



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
1 DE 160

26/11/2021

ASPECTOS TÉCNICOS

Área Solicitante:	UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Responsable del área solicitante:	CESAR AUGUSTO REYES NEGRETE
Correo Electrónico Institucional:	planeacion@correo.unicordoba.edu.co

1. CONCORDANCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (Plan de Gobierno)

El Plan de Gobierno vigente de la Universidad de Córdoba "Por una universidad con calidad, moderna e incluyente" en su eje de modernización administrativa y buen gobierno, contiene el programa de infraestructura física cuyo objeto es proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades de los procesos de una forma ordenada y visionaria. La adecuación las áreas y el suministro de mobiliario contribuye a la mejora de espacios académicos y administrativos.

2. JUSTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

2.1 JUSTIFICACIÓN

La Universidad de Córdoba es una institución de educación superior que se encuentra en un constante proceso de actualización y ampliación de su infraestructura física, educativa y administrativa. La Universidad de Córdoba busca, mediante la formulación del Plan de Fomento a la Calidad de la Universidad de Córdoba 2020 -2022, mejorar las condiciones de calidad y bienestar de la comunidad académica de los diferentes programas que se van a intervenir, en pro de la permanencia estudiantil y la investigación, con el propósito de mantener la acreditación institucional y la acreditación de alta calidad de sus programas académicos. Asimismo, busca mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo con miras a la prevención de accidentes como los osteomusculares, dado a lo anterior, La Unidad de Planeación y Desarrollo incluyó dentro del Plan Operativo Anual de Inversión 2021 el proyecto "SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI", todo esto con el fin de dar solución a las necesidades de mobiliario de la universidad de Córdoba.

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Con la ejecución del objeto contractual que aquí se plantea, se espera que al interior de La Unidad de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba se adelanten las actividades de mejoramiento de las condiciones de la planta física de las áreas académico administrativas pertenecientes a las diferentes sedes de la universidad de Córdoba, puesto que actualmente no se cuenta con la dotación necesaria para el funcionamiento de las diferentes dependencias y facultades. Por lo anterior, se hace indispensable la ejecución de esta adquisición, que facilitará continuar con la labor de mejorar los espacios, permitiendo de esta forma fortalecer los procesos misionales de la Universidad.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN

3.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La Universidad de Córdoba está interesada en adelantar el proyecto de "SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI"



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
2 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

distribuido de la siguiente manera:

1. LABORTAORIO DE ROBOTICA Y STEAM

MESA TRAPESOIDAL CONFORMADA POR 6 PUESTOS FRENTE 1,20 FONDO 0,70 * ALTO 0,73

*ESTRUCTURA METALICA EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 CALIBRE 16 , VIGA PERIMETRAL EN TUBO RECTANGULAR DE 2X1 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICAS, TAPON Y NIVELADOR ANTIDESLIZANTE

*SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 18MM, ENCHAPE EN FORMICA F8 EN LA PARTE SUPERIOR, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM

SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES

PUFF EN FORMA CUADRADA MEDIDAS FRENTE 0,45* ANCHO 0,45*ALTO 0,45, ESTRUCTURA METALICA COSTADOS EN ESPUMA ROSADA DE PULGADA DENSIDAD 26, ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, PATAS METALICAS

SILLA DE ESPERA : ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO COLOR BALANCO, ASIENTO TAPIZADO DE 2CM: APOXI, BASE EN ALUMINIO EUROPA , MECANISMO GIRATORIO CON SISTEMA AUTORETORNO

SILLA DE ESPERA EN L MODULAR: CONFORMADO POR 4 POLTRONAS Y UN ESQUINERO CURVO, TAPIZADO EN PROQUINAL, ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA METALICA

ESCRITORIO RECTO EN I DE 0.90 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

* 1 SUPERFICIE DE 0.90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO *

2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,

*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO



ESTUDIOS PREVIOS

MUEBLE TIPO FOLDERAMA FRENTE 0,71 * ALTO 2,40 * FONDO 0,40 CON 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 COLD ROLLED, PINTURA EPOSIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y CERRADURA

FONDO SIN FIN TIPO CROMA (MURO FALSO) ALTO 2,80 * ANCHO 6,SS: ELABORADO EN MADERA ROBLE, RECUBIERTA EN TRIPLEX DE 7MM, ACABADO EN PINTURA BASE DE AGUA REF. VERDE TROPICAL. INCLUYE PINTURA EN MUROS LATERALES Y PISO.

ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,40 ELABORADO:
* ESTRUCTURA METÁLICA, COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, FRENTE EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

2. AULA ZONA DE ARTES

MESA PLEGABLE DE 2,40 DE LARGO * 0,60 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO SUPERFICIE ELABORADA EN MADERA ALISTONADA DE 18mm DE ESPESOR, CON ACABADO EN POLIURETANO MATE , ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBO COLD ROLLED DE 3 * 1 1/2 , CALIBRE 16, BASES EN TUBERIA ELIPTICA DE 1,9" CALIBRE 16, VIGA CENTRAL EN TUBO COLD ROLLED DE 3* 1 1/2, CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, PUNTERAS EN POLIPROPILENO, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE

BUTACO ASIENTO EN MADERA DE PINO CANADIENSE, ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED PLEGADA EN ANGULO DE 1" X 1" CALIBRE 16 DE 60 CMS DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO

CABALLETES DE ESTUDIO EN MADERA DE PINO ALTURA DE 1,70MTS PARA LIENZO HASTA 2,00X1,00CMS GRADUABLE EN ALTURA E INCLINACION



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
4 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

3. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA

DIVISION MIXTA Y/O LLENA H 1,80 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR

DIVISION MIXTA Y/O LLENA H=2,08 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)

PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)

PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 1,00 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)

PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 0,76-0,82 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :
* 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
*1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO



ESTUDIOS PREVIOS

ESCRITORIO EN L FRENTE 1,30 FONDO 1,50 ALTO 0,73 ELABORADO :

- * 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
- * 1 SUPERFICIE DE 0,50 CM DE LARGO X 0,90CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
- *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
- *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO

ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 1,60 X 1,50CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO:

- * 1 SUPERFICIE DE 1,60CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO
- * 1 SUPERFICIE DE 1,50CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO.
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1. EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO, NIVELADORES, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE.
- * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 80CM DE ANCHO X 73CM DE ALTO FABRICADOS EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF ROBLE AHUMADO, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.
- *1 TAPA FALDA : DE 1,92MTS DE LARGO X30CM DE ALTO EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO (INCLUYE INSTALACION)

ESCRITORIO RECTO EN I DE 0.90 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

- * 1 SUPERFICIE DE 0.90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
- * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
6 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 12 PUESTOS DE L=3,60 X A=1,60 X H=73
CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 1,80 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO
INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE
AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA
EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18,
ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE
INSTALACION)

***SILLA EJECUTIVA:**

*ESPALDAR EN MALLA

*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE,
COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,

*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS

*RODACHINES PARA PISO DURO.

SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN
MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA
NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5
ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)

SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN
MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES
ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO
ANTIOXIDANTE.

4. DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL

DIVISION MIXTA Y/O LLENA H 2,17 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE
2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1,17 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO
PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN
CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA
EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0,87 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO
PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN
CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA
EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
7 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0,42 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1.95 ML DE ANCHO X 1.18 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.59,5 ML DE ANCHO X 1.18 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.87 ML DE ANCHO X 1.86 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.58 ML DE ANCHO X 0,87 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1.95 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1.22 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>
<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.90 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS</p>



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
8 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.59,5 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.89 ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.60 ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.19.5ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :
* 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO
* 1 CAJON LAPICERO

***SILLA EJECUTIVA:**
*ESPALDAR EN MALLA
*ASIEN TO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
*RODACHINES PARA PISO DURO.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 9 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ESTANTERIA FRENTE 1,48 * FONDO 0,40 * ALTO 2,40 EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA, BORDE EN CANTO RIGO 2MM, INCLUYE FONDO MOCA Y ENTREPAÑOS

MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 12 PUESTOS DE L=3,60 X A=1,60 X H=73 CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 1,80 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)

SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES

5. DEPARTAMENTO DE SOCIALES FASE II

DIVISION MIXTA Y/O LLENA H=2,47 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1,18 ML DE ANCHO X 0,71 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS

PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)

PUERTA DOBLE ALA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,00 DE ALTO * 1,80 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
10 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ISLA DE 4 PUESTOS DE 2,80 DE LARGO X 1,21 DE ANCHO*0,73 DE ALTO CONFORMADA POR: 4 ESCRITORIO RECTO DE 1,40 DE LARGO * 0,60 DE FONDO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 4 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 4 ARCHIVADORES 2X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22, CANALETA DE 2,80 DE LARGA * 15 DE ALTO * 5 DE ANCHO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 20 CON PINTURA ELECTROSTICA, 2 PANTALLAS EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm 1,40 DE LARGO * 0,40 DE ALTO Y 1 DE 1,21 DE LARGO *0,40 DE ALTO CON VINILO SANBLATING (INCLUYE INSTALACION)

MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 16 PUESTOS DE L=4,80 X A=1,60 X H=73 CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 2,40 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)

TABLERO ACRÍLICO: ALTO 120CMS X ANCHO 240CMS, EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR ENCHAPADO EN FORMICA MELAMINA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, PERFILES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, - TERMINALES O ESQUINERAS EN PUNTERAS EN PVC NEGRO CON PORTABORRADOR Y TORNILLOS GALVAMZADOS (INCLUYE INSTALACION)

MANTENIMIENTO DE SILLAS INTERLOCUTORAS: INCLUYE DESARME Y ENSAMBLE, APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA PARA LA ESTRUCTURA, RETAPIZADO NUEVO PARA EL ASIENTO LIMPIEZA Y TRANSPORTE

6. TALENTO HUMANO

DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 2,20 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR

DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 1,60 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
11 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

RECEPCIÓN EN L MEDIDAS: FRENTE 1,30 * FONDO 1,50 * ALTO 1.00 EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE 2,00 CM DE FRENTE X 1,50CM FONDO X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO:

* 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm OLOR ROBLE AHUMADO.

* 1 SUPERFICIE DE 0,90CM DE LARGO X 0,50CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO.

* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.

* 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.

* SUPERFICIE PARA PUNTO DE ATENCION

ESCRITORIO OPERATIVO EN L FRENTE 1,40 * FONDO 1,80 * ALTO 0,73 ELABORADO :

* 1 SUPERFICIE DE 1,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO

* 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO

* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.

*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,

*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
12 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,40 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

* 1 SUPERFICIE DE 1,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO

* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.

*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,

*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO

MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.

PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)

ESTACION DE TRABAJO TIPO WORK SPACE DE L=4,50MTS X A= 1,20MTS, CONFORMADO POR 5 PUESTOS DE l =1,50MTS X A=0,60M Y 1 PUESTO DE l =1,50MTS X A=0,80M CON 3 PANTALLAS DE 150* 0,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM, Y 2 PANTALLAS DE 1,20 * 0.40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM CON PELICULA ESMERILADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. SISTEMA CANALETA PARA CABLEADO.

***SILLA EJECUTIVA:**

*ESPALDAR EN MALLA

*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,

*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS

*RODACHINES PARA PISO DURO.



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 13 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 2,00 X 1,80CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO:

- * 1 SUPERFICIE DE 2,00CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO
- * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO.
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1. EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO, NIVELADORES, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE.
- * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 80CM DE ANCHO X 73CM DE ALTO FABRICADOS EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF ROBLE AHUMADO, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.
- *1 TAPA FALDA : DE 1,92MTS DE LARGO X30CM DE ALTO EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO (INCLUYE INSTALACION)

SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)

SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
14 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ARCHIVO RODANTE DE 3,80 DE LARGO * 1,94 DE FONDO * 2,40 DE ALTO CONFORMADO CARRO FIJO, RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO: DE 0,45MTS DE FRENTE *1,00 MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ----- ESTANTERÍA DE 40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH , BORDE EN CANTO RÍGIDO.

CARRO RODANTE: DE 0,90MTS DE FRENTE *1,00MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR:

*ESTANTERÍA DE 0,40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH, BORDE EN CANTO RÍGIDO.

PUERTA: DE 0,75 DE FRENTE *2,40 DE ALTO TROPIKOR , BORDE EN CANTO RÍGIDO, INCLUYE BISAGRAS, CHAPAS Y TIRADERA.

CARRO FIJO 1
CARRO RODANTE 3
PUERTAS 1
(INCLUYE INSTALACION)

PANTALLA DE 0,57 LARGO * 0,40 ALTO, EN CRITAL TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SOPORTES

7. BIENESTAR UNIVERSITARIO

DIVISION LLENA Y / O MIXTA H 2,20 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR

PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)

PUERTA BATIENTE ANCHO 1,00 * ALTO 1,10, EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM

CHAPA CON CANTONERA ELECTRICA PARA RECEPCION



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-

077

VERSIÓN: 02

EMISIÓN:

29/10/2018

PÁGINA

15 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

RECEPCIÓN EN I MEDIDAS DE L=2,00 * 60 X A=1.00 EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA
BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN I: DE 2,00 CM DE
FRENTE X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO:

* 1 SUPERFICIE DE 2,00 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM
ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM
COLOR ROBLE AHUMADO.

* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA
TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.

* 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2
PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA
HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR
ANTIDESLIZANTE.

RECEPCIÓN EN I MEDIDAS DE L=2,40 * 60 X A=1.00 EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA
BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN I: DE 2,40 CM DE
FRENTE X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO:

* 1 SUPERFICIE DE 2,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM
ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM
COLOR ROBLE AHUMADO.

* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN
PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA
TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.

* 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2
PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA
HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR
ANTIDESLIZANTE.



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
16 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 1,80 X 1,80CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO:

- * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO
- * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO.
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1. EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO, NIVELADORES, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE.
- * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 80CM DE ANCHO X 73CM DE ALTO FABRICADOS EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF ROBLE AHUMADO, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.
- *1 TAPA FALDA : DE 1,92MTS DE LARGO X30CM DE ALTO EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO (INCLUYE INSTALACION)

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

- * 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
- *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE
- *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
17 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ESCRITORIO EN I FRENTE 1,20 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73

ELABORADO :

- * 1 SUPERFICIE DE 1,20 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO.
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
- * 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
- *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.

*SILLA EJECUTIVA:

- *ESPALDAR EN MALLA
- *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
- *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
- *RODACHINES PARA PISO DURO.

SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)

SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
18 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ARCHIVO RODANTE DE 3,80 DE LARGO * 1,94 DE FONDO * 2,40 DE ALTO CONFORMADO CARRO FIJO, RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO: DE 0,45MTS DE FRENTE *1,00 MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ----- ESTANTERÍA DE 40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH , BORDE EN CANTO RÍGIDO.

CARRO RODANTE: DE 0,90MTS DE FRENTE *1,00MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR -----ESTANTERÍA DE 0,40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH, BORDE EN CANTO RÍGIDO.

PUERTA: DE 0,75 DE FRENTE *2,40 DE ALTO TROPIKOR , BORDE EN CANTO RÍGIDO, INCLUYE BISAGRAS, CHAPAS Y TIRADERA.

CARRO FIJO 1
CARRO RODANTE 3
PUERTAS 1
(INCLUYE INSTALACION)

ESTANTERIA METALICA 0,90 DE FRENTE * 0,40 DE FONDO * 2,00 DE ALTO : 7 ENTREPAÑO EN LAMINA COL ROLD CALIBRE 20, REFUERZO EN CALIBRE 18 ANGULO EN CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE UÑA (INCLUYE INSTALACION)

PANTALLA DE 0,57 LARGO * 0,40 ALTO, EN CRITAL TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SOPORTES

8. ZONA DE ESTUDIO 1 (DTO MATEMATICA)

MESA DE JUNTAS DE L=2,00 X A=1.00 X H=73 PARA 6 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.

SILLA EJECUTIVA:

*ESPALDAR EN MALLA
*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
*RODACHINES PARA PISO DURO.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 19 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

<p>MESA DE FRENTE 3.20 * FONDO 0.60 * ALTO 0.90 : ELABORADA: EN TLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, ESTRUCTURA METALICA ACABAADO EN PINTURA ELECTROSTATICA</p>
<p>BUTACO TIPO CAJERO, ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)</p>
<p>MESA DE JUNTAS DE FRENTE 1.00 * FONDO 1.00 * ALTO 0.73 *SUPERFICIE DE 1,00 LARGO * 1,00 DE ANCHO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BASE METALICA, PINTUR ELECTROSTATICA</p>
<p>SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES</p>

9. ZONA DE ESTUDIO 2 (DTO INFORMATICA)

<p>MESA DE JUNTAS DE L=2,00 X A=1.00 X H=73 PARA 6 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.</p>
<p>*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.</p>
<p>MESA PARA JUNTAS DE FRENTE 0.70 * FONDO 0.70 * ALTO 0.73 *SUPERFICIE DE 0.70 LARGO * 0.70 DE ANCHO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM,BASE METALICA, PINTUR ELECTROSTATICA</p>
<p>SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO-ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES</p>
<p>SOFA DE 3 PUESTOS: LARGO 2,40 * FONDO 0,80 * ALTO 0,75 - 0,40: ELABORADO ESTRUCTURA EN MADERA ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 DE 10CM DE ESPESOR, TAPIZADO</p>



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
20 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

EN PROQUINAL

BUTACO TIPO CAJERO, ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)

MESA CON RODACHINA FRENTE 0.70 * FONDO 0.45 * 0.73 ELABORADA: ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2 CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 25MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM

COJINES : FABRICADOS EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 DE 10CM DE ESPESOR , ESPALDAR EN ESPUMA AZUL DENSIDAD 26 DE 5CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN PROQUINAL

APLIQUE EN MADERA REF TECA PARA MUROS EN CONCRETO CON ACABADO EN POLIURETANO

10. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA HERBARIO

MURO EN SUPERBOARD H 2,47:

LAMINA DE 10MM, PERFIL EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1
(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

* 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO

* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.

*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE

*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
21 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ESCRITORIO EN I FRENTE 1,20 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73 ELABORADO:

- * 1 SUPERFICIE DE 1,20 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO.
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
- * 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
- *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

*SILLA EJECUTIVA:

- *ESPALDAR EN MALLA
- *ASIEN TO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
- *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
- *RODACHINES PARA PISO DURO.

SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIEN TO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES

MESA PARA TRABAJO EN I FRENTE 2,00 ANCHO * 0,60 * ALTO 0,73 ELABORADA:

- *ESTRUCTURA EN TUBO COLD ROLLER DE 2", CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADORES EN POLIPROPILENO ANTIDESLIZANTE
- *SUPERFICIE EN TABLEX RH DE 30MM, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
- * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
- (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

MUEBLE PARA BIBLIOTECA FRENTE 2,40 FONDO 0,40 ALTO 2,10 ELABORADO :

- * COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROPIKOR REF MOCA DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA,
- * PUERTAS EN TROPIKOR REF MOCA DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA
- (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 22 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,40 ELABORADO:

* ESTRUCTURA METÁLICA, COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, FRENTE EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD
(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

REPISA FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,30

*COSTADO EN LAMINA COLD ROLLER, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SUPERFICIE EN TABLEX RH DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA POR AMBOS LADOS F8 REF ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO

COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : FRENTE 5,60 FONDO 3,00 ALTO 2,40

CONFORMADO

CARRO RODANTE Y PUERTA :

CARRO RODANTE CON SISTEMA ANTIVUELCO : FRENTE 0,70MTS FONDO *3,00MTS ALTO

*2,40MTS, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16,

EL CARRO SE CONFORMA POR -----

* 2 MODULOS FRENTE 1,50 FONDO 0,68 ALTO 2,40 CADA MODULO CONSTA DE 3 ESPACIOS VERTICALES Y 72 ESPACIOS HORIZONTALES

*COSTADOS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA

*BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA ENGANCHE PARA

CREMALLERA CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA

FRENTE 0,70 * ALTO 240, EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA,

TAPASISTEMAS CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA

PUERTA: FRENTE 0,70 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22

CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA

*CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: CAMISAS DE 4CM DE ESPESOR IGUAL A 5.040 UNIDADES APROXIMADA

*CARRO RODANTE FRENTE 5,60 FONDO 3,00 ALTO 2,40: CANTIDAD = 7

* PUERTA FRENTE 0,70 ALTO 2,40 : CANTIDAD = 1



ESTUDIOS PREVIOS

COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : FRENTE 5,60 FONDO 2,50 ALTO 2,40 CONFORMADO
CARRO RODANTE Y PUERTA :
CARRO RODANTE CON SISTEMA ANTIVUELCO : FRENTE 0,70MTS FONDO *2,50MTS ALTO *2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16,
EL CARRO SE CONFORMA POR -----
* 1 MODULO: FRENTE 1,50 FONDO 0,68 ALTO 2,40 CADA MODULO CONSTA DE 3 ESPACIOS VERTICALES Y 72 ESPACIOS HORIZONTALES
* 1 MODULO: FRENTE 1,00 FONDO 0,68 ALTO 2,40 CADA MODULO CONSTA DE 2 ESPACIOS VERTICALES Y 48 ESPACIOS HORIZONTALES
*COSTADOS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
*BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA ENGANCHE PARA CREMALLERA CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
FRENTE 0,70 * ALTO 240 , EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA, TAPASISTEMAS CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
PUERTA: FRENTE 0,70 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA,BISAGRA Y TIRADERA
*CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: CAMISAS DE 4CM DE ESPESOR IGUAL A 4,200 UNIDADES APROXIMADA
*CARRO RODANTE FRENTE 5,60 FONDO 2,50 ALTO 2,40: CANTIDAD = 7
* PUERTA FRENTE 0,70 ALTO 2,40 : CANTIDAD = 1

1.1. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA BIODIVERSIDAD

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :
* 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
24 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

*SILLA EJECUTIVA:

*ESPALDAR EN MALLA

*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,

*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS

*RODACHINES PARA PISO DURO.

BUTACO TIPO CAJERO, ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMÁTICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)

COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : 2,10 MTS DE FRENTE* 2,80 MTS DE FONDO * 2,40 MTS DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CONFORMADO POR: CARRO FIJO, CARRO RODANTE Y PUERTA CARRO FIJO, FRENTE 0,45 * FONDO 2,80 ALTO 2,40 BASE EN ANGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16 (INCLUIR CINTAS PARA ENTREPAÑOS) PINTURA ELECTROSTATICA 3 MODULOS :FRENTE 0,45 *FONDO 2,80 * ALTO 2,40
*CARRO RODANTE, CON SISTEMA ANTIVUELCO : FRENTE 0,90MTS FONDO *2,80MTS ALTO *2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16. (INCLUIR CINTAS PARA ENTREPAÑOS) PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE : * 2 MODULO: FRENTE 0,90 FONDO 0,80 ALTO 2,00, 6 ESPACIOS HORIZONTALES *COSTADOS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA ENGANCHE PARA CREMALLERA CALIBRE 22 CON REFUERZO CENTRAL EN CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA PLATINA ALTO 5 CM LARGO 0.90 EN LAMINA CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA EN ELECTROSTATICA COLD ROLLED, PARA SOPORTES DE FRASCOS FRENTE PARA CARRO RODANTE : 0,90 * ALTO 240 , EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA, TAPASISTEMAS CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
*PUERTA: FRENTE 0,70 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA
*CARRO FIJO FRENTE 0,45 * FONDO 2,80 * ALTO 2,40 = 1
*CARRO RODANTE FRENTE 0,90 FONDO 2,80 ALTO 2,40: CANT= 1 *PUERTA: FRENTE 0,70 ALTO *2,40= 1



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
25 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

12. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MAMIFEROS

DIVISION MIXTA Y/O LLENA H =2,40 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)

PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,40 DE ALTO * 1,00 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)

PUERTA BATIENTE ALTO 2,40 *ANCHO 0,90 : ELABORADO: EN TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO, SISTEMA PROYECTANTE Y LAMINA DE ALUMINIO LISA, ACABADO EN ANODIXADO NATURAL

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

* 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO

* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.

*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,

*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
26 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ESCRITORIO EN I FRENTE 1,40 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73

ELABORADO :

- * 1 SUPERFICIE DE 1,40 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO.
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
- * 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
- *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO
(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)

***SILLA EJECUTIVA:**

- *ESPALDAR EN MALLA
- *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
- *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
- *RODACHINES PARA PISO DURO.

SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES

MUEBLE PARA BIBLIOTECA FRENTE 2,20 FONDO 0,40 ALTO 2,10 ELABORADO :

- * COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROPIKOR REF MOCA DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA,
- * PUERTAS EN TROPIKOR REF MOCA DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA
(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 27 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,80 ELABORADO:
* ESTRUCTURA METÁLICA, COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, FRENTE EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD
(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)

COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : 2,07 MTS DE FRENTE *1,90MTS DE FONDO * 2,40 DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CONFORMADO POR: CARRO FIJO RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO, FRENTE 0,45 * FONDO 1,90 ALTO 2,40 BASE EN ANGULO DE 1 1/2" *3/16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 2 ESTANTERIAS :FRENTE 0,40 *FONDO 0,90 * ALTO 2,00 CARRO RODANTE : FRENTE 0,90MTS * FONDO 1,90 MTS ALTO 2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 1/2 * 3/16, INCLUYE: 4 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 FONDO *0,90 ALTO * 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, :FRENTE 0,90 * ALTO 2,00 PUERTA: FRENTE 0,72 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA
*CARRO FIJO FRENTE 0,45 * FONDO1,90 * ALTO 2,40 = 1
*CARRO RODANTE FRENTE0,90 FONDO 1,90 ALTO 2,40: CANT= 1
*PUERTA: FRENTE 0,72 ALTO *2,40= 1

13. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ENTOMOLOGÍA

CAJON EN MADERA ROBLE FRENTE 0,48,5 FONDO 0,42,5 ALTO 0,07,5 ACABADO EN POLIURETANO, VIDRIO TEMPLADO EN LA PARTE SUPERIOR Y YUMBOLON EN LA PARTE INTERNA

BUTACO TIPO CAJERO, ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)

14. COMUNICACIONES

MESA DE TRABAJO TIPO U FRENTE 2,40 * FONDO 3,00 * ALTO 0,90 TIPO SET PARA 9 PUESTOS: ELABORADO EN TRIPLEX DE 36MM (18+18) CON ACABADO POLIURETANO, BASE EN TRIPLEX DE 36MM (18 + 18) CON ACABADO EN POLIURETANO SISTEMA DE CONECTIVIDAD. INCLUYE MESA RECTO EN I DE 2,40 *060.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
28 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

MESA DE TRABAJO TIPO U FRENTE 2,40 * FONDO 2,40 * ALTO 0,90 TIPO SET PARA 6 PUESTOS: ELABORADO EN TRIPLEX DE 36MM (18+18) CON ACABADO POLIURETANO, BASE EN TRIPLEX DE 36MM (18 + 18) CON ACABADO EN POLIURETANO SISTEMA DE CONECTIVIDAD. INCLUYE MESA RECTO EN I DE 2,40 *060.

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,30 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :
* 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO

BUTACO:
*ASIENTO Y ESPALDAR EXTERNO EN POLIPROPILENO INYECTADO
*ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADOS
*BASE DE 5 ASPAS
*RODACHINA NYLON
*DESCANSA BRAZOS
*ARO DESCANSA PIES

***SILLA EJECUTIVA:**
*ESPALDAR EN MALLA
*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
*RODACHINES PARA PISO DURO.

ATRIL EN MADERA: ESTRUCTURA EN TUBO PTS CON APLIQUE EN MADERA, CON ACABADO EN POLIURETANO

JUEGO SALA DE ESPERA CONFORMADO :
* 1 SOFA DE 2 PUESTOS
*1 POLTRONA
* 1 MESA DE CENTRO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 29 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

15. SECRETARIA GENERAL

ARCHIVO PARA AZ FRENTE 3,74 X FONDO 0,50 X ALTO 0,60 EN LAMINA TROIKOR DE 15MM CON BRODEN EN CANTO RIGIDO, PUERTAS CORREDIZAS EN TROIKOR ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO, RIELES EN ALUMINIO Y RODACHINAS EN POLIPROPILENO (INCLUYE INSTALACION)

ARCHIVO PARA AZ FRENTE 3,66X FONDO 0,46 X ALTO 0,66 EN LAMINA TROIKOR DE 15MM CON BRODEN EN CANTO RIGIDO, PUERTAS CORREDIZAS EN TROIKOR ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO, RIELES EN ALUMINIO Y RODACHINAS EN POLIPROPILENO (INCLUYE INSTALACION)

COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : FRENTE 4,00 * FONDO 1,00 * ALTO 2,40 CONFORMADO

CARRO FIJO, CARRO RODANTE Y PUERTA :

CARRO FIJO: FRENTE 0,45MTS * FONDO 1,00 MTS * ALTO 2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16,

EL CARRO FIJO SE CONFORMA POR : 1 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 * FONDO 0,90 * ALTO 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA

FRENTE CARRO FIJO : 0,45 * ALTO 2,40 EN EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO , TAPASISTEMAS CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA

CARRO RODANTE: FRENTE 0,90MTS * FONDO 1,00 MTS ALTO 2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16,

EL CARRO RODANTE SE CONFORMA POR : 2 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 FONDO * 0,90 ALTO * 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA,

FRENTE CARRO RODANTE: 0,90 * ALTO 2,40 EN EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO , TAPASISTEMAS CALIBRE 22 PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8.

PUERTA: FRENTE 0,85 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA

CARRO FIJO: FRENTE 0,45 * FONDO 1,90 *ALTO 2,40: CANT= 1

CARRO RODANTE: FRENTE 0,90 * FONDO 1,00 *ALTO 2,40 CANT = 3

PUERTA: FRENTE 0,85 * ALTO 2,40 CANT= 1

(INCLUYE INSTALACION)

PUERTA ANCHO 1,00 * ALTO 2,60 INCLUYE :

*PINTURA PARA MARCO EN MADERA EXISTENTE , CON ACABADO EN POLIURETANO

*HOJA EN TROIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *BISAGRA, CHAPA Y TOPE

*MONTANTE EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM



16. DEPARTAMENTO DE SISTEMA

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

- * 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO
- * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.
- *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,
- *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO

***SILLA EJECUTIVA:**

- *ESPALDAR EN MALLA
- *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
- *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
- *RODACHINES PARA PISO DURO.

MESAS PARA COMPUTADOR DE L=2,40 X F=60 X H=73 PARA 3 PUESTOS: SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF . ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES, SISTEMA DE CANALETA PARA CABLEADO, SISTEMA DE TAPA FALDA EN TROPIKOR (INCLUYE INSTALACION)

MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.

SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES

MANTENIMIENTO DE DIVISION H 2,02.5 : INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION, AJUSTE, LIMPIEZA Y PINTURA PARA SOCALO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
31 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

17. PROYECTO OSTEOMOSULAR

***SILLA EJECUTIVA:**

*ESPALDAR EN MALLA

*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,

*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS

*RODACHINES PARA PISO DURO.

SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)

PANTALLA EN CRISTAL TEMPLADO 0,80 * 0,70 CON SOPORTE METALICO

18. UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

TAQUILLA EN CRISTAL TEMPLADO DE 19MM MEDIDAS LARGO 2,20 * ALTO 0,99
PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

19. AULAS PARA POSTGRADO MVZ BERASTEGUI

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :

* 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO

*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,

*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO

* 1 CAJON LAPICERO



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
32 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

***SILLA EJECUTIVA:**

- *ESPALDAR EN MALLA
- *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,
- *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS
- *RODACHINES PARA PISO DURO.

SILLA CONFERENCIA CON TABLERO, INYECCION MALLA NEGRA ESTRUCTURA CROMADA, RUEDA DE 40MM ASIENTO ABATIBLE, TABLERO ANTIPANICO CON PORTA VASO Y PORTA LAPIZ (SUMINISTRO)

TABLERO ACRÍLICO FRENTE 2,40 * ALTO 1,20

EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA MELAMINA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, PERFILES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, - TERMINALES O ESQUINERAS EN PUNTERAS EN PVC NEGRO CON PORTABORRADOR Y TORNILLOS GALVAMZADOS (INCLUYE INSTALACION)

PUERTA BATIENTE ANCHO 0,86 * ALTO 2,10 INCLUYE:

- *MARCO EN MADERA, CON ACABADO EN POLIURETANO
- *HOJA EN TROPİKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *BISAGRA, CHAPA Y TOPE

▪ **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO**

En las presentes especificaciones se da a conocer de manera general las características técnicas del proyecto que se pretende realizar, la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados y garantizar calidad en la obra terminada.

Las especificaciones intentan reseñar en forma general como es el procedimiento del trabajo, teniendo en cuenta las recomendaciones de las diferentes actividades o ítems del proyecto, el Contratista seleccionado para el "SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI", cumplirá cabalmente con la totalidad de las especificaciones citadas en este documento al igual con las normas, códigos y/o reglamentos locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, las cuales se describen más adelante.

Donde se especifique un material o producto, debe entenderse que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la Interventoría o Supervisión.

Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la supervisión del proyecto, y no podrá ejecutarse sin previa autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
33 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista.

▪ RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El Contratista y /o subcontratista de la obra del proyecto "SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI", asumirá toda la obligación de ejecutar las especificaciones técnicas planteadas por la Universidad de Córdoba como se muestra a continuación:

- Realizar un cronograma de actividades que garantice la ejecución del proyecto.
- Acatar con las recomendaciones y o modificaciones planteadas por el interventor y/o Supervisor en el transcurso de la ejecución del proyecto.
- Daños causados a las instalaciones existentes por descuido en la ejecución de sus trabajos o por hechos imputables a su personal.
- Para el momento de la entrega de los bienes suministrados, deberá constarse con la presencia del supervisor y jefe del área para la realización de pruebas de calidad del suministro y de presentarse en alguno de estas fallas, el contratista está en la obligación de reemplazarlo por uno de las mismas características y/o superiores.
- Cualquier modificación que se realice a los ítems contratados, sin aprobación del supervisor, estos no serán aceptados por el Interventor y/o Supervisor de la Universidad y los costos serán asumidos por el contratista.
- El contratista tiene la obligación de concertar con el supervisor y los jefes de las áreas de las dependencias a intervenir los colores de los bienes suministrados.
- Instrucciones a su personal y provisión de todos los elementos necesarios tendientes a evitar accidentes de trabajo.
- Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor y/o Supervisor, de lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantado el proyecto. El costo de estas será por cuenta del contratista.
- El contratista tiene la responsabilidad de presentarse a comité técnico cada quince (15) días después de firmar el acta de inicio.
- Vigilancia y conservación de los materiales en sus bodegas en forma ordenada evitando dejar equipos, materiales, herramientas y sobrantes de material en zonas de circulación.
- Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones.
- Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones legales del contratista.
- Realizar un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que plantee las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar la transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure la protección de los trabajadores.
- Dar cumplimiento a la normativa sanitaria y/o lineamientos legales vigentes, relacionados con la pandemia COVID-19 expedidos por el Gobierno Nacional.
- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto.

Nota: La Universidad no se hace responsable de materiales, elementos y/o demás insumos extraviados



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
34 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

pertenecientes al Contratista o bien sea de los que se van a proporcionar objeto del presente proceso, que no hayan sido recibidos por el Supervisor formalmente en un Acta de Entrega.

- **CÓDIGOS, REGALMENTOS Y ESPECIFICACIONES**
- **SEGURIDAD LABORAL.**
 - Normatividad referente a la Gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (Decreto 1072/15)
- **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD**
 - Normas referentes a mitigar el riesgo del COVID - 19.
- **ALCANCE DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO**

En los trabajos proyectados para la "SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI", es necesarios seguir los lineamientos generales que tiene como objetivo principal detallar todos los aspectos y especificaciones técnicas que se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por la Universidad de Córdoba.

Teniendo en cuenta las especificaciones que comprenden: La provisión de mano de obra, la dirección técnica, el suministro de materiales, equipo, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo la totalidad de las instalaciones y entrega de las mismas en operación.

- **FACILIDADES TEMPORALES**

Para la realización de las actividades de suministro e instalación se le facilitarán al contratista los siguientes servicios:

- Sitio apropiado, dentro de las áreas de trabajo, para almacenaje de equipos y materiales.
- Servicios sanitarios para el personal de trabajadores.
- Servicios públicos como energía, agua y otros necesarios.

- **ASPECTOS LABORALES**

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de la totalidad de las leyes laborales vigentes en el país. El Contratista se encargará de atender oportunamente a toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub-contratistas que contrate para el proyecto y también deberá ventilar los pleitos de trabajo que puedan presentarse, siendo de su cargo las sumas que en virtud de fallos judiciales se tengan por pagar.

El Contratista deberá tomar a su cargo todas las pólizas de seguro que sean requeridas para proteger al propietario contra todos los cargos por daños o incapacidad, bien de sus propios empleados o de cualquier otra persona, que puedan resultar del trabajo encomendado al Contratista o de las acciones de sus



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
35 DE 160

empleados, trabajadores o subcontratistas.

▪ **PERSONAL DEL CONTRATISTA**

Todo el personal empleado por el contratista para la ejecución del proyecto, deberá ser competente en su oficio. El contratista mantendrá durante toda la ejecución del proyecto un personal idóneo, con suficiente conocimiento para atender todas las necesidades de la instalación y además deberá contar con los servicios de un profesional, con matrícula profesional, para que supervise el desarrollo de las distintas fases del mismo con el interventor y/o supervisor designado por la Universidad y asista a todas aquellas reuniones de obra para las cuales se le cite.

▪ **RECIBO DE LAS INSTALACIONES Y OBRAS**

El Proyecto de "SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI", será oficialmente recibido por el Interventor y/o Supervisor designados por la Universidad o su representante, cuando esté totalmente realizado, según las especificaciones técnicas.

▪ **MATERIALES**

El Contratista del proyecto utilizará materiales totalmente nuevos y certificados para el uso especificado y que cumpla con los requisitos detallados en estas especificaciones.

El Contratista presentará, con la debida anticipación al Interventor y/o Supervisor designado por la Universidad, información detallada sobre los materiales y equipos que se propone utilizar, incluyendo tipo, modelo y número de catálogo, para que la Interventoría imparta su aprobación y corrobore que los materiales correspondan a los señalados en la oferta. Todos los equipos y materiales serán instalados y utilizados en total acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. El Contratista deberá obtener esas instrucciones y tales documentos serán considerados como parte de estas especificaciones.

▪ **CALIDADES DE MATERIALES**

Todos los materiales y equipos estipulados bajo estas especificaciones están limitados a productos regularmente manufacturados en Colombia y recomendados por los fabricantes para la aplicación que se les intenta dar. Estos materiales y equipos tendrán capacidades y características suficientes para cumplir ampliamente con las especificaciones y requisitos del proyecto, en su defecto de otra zona, pero de igual o mejor calidad, pero también con sus respectiva certificación y documentación legalizada para la utilización de estos en las actividades a realizar.

3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El Plazo de ejecución del contrato será de diez (10) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato que se suscriba.

3.3 LUGAR DE EJECUCIÓN:

El lugar de ejecución del contrato será en la Sede Montería y Berastegui de la Universidad de Córdoba.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
36 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 37 **DE** 160

El presupuesto oficial se realizó a través un estudio de mercado correspondiente al valor promedio de las cotizaciones solicitadas oficialmente a empresas de mobiliario.

A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el área requirente, adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para el "SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI", es de: MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$1.240.391.912), incluidos todos los costos en que incurra el contratista para ejecutar el contrato, impuestos, IVA, según corresponda.

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERIA:

1 - LABORTAORIO DE ROBOTICA Y STEAM

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
1,1	MESA TRAPEZOIDAL CONFORMADA POR 6 PUESTOS FRENTE 1,20-0,70 * FONDO * ALTO 0,73 *ESTRUCTURA METALICA EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 CALIBRE 16 , VIGA PERIMETRAL EN TUBO RECTANGULAR DE 2X1 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICAS, TAPON Y NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 18MM, ENCHAPE EN	UND	3	\$ 2.930.540	\$ 8.791.620	\$3.246.345	\$9.739.035	\$2.980.315	\$8.940.945	\$3.052.400	\$ 9.157.200




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSION: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 39 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

1,4	SILLA DE ESPERA : ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO COLOR BALANCO, ASIENTO TAPIZADO DE 2CM APOXI, BASE EN ALUMINIO EUROPA , MECANISMO GIRATORIO CON SISTEMA AUTORETORNO	UND	2	\$ 1.804.321	\$ 3.608.642	\$1.957.055	\$3.914.110	\$1.890.465	\$3.780.930	\$1.883.947	\$ 3.767.894
1,5	SILLA DE ESPERA EN L MODULAR : CONFORMADO POR 4 POLTRONAS Y UN ESQUINERO CURVO, TAPIZADO EN PROQUINAL, ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA METALICA	UND	1	\$ 6.314.709	\$ 6.314.709	\$5.987.245	\$5.987.245	\$8.235.332	\$8.235.332	\$6.845.762	\$ 6.845.762
1,6	ESCRITORIO RECTO EN I DE 0.90 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 0.90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U	UND	4	\$ 803.248	\$ 3.212.972	\$710.201	\$2.840.804	\$740.291	\$2.961.164	\$751.245	\$ 3.004.980



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 40 DE 160

1.7	FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	2	\$ 1.900.328	\$ 3.800.656	\$ 2.126.416	\$ 4.252.832	\$ 1.734.630	\$ 9.469.260	\$ 1.920.458	\$ 3.840.916
	MUEBLE TIPO FOLDERAMA FRENTE 0,71 * ALTO 2,40 * FONDO 0,40 CON 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 COLD ROLLED, PINTURA EPOISOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y CERRADURA										



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 41 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

1,8	<p>FONDO SIN FIN TIPO CROMA (MURO FALSO) ALTO 2,80 * ANCHO 6,55: ELABORADO EN MADERA ROBLE, RECUBIERTA EN TRIPLEX DE 7MM, ACABADO EN PINTURA BASE DE AGUA REF. VERDE TROPICAL. INCLUYE PINTURA EN MUROS LATERALES Y PISO.</p>	UND	1	\$ 6.803.213	\$ 6.803.213	\$6.976.277	\$6.976.277	\$6.743.021	\$6.743.021	\$6.840.837	\$ 6.840.837
1,9	<p>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,40 ELABORADO: * ESTRUCTURA METÁLICA, COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, FRENTE EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</p>	UND	5	\$ 267.345	\$ 1.336.725	\$300.507	\$1.502.535	\$301.278	\$1.506.390	\$289.710	\$ 1.448.550



UNIVERSIDAD DE CORDOBA


CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 42 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

	TOTAL:	\$40.124.797	TOTAL:	\$40.946.874	TOTAL:	\$41.860.274	TOTAL:	\$40.977.315	
SUBTOTAL:									\$40.977.315
IVA (19%)									\$7.785.690
VALOR TOTAL:									\$48.763.005

2- AULA ZONA DE ARTES

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
2,1	MESA PLEGABLE DE 2,40 DE LARGO * 0,60 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO SUPERFICIE ELABORADA EN MADERA ALISTONADA DE 18mm DE ESPESOR, CON ACABADO EN POLIURETANO MATE, ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBO COLD ROLLED DE 3 * 1 1/2 , CALIBRE 16, BASES EN TUBERIA ELIPTICA DE 1,9" CALIBRE 16, VIGA CENTRAL EN TUBO COLD ROLLED DE 3* 1 1/2, CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, PUNTERAS EN POLIPROPILENO, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE	UND	10	\$ 2.839.738	\$ 28.397.380	\$2.550.312	\$25.503.120	\$2.678.321	\$26.783.210	\$2.689.457	\$ 26.894.570



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSION: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 43 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

2,2	BUTACO ASIENTO EN MADERA DE PINO CANADIENSE, ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED PLEGADA EN ANGULO DE 1" X 1" CALIBRE 16 DE 60 CMS DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO	UND	80	\$ 378.099	\$ 30.247.920	\$ 410.278	\$ 32.822.240	\$ 398.714	\$ 31.897.120	\$ 395.697	\$ 31.655.760	
2,3	CABALLETES DE ESTUDIO EN MADERA OE PINO ALTURA DE 1,70MTRS PARA LIENZO HASTA 2,00X1,00CMS GRADUABLE EN ALTURA E INCLINACION	UND.	20	\$ 750.613	\$ 15.012.260	\$ 818.670	\$ 16.373.400	\$ 790.613	\$ 15.812.260	\$ 786.632	\$ 15.732.640	
				TOTAL:	\$ 73.657.560	TOTAL:	\$ 74.698.760	TOTAL:	\$ 74.492.590	TOTAL:	\$ 74.282.970	
				SUBTOTAL:						\$ 74.282.970,00		
										IVA (19%)		\$ 14.113.764,30
										VALOR TOTAL :		\$ 88.396.734,30

3-DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA

Íte m	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
3,1	DIVISION MIXTA Y/O LLENA H 1,80 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF.	M2	51,48	\$ 737.465	\$ 37.964.698	\$ 710.218	\$ 36.562.023	\$ 698.316	\$ 35.949.308	\$ 715.333	\$ 36.825.343



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 45 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

3,4	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm. TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 1,00 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	1	\$ 1.010.209	\$ 1.010.209	\$1.072.032	\$1.072.032	\$1.060.256	\$1.060.256	\$1.047.499	\$ 1.047.499
3,5	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm. TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 0,76-0,82 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	2	\$ 1.240.219	\$ 2.480.438	\$1.020.345	\$2.040.690	\$1.523.866	\$761.933	\$1.007.499	\$ 2.014.998



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 46 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

3,6	ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO: * 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO	UND	12	\$ 1.135.632	\$ 13.627.584	\$1.007.329	\$12.087.948	\$926.423	\$11.117.076	\$1.023.128	\$ 12.277.536
-----	---	-----	----	--------------	---------------	-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	---------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-
077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
47 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

<p>EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>																												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 48 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

3,7	ESCRITORIO EN L FRENTE 1,30 FONDO 1,50 ALTO 0,73 ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 SUPERFICIE DE 0,50 CM DE LARGO X 0,90CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES	UND	1	\$ 1.413.209	\$ 1.413.209	\$ 1.507.232	\$ 1.507.232	\$ 1.405.289	\$ 1.405.289	\$ 1.441.910	\$ 1.441.910
-----	--	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 49 DE 160

<p>FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 50 DE 160

3,8	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 1,60 X 1,50CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO: * 1 SUPERFICIE DE 1,60CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO * 1 SUPERFICIE DE 1,50CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1. EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.</p>	UND	1	\$ 2.749.678	\$ 2.749.678	\$ 2.290.347	\$ 2.290.347	\$ 2.290.347	\$ 2.118.725	\$ 2.118.725	\$ 2.386.250	\$ 2.386.250
-----	---	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 51 DE 160

<p>ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO, NIVELADORES, TIRADER AS EN ACERO INOXIDABLE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 80CM DE ANCHO X 73CM DE ALTO FABRICADOS EN TROPÍKOR DE 36MM REF MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF ROBLE AHUMADO, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *1 TAPA FALDA : DE 1,92MTS DE LARGO X30CM DE ALTO EN TROPÍKOR DE 36MM REF. MOCA, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO (INCLUYE INSTALACION)</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 52 DE 160

3,9	UND	9	\$ 643.415	\$ 5.790.735	\$ 655.120	\$ 5.896.080	\$ 700.200	\$ 6.301.800	\$ 666.245	\$ 5.996.205
ESCRITORIO RECTO EN I DE 0.90 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO: * 1 SUPERFICIE DE 0.90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 3DMM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.										




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 53 DE 160

3,10	MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 12 PUESTOS DE L=3,60 X A=1,60 X H=73 CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 1,80 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	\$ 3.842.286	\$ 3.842.286	\$3.238.673	\$3.238.673	\$3.317.329	\$3.456.096	\$ 3.466.096
------	---	-----	---	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 54 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

3,1 1	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIEN TO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	13	\$ 698.199	\$ 9.076.587	\$700.346	\$9.104.498	\$725.902	\$9.436.726	\$708.149	\$ 9.205.937
3,1 2	SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIEN TO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	1	\$ 1.119.056	\$ 1.119.056	\$1.329.330	\$1.329.330	\$1.261.255	\$1.261.255	\$1.236.547	\$ 1.236.547




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 56 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

4,1	DIVISION MIXTA Y/O LLENA H 2,17EN TROPICOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	3,21	\$ 737.465	\$ 2.367.263	\$ 710.218	\$ 2.279.800	\$ 698.316	\$ 2.241.594	\$ 715.333	\$ 2.296.219
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1,17 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPICOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	10	\$ 315.020	\$ 3.150.200	\$ 320.290	\$ 3.202.900	\$ 338.616	\$ 3.386.160	\$ 324.642	\$ 3.246.420
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0,87 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPICOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	4	\$ 219.921	\$ 879.684	\$ 236.870	\$ 947.480	\$ 267.412	\$ 1.069.648	\$ 241.401	\$ 965.604
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0,42 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPICOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE	UND	2	\$ 100.875	\$ 201.750	\$ 118.320	\$ 236.640	\$ 130.419	\$ 260.838	\$ 116.538	\$ 233.076




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 58 DE 160

4,8	AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	4	\$ 179.208	\$ 716.832	\$167.324	\$669.296	\$178.513	\$714.052	\$175.015	\$ 700.060
4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.58 ML DE ANCHO X 0,87 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPICOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2	\$ 534.647	\$ 1.069.294	\$560.230	\$1.120.460	\$589.200	\$1.178.400	\$561.359	\$ 1.122.718
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1.22 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPICOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE :	UND	2	\$ 467.720	\$ 935.440	\$540.219	\$1.080.438	\$560.230	\$1.120.460	\$522.723	\$ 1.045.446



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 59 DE 160

4,11	AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2	\$ 247.374	\$ 494.748	\$279.680	\$559.360	\$250.213	\$500.426	\$259.089	\$ 518.178
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.90 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2	\$ 159.654	\$ 319.308	\$169.320	\$338.640	\$180.567	\$361.134	\$169.847	\$ 339.694
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.89 ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE :	UND	2	\$ 635.976	\$ 1.271.952	\$624.567	\$1.249.134	\$610.098	\$1.220.196	\$623.547	\$ 1.247.094



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 60 DE 160

4,14	AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2	\$ 417.000	\$ 834.000	\$ 428.390	\$ 856.780	\$ 415.717	\$ 831.434	\$ 420.369	\$ 840.738
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.60 ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPICOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2	\$ 792.105	\$ 1.584.210	\$ 859.390	\$ 1.718.780	\$ 860.210	\$ 1.720.420	\$ 837.235	\$ 1.674.470



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 61 DE 160

4,16	UND	4	\$ 945.829	\$ 3.783.316	\$853.467	\$3.413.868	\$890.345	\$3.561.380	\$896.547	\$ 3.586.188
4,17	UND	4	\$ 698.199	\$ 2.792.796	\$700.346	\$2.801.384	\$725.902	\$2.903.608	\$708.149	\$ 2.832.596

ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 P/AMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO * 1 CAJON LAPICERO

*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, CDLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 62 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

4,18	<p>ESTANTERIA FRENTE 1,48 * FONDO 0,40 * ALTO 2,40 EN TROPICOR DE 36MM REF MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, INCLUYE FONDO MOCA Y ENTREPANAOS</p>	UND	2	\$ 2.543.218	\$ 5.086.436	\$ 2.403.492	\$ 4.806.984	\$ 2.567.324	\$ 5.134.648	\$ 2.504.678	\$ 5.009.356
4,19	<p>MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 12 PUESTOS DE L=3,60 X A=1,60 X H=73 CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 1,80 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1	\$ 3.842.286	\$ 3.842.286	\$ 3.238.673	\$ 3.238.673	\$ 3.317.329	\$ 3.317.329	\$ 3.466.096	\$ 3.466.096
4,20	<p>SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES</p>	UND	12	\$ 291.444	\$ 3.497.328	\$ 255.324	\$ 3.063.888	\$ 279.456	\$ 3.353.472	\$ 275.408	\$ 3.304.896
				TOTAL:	\$ 37.958.187	TOTAL:	\$ 96.707.297	TOTAL:	\$ 98.487.697	TOTAL:	\$ 37.717.727



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 63 DE 160

SUBTOTAL:	\$37.717.726,93
IVA (19%)	\$7.166.368,12
VALOR TOTAL:	\$44.884.095,05

5-DEPARTAMENTO DE SOCIALES FASE II

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
5,1	DIVISION MIXTA Y/O LLENA H=2,47 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)	M2	68,37	\$ 737.465	\$ 50.420.482	\$710.218	\$48.557.605	\$698.316	\$47.743.865	\$715.333	\$ 48.907.317



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 64 DE 160

5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1,18 ML DE ANCHO X 0,71 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPICOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE: AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2	\$ 359.515	\$ 719.030	\$345.213	\$690.426	\$356.210	\$712.420	\$353.646	\$ 707.292
5,3	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO	UND	1	\$ 1.020.678	\$ 1.020.678	\$921.144	\$921.144	\$1.140.675	\$1.140.675	\$1.027.499	\$ 1.027.499




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSION: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 65 DE 160

5,4	EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	1	\$ 1.712.417	\$ 1.712.417	\$ 1.874.909	\$ 1.945.709	\$ 1.844.345
	PUERTA DOBLE ALA BATIENDE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,00 DE ALTO * 1,80 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)							




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 66 DE 160

5,5	ISLA DE 4 PUESTOS DE 2,80 DE LARGO X 1,21 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO CONFORMADA POR: 4 ESCRITORIO RECTO DE 1,40 DE LARGO * 0,60 DE FONDO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 4 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 4 ARCHIVADORES 2X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22, CANALETA DE 2,80 DE LARGA * 15 DE	UND	1	\$ 6.020.768	\$ 6.020.768	\$ 6.050.862	\$ 6.050.862	\$ 6.140.110	\$ 6.140.110	\$ 6.070.580	\$ 6.070.580
-----	--	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 68 DE 160

5,7	ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)	1	UND	\$ 402.315	\$ 402.315	\$ 437.380	\$ 437.380	\$ 427.112	\$ 422.269	\$ 422.269
	TABLERO ACRÍLICO: ALTO 120CMS X ANCHO 240CMS, EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA MELAMINA									




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 71 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

6.2	ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	2,4	\$ 737.465	\$ 1.769.916	\$ 710.218	\$ 1.704.523	\$ 698.316	\$ 1.675.958	\$ 715.333	\$ 1.716.799
6.3	DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 1,60 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	UND	1	\$ 2.556.348	\$ 2.556.348	\$ 2.117.315	\$ 2.117.315	\$ 2.985.187	\$ 2.985.187	\$ 2.552.950	\$ 2.552.950
	RECEPCIÓN EN L MEDIDAS: FRENTE 1,30 * FONDO 1,50 * ALTO 1,00 EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE 2,00 CM DE FRENTE X 1,50CM FONDO X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO: * 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM										




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 72 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

<p>ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm OLOR ROBLE AHUMADO. * 1 SUPERFICIE DE 0,90CM DE LARGO X 0,50CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM</p>								
<p>ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO</p>								



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 73 DE 160

CUADRADO DE 2"
CALIBRE 20, 2
PIAMIGO EN U AEREO
EN LAMINA CALIBRE 16
ACABADO EN PINTURA
ELECTROESTATICA
HORNEABLE TAPON
INFERIOR EN
POLIPROPILENO CON
TUERCA, NIVELADOR
ANTIDESLIZANTE.
* SUPERFICIE PARA
PUNTO DE ATENCION




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 74 DE 160

6,4	ESCRITORIO OPERATIVO EN L FRENTE 1,40 * FONDO 1,80 * ALTO 0,73 ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 1,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UND	6	\$ 1.632.894	\$ 9.797.364	\$ 1.756.487	\$ 10.538.922	\$ 1.419.349	\$ 8.516.094	\$ 1.602.910	\$ 9.617.460
-----	--	-----	---	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSION: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 75 DE 160

<p>SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FAJDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>																																							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 76 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

6,5	UND	7	\$ 1.117.345	\$ 7.821.415,00	\$ 1.123.034	\$ 7.861.238	\$ 1.144.776	\$ 8.013.432	\$ 1.128.385	\$ 7.898.695
<p>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,40 DE LARGO * 0,60 DE FONDO. ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 1,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO</p>										



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077

VERSIÓN: 02

EMISIÓN:

29/10/2018

PÁGINA

77 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

6,6	<p>EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>	UND	1	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315
6,6	<p>MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"x1" ACABADO EN</p>	UND	1	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 79 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

6,8	ESTACION DE TRABAJO TIPO WORK SPACE DE L=4,50MTS X A= 1,20MTS, CONFORMADO POR 5 PUESTOS DE I =1,50MTS X A=0,60M Y 1 PUESTO DE I =1,50MTS X A=0,80M CON 3 PANTALLAS DE 150* 0,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM, Y 2 PANTALLAS DE 1,20 * 0.40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM CON PELICULA ESMERILADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. SISTEMA CANALETA PARA CABLEADO.	UND	1	\$ 8.162.315	\$ 8.162.315	\$ 9.746.476	\$ 9.746.476	\$ 8.915.589	\$ 8.915.589	\$ 8.941.460	\$ 8.941.460
-----	---	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 80 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

6,9	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	20	\$ 698.199	\$ 13.963.980	\$700.346	\$14.006.920	\$725.902	\$14.518.040	\$708.149	\$ 14.162.980
-----	---	-----	----	------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 81 DE 160

6,1	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 2,00 X 1,80CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO: * 1 SUPERFICIE DE 2,00CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1. EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.</p>	UND	1	\$ 2.390.105	\$ 2.390.105	\$ 2.556.326	\$ 2.556.326	\$ 2.380.319	\$ 2.442.250
-----	---	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 83 DE 160

6,1 1	SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)	UND	1	\$ 1.119.056	\$ 1.119.056	\$ 1.329.330	\$ 1.329.330	\$ 1.261.255	\$ 1.261.255	\$ 1.236.547	\$ 1.236.547	\$ 1.236.547
6,1 2	SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO	UND	20	\$ 291.444	\$ 5.828.880	\$ 255.324	\$ 5.106.480	\$ 279.456	\$ 5.589.120	\$ 275.408	\$ 5.508.160	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 84 DE 160

	ANTIOXIDANTE.												
6,1 3	ARCHIVO RODANTE DE 3,80 DE LARGO * 1,94 DE FONDO * 2,40 DE ALTO CONFORMADO CARRO FIJO, RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO: DE 0,45MTS DE FRENTE *1,00 MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ---- ESTANTERÍA DE 40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, A CABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR	UND	1	\$ 18.119.056,00	\$ 18.119.056	\$18.593.300	\$18.593.300	\$19.595.400	\$18.769.252	\$18.769.252	\$19.595.400	\$18.769.252	\$ 18.769.252




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 85 DE 160

RH , BORDE EN CANTO RÍGIDO.									
CARRO RODANTE: DE 0,90MTS DE FRENTE									
*1,00MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO,									
BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO									
SE CONFORMA POR: *ESTANTERÍA DE 0,40									
DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE									
ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS									
CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE									
UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO									
EN PINTURA ELECTROSTÁTICA,									
FRENTE EN TROPIKOR RH, BORDE EN CANTO									
RÍGIDO. PUERTA: DE 0,75 DE									
FRENTE *2,40 DE ALTO TROPIKOR , BORDE EN									
CANTO RÍGIDO, INCLUYE BISAGRAS,									
CHAPAS Y TIRADERA. CARRO FIJO 1									
CARRO RODANTE 3									



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 86 DE 160

1	PUERTAS (INCLUYE INSTALACION)												
6,1 4	PANTALLA DE 0,57 LARGO * 0,40 ALTO, EN CRITAL TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SOPORTES	UND	3	\$ 162.953	\$ 488.859	\$ 159.623	\$ 478.869	\$ 167.321	\$ 501.963	\$ 163.299	\$ 489.897		
				TOTAL:	\$159.324.480,20	TOTAL:	\$152.223.318	TOTAL:	\$149.433.162	TOTAL:	\$153.660.320,24		
SUBTOTAL:												\$153.660.320,24	
IVA (19%)												\$29.195.460,85	
VALOR TOTAL:												\$182.855.781,09	




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 87 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

7-BIENESTAR UNIVERSITARIO

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
7.1	DIVISION LLENA Y / O MIXTA H 2,20 EN TROPICOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	30,69	\$ 737.465	\$ 22.632.801	\$ 710.218	\$ 21.796.590	\$ 698.316	\$ 21.431.318	\$ 715.333	\$ 21.953.570
7.2	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3 * 1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y	UN	3	\$ 1.703.476	\$ 5.110.428	\$ 758.231	\$ 2.274.693	\$ 620.790	\$ 1.862.370	\$ 1.027.499	\$ 3.082.497




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 88 **DE** 160

TOPE)													
7,3	PUERTA BATIENTE ANCHO=1,00*ALTO=1,10, EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	1	\$ 930.678	\$ 949.233	\$ 949.233	\$ 978.321	\$ 978.321	\$ 978.321	\$ 952.744	\$ 952.744		
7,4	CHAPA CON CANTONERA ELECTRICA PARA RECEPCION	UND	2	\$ 678.324	\$ 677.378	\$ 1.354.756	\$ 685.456	\$ 1.370.912	\$ 680.386	\$ 1.360.772			
7,5	RECEPCIÓN EN I MEDIDAS DE L=2,00 * 60 X A=1.00 EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM,REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN I: DE 2,00 CM DE FRENTE X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO: * 1 SUPERFICIE DE 2,00 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN	UND	2	\$ 3.117.230	\$ 3.714.014	\$ 7.428.028	\$ 3.380.555	\$ 6.761.110	\$ 3.403.933	\$ 6.807.866			



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 90 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

7,6	RECEPCIÓN EN I MEDIDAS DE L=2,40 * 60 X A=1.00 EN TROPKOR DE 36 MM, REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN I: DE 2,40 CM DE FRENTE X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO: * 1 SUPERFICIE DE 2,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS.	UND	1	\$ 4.340.219	\$ 4.340.219	\$ 4.308.674	\$ 4.308.674	\$ 3.607.523	\$ 4.085.472	\$ 4.085.472
-----	---	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 91 DE 160

NIVELADORES. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 92 DE 160

77	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 1,80 X 1,80CM X 80- 60 CM X 73CM DE ALTO: * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1. EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN</p>	UND	1	\$ 2.311.345	\$ 2.311.345	\$ 2.402.179	\$ 2.402.179	\$ 2.445.226	\$ 2.445.226	\$ 2.386.250	\$ 2.386.250
----	--	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077

VERSION: 02

EMISIÓN:

29/10/2018

PÁGINA

93 DE 160

CANTO RIGIDO DE 2MM
REF. ROBLE AHUMADO,
NIVELADORES, TIRADERA
S EN ACERO
INOXIDABLE.
*** 2 SOPORTES DE
PEDESTAL: DE 80CM DE
ANCHO X 73CM DE ALTO
FABRICADOS EN
TROIKOR DE 36MM REF
MOCA BORDE EN CANTO
RIGIDO DE 2MM REF
ROBLE AHUMADO,
NIVELADOR
ANTIDESLIZANTE.
*1 TAPA FALDA : DE
1,92MTS DE LARGO
X30CM DE ALTO EN
TROIKOR DE 36MM
REF. MOCA, FRENTE
ENCHAPADO EN
FORMICA F8 REF ROBLE
AHUMADO BORDE EN
CANTO RIGIDO DE 2MM
REF. ROBLE AHUMADO
(INCLUYE INSTALACION)**




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 94 DE 160

7,8	<p>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO</p> <p>ELABORADO :</p> <p>* 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</p> <p>*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN</p>	UND	3	\$ 1.671.926	\$ 5.015.778	\$ 1.130.236	\$ 3.390.708	\$ 1.034.568	\$ 3.103.704	\$ 1.278.910	\$ 3.836.730
-----	--	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 95 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

PINTURA
ELECTROESTÁTICA
HORNEABLE TAPON
INFERIOR EN
POLIPROPILENO CON
TUERCA, NIVELADOR
ANTIDESLIZANTE,
*1 TAPA FALDA EN
LAMINA COLD ROLLED
CALIBRE 20 PUNZONADO



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 96 DE 160

7,9	<p>ESCRITORIO EN I FRENTE 1,20 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73</p> <p>ELABORADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 1 SUPERFICIE DE 1,20 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 XI EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA 	UND	2	\$ 1.135.632	\$ 2.271.264	\$ 1.007.329	\$ 2.014.658	\$ 926.423	\$ 1.852.846	\$ 1.023.128	\$ 2.046.256
-----	--	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 97 DE 160

	ELECTROESTÁTICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	UND	1	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315
7,10	MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN	UND	1	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 98 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

7,11	PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	9	\$ 698.199	\$ 6.283.791	\$700.346	\$6.303.114	\$725.902	\$6.533.118	\$708.149	\$ 6.373.341
7,12	SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA	UND	1	\$ 1.119.056	\$ 1.119.056	\$1.329.330	\$1.329.330	\$1.261.255	\$1.261.255	\$1.236.547	\$ 1.236.547



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 99 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

7,13	NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)	UND	12	\$ 291.444	\$ 3.497.328	\$255.324	\$3.063.888	\$279.456	\$3.353.472	\$275.408	\$ 3.304.896
	SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE.										




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 100 DE 160

7,14	ARCHIVO RODANTE DE 3,80 DE LARGO * 1,94 DE FONDO * 2,40 DE ALTO CONFORMADO CARRO FIJO, RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO: DE 0,45MTS DE FRENTE *1,00 MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ---- ESTANTERÍA DE 40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH , BORDE EN CANTO RÍGIDO. CARRO RODANTE: DE 0,90MTS DE FRENTE *1,00MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE	UND	1	\$ 18.458.760	\$ 18.458.760	\$ 19.552.256	\$ 19.552.256	\$ 18.296.740	\$ 18.296.740	\$ 18.769.252	\$ 18.769.252
------	---	-----	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 101 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

7,15	CONFORMA POR ESTANTERÍA DE 0,40 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS EN CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH, BORDE EN CANTO RÍGIDO. PUERTA: DE 0,75 DE FONDO * 2,40 DE ALTO TROPIKOR, BORDE EN CANTO RÍGIDO, INCLUYE BISAGRAS, CHAPAS Y TIRADERA. CARRO FIJO 1 CARRO RODANTE 3 PUERTAS 1 (INCLUYE INSTALACION)	UND	3	\$ 856.231	\$ 2.568.693	\$ 886.470	\$ 2.659.410	\$ 885.389	\$ 2.656.167	\$ 876.030	\$ 2.628.090
	ESTANTERIA METALICA 0,90 DE FONTO * 0,40 DE FONDO * 2,00 DE ALTO : 7 ENTREPAÑO EN LAMINA COL ROLD CALIBRE 20, REFUERZO EN CALIBRE 18 ANGULO EN CALIBRE 16, CON										



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 102 DE 160

7,16	ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE UÑA (INCLUYE INSTALACION)	UND	3	\$ 162.953	\$ 488.859	\$159.623	\$478.869	\$167.321	\$501.963	\$163.299	\$ 489.897
	PANTALLA DE 0,57 LARGO * 0,40 ALTO, EN CRITAL TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SOPORTES										
				TOTAL:	\$85.082.422,85	TOTAL:	\$81.956.032	TOTAL:	\$78.101.834	TOTAL:	\$81.713.429,77
SUBTOTAL: \$81.713.429,77											
IVA (19%) \$15.525.551,66											
VALOR TOTAL : \$97.238.981,43											




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 103 DE 160

8-ZONA DE ESTUDIO 1 (DTO MATEMATICA)

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
8,1	MESA DE JUNTAS DE L=2,00 X A=1.00 X H=73 PARA 6 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRAO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIOESLIZANTES.	UND	1	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$ 2.649.646	\$ 2.649.646	\$ 2.085.789	\$ 2.085.789	\$ 2.399.250	\$ 2.399.250
8,2	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIEN TO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS	UND	6	\$ 698.199	\$ 4.189.194	\$ 700.346	\$ 4.202.076	\$ 725.902	\$ 4.355.412	\$ 708.149	\$ 4.248.894



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 104 DE 160

*RODACHINES PARA PISO DURO.																			
8,3	MESA DE FRENTE 3.20 * FONDO 0.60 * ALTO 0.90 : ELABORADA: EN TLEX DE 30MIM ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MIM, ESTRUCTURA METALICA ACABAADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UND	1	\$ 1.829.345	\$ 1.829.345	\$ 1.904.023	\$ 1.904.023	\$ 1.734.567	\$ 1.734.567	\$ 1.734.567	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645	\$ 1.822.645
8,4	BUTACO TIPO CAJERO , ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)	UND	4	\$ 905.328	\$ 3.621.312	\$ 1.087.502	\$ 4.350.008	\$ 835.231	\$ 3.340.924	\$ 942.687	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748	\$ 3.770.748




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 105 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

8,5	MESA DE JUNTAS DE FRENTE 1.00 * FONDO 1.00 * ALTO 0.73 * SUPERFICIE DE 1,00 LARGO * 1,00 DE ANCHO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BASE METALICA, PINTUR ELECTROSTATICA	UND	2	\$ 1.428.345,00	\$ 2.856.690	\$1.340.629	\$2.681.258	\$1.595.231	\$3.190.462	\$1.454.735	\$ 2.909.470
8,6	SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	8	\$ 291.444	\$ 2.331.552	\$255.324	\$2.042.592	\$279.456	\$2.235.648	\$275.408	\$ 2.203.264
				TOTAL:	\$17.290.408,00	TOTAL:	\$17.829.608	TOTAL:	\$16.942.802	TOTAL:	\$17.354.271,00
											SUBTOTAL: \$17.354.271,00
											IVA (19%) \$3.297.311,49
											VALOR TOTAL : \$20.651.582,49



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 106 DE 160

9-ZONA DE ESTUDIO 2 (DTO INFORMATICA)

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN-1		COTIZACIÓN-2		COTIZACIÓN-3		PROMEDIO
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	
9,1	MESA DE JUNTAS DE L=2,00 X A=1,00 X H=73 PARA 6 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.	UND	1	\$ 2.462.315	\$ 2.462.315	\$2.649.646	\$2.649.646	\$2.085.789	\$2.085.789	\$ 2.399.250
9,2	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMINA NEUMÁTICA PARA	UND	6	\$ 698.199	\$ 4.189.194	\$700.346	\$4.202.076	\$725.902	\$4.355.412	\$ 4.248.894



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 108 DE 160

9,6	<p>ROSADA DENSIDAD 26 DE 10CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN PROQUINAL</p> <p>BUTACO TIPO CAJERO, ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMÁTICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)</p>	UND	3	\$ 905.328	\$ 2.715.984	\$ 1.087.502	\$ 3.262.506	\$ 835.231	\$ 2.505.693	\$ 942.687	\$ 2.828.061
9,7	<p>MESA CON RODACHINA FRENTE 0.70 * FONDO 0.45 * 0.73 ELABORADA: ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2 CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 25MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</p>	UND	3	\$ 834.508	\$ 2.503.524,00	\$ 875.403	\$ 2.626.209	\$ 860.321	\$ 2.580.963	\$ 856.744	\$ 2.570.232
9,8	<p>COJIN: FABRICADOS EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 DE 10CM DE ESPESOR, ESPALDAR EN ESPUMA AZUL DENSIDAD 26 DE 5CM DE ESPESOR. TAPIZADO EN PROQUINAL</p>	UND	6	\$ 250.209	\$ 1.501.254,00	\$ 281.424	\$ 1.688.544	\$ 234.678	\$ 1.408.068	\$ 255.437	\$ 1.532.622



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077

VERSIÓN: 02

EMISIÓN:

29/10/2018

PÁGINA


109 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

9,9	APLIQUE EN MADERA REF TECA PARA MUROS EN CONCRETO CON ACABADO EN POLIURETANO	UND	1	\$ 4.503.219	\$ 4.503.219,00	\$ 4.646.170	\$ 4.646.170	\$ 4.612.340	\$ 4.612.340	\$ 4.587.243	\$ 4.587.243
				TOTAL:	\$25.229.161,00	TOTAL:	\$26.452.384	TOTAL:	\$25.279.447	TOTAL:	\$25.653.664,00
				SUBTOTAL:				SUBTOTAL:		\$25.653.664,00	
				IVA (19%)				IVA (19%)		\$4.874.196,16	
				VALOR TOTAL:				VALOR TOTAL:		\$30.527.860,16	

10-DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA HERBARIO

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
10,1	MURO EN SUPERBOARD H 2,47: LAMINA DE 10MM, PERFIL EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	M2	25,94	\$ 182.438	\$ 4.732.442	\$218.345	\$5.663.869	\$245.678	\$6.372.887	\$215.487	\$ 5.589.733



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 110 DE 160

10,2	<p>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1.50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</p> <p>* 1.SUPERFICIE DE 1.50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</p> <p>*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,</p> <p>*1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>	UND	1	\$ 1.671.926	\$ 1.671.926	\$ 1.130.236	\$ 1.130.236	\$ 1.034.568	\$ 1.034.568	\$ 1.278.910	\$ 1.278.910
------	--	-----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 111 DE 160

10,3	<p>ESCRITORIO EN J FRENTE 1,20 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73 ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 1,20 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</p>	1	\$ 1.135.632	\$ 1.135.632	\$ 1.007.329	\$ 1.007.329	\$ 926.423	\$ 926.423	\$ 1.023.128	\$ 1.023.128
------	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 112 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

10,4	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	3	\$ 698.199	\$ 2.094.597	\$700.346	\$2.101.038	\$725.902	\$2.177.706	\$708.149	\$ 2.124.447
10,5	SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	4	\$ 291.444	\$ 1.165.776	\$255.324	\$1.021.296	\$279.456	\$1.117.824	\$275.408	\$ 1.101.632
10,6	MESA PARA TRABAJO EN I FRENTE 2,00 ANCHO * 0,60 * ALTO 0,73 ELABORADA: *ESTRUCTURA EN TUBO COLD ROLLER DE 2", CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADORES EN POLIPROPILENO ANTIDESLIZANTE *SUPERFICIE EN TABLE RH DE 30MM, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO	UND	1	\$ 1.734.679	\$ 1.734.679	\$1.786.763	\$1.786.763	\$1.594.197	\$1.594.197	\$1.705.213	\$ 1.705.213



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 114 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

10,8	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,40 ELABORADO: * ESTRUCTURA METÁLICA COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, FRENTE EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	UND	2	\$ 267.345	\$ 534.690	\$ 300.507	\$ 601.014	\$ 301.278	\$ 602.556	\$ 289.710	\$ 579.420
10,9	REPISA FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,30 * COSTADO EN LAMINA COLD ROLLER, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SUPERFICIE EN TABLEX RH DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA POR AMBOS LADOS F8 REF ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO	UND	2	\$ 210.531	\$ 421.062	\$ 213.000	\$ 426.000	\$ 228.309	\$ 456.618	\$ 217.280	\$ 434.560



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 115 DE 160

10,10	UND	1	\$ 58.320.307	\$ 58.320.307	\$49.345.609	\$61.315.150	\$61.315.150	\$56.327.022	\$ 56.327.022
<p>COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : FRENTE 5,60 FONDO 3,00 ALTO 2,40 CONFORMAOC CARRO RODANTE Y PUERTA : CARRO RODANTE CON SISTEMA ANTIVUELCO : FRENTE 0,70MTS FONOO *3,00MTS ALTO *2,40MTS, BASE EN ÁNGULO OE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ----- * 2 MODULOS FRENTE 1,50 FONDO 0,68 ALTO 2,40 CADA MODULO CONSTA DE 3 ESPACIOS VERTICALES Y 72 ESPACIOS HORIZONTALES *COSTADOS EN LAMINA COLD ROLLEO PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLEO PUNZONADO SISTEMA ENGANCHE PARA CREMALLERA CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA FRENTE 0,70 * ALTO 240 , EN LAMINA COLD ROLLEO PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA, TAPASISTEMAS CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA PUERTA: FRENTE 0,70 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD</p>									



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-
077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
117 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

10,11	<p>COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : FRENTE 5,60 FONDO 2,50 ALTO 2,40 CONFORMADO CARRO RODANTE Y PUERTA : CARRO RODANTE CON SISTEMA ANTIVUELCO : FRENTE 0,70MTS FONDO *2,50MTS ALTO *2,40MTS, BASE EN ANGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ----- * 1 MODULO: FRENTE 1,50 FONDO 0,68 ALTO 2,40 CADA MODULO CONSTA DE 3 ESPACIOS VERTICALES Y 72 ESPACIOS HORIZONTALES * 1 MODULO: FRENTE 1,00 FONDO 0,68 ALTO 2,40 CADA MODULO CONSTA DE 2 ESPACIOS VERTICALES Y 48 ESPACIOS HORIZONTALES *COSTADOS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA ENGANCHE PARA CREMALLERA CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA FRENTE 0,70 * ALTO 240 , EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA,</p>	UND	1	\$ 57.780.691	\$ 57.780.691	\$50.329.120	\$50.329.120	\$53.290.321	\$53.290.321	\$53.800.044	\$ 53.800.044
-------	---	-----	---	------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 119 DE 160

11-DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA BIODIVERSIDAD

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	
11,1	ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADD : * 1 SUPERFICIE OE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM OE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORO EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLO ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN	UND	1	\$ 1.671.926	\$ 1.671.926	\$1.130.236	\$1.130.236	\$1.034.568	\$1.034.568	\$ 1.278.910



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 125 DE 160

12-DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MAMIFEROS

Ítem	Descripción	Unid.	Cantida d	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
12,1	DIVISION MIXTA Y/O LLENA H =2,40 EN TROIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)	M2	16,73	\$ 737.465	\$ 12.337.789	\$ 710.218	\$ 11.881.947	\$ 698.316	\$ 11.682.827	\$ 715.333	\$ 11.967.521
12,2	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,40 DE ALTO * 1,00 DE ANCHO ELABORADO EN	UND	1	\$ 1.267.890	\$ 1.267.890,00	\$ 1.332.507	\$ 1.332.507	\$ 1.317.240	\$ 1.317.240	\$ 1.305.879	\$ 1.305.879



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 126 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

12,3	PERFIL DE 3" X 1 1/2" CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" X 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	1	\$ 1.235.057,00	\$ 1.215.345	\$ 1.215.345	\$ 1.246.213	\$ 1.246.213	\$ 1.232.205	\$ 1.232.205
12,4	PUERTA BATIENTE ALTO 2,40 * ANCHO 0,90 : ELABORADO: EN TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO, SISTEMA PROYECTANTE Y LAMINA DE ALUMINIO LISA, ACABADO EN ANODIZADO NATURAL ESCRITORIO RECTO EN 1 OE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORAO : * 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA FS REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO	UND	1	\$ 1.671.926	\$ 1.130.236	\$ 1.130.236	\$ 1.034.568	\$ 1.034.568	\$ 1.278.910	\$ 1.278.910



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 127 DE 160

12,5	EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TOOAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGD EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	2	\$ 1.117.345	\$ 2.234.690,00	\$1.123.034	\$2.246.068	\$1.144.776	\$2.289.552	\$1.128.385	\$ 2.256.770
------	---	-----	---	--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 128 DE 160

ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AFUJINADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PAMIGO EN U AEREO EN																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 129 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

12,6	LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	UND	1	\$ 1.119.056	\$ 1.119.056	\$ 1.329.330	\$ 1.329.330	\$ 1.261.255	\$ 1.261.255	\$ 1.236.547
	SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA									\$ 1.236.547



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 130 DE 160

12,7	NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO) *SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	2	\$ 698.199	\$ 1.396.398,00	\$700.346	\$1.400.692	\$725.902	\$1.451.804	\$708.149	\$ 1.416.298
12,8	SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE.TAPON	UND	2	\$ 291.444	\$ 582.888	\$255.324	\$510.648	\$279.456	\$558.912	\$275.408	\$ 550.816



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 132 DE 160

12,1	ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	UND	1	\$ 15.523.189	\$ 15.523.189	\$ 15.670.704	\$ 15.670.704	\$ 15.803.210	\$ 15.665.701
1	COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : 2,07 MTS DE FRENTE *1,90MTS DE FONDO * 2,40 DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CONFORMADO POR: CARRO FIJO RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO, FRENTE 0,45 * FONDO 1,90 ALTO 2,40 BASE EN ANGULO DE 1 1/2" *3/16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 2 ESTANTERIAS :FRENTE 0,40 *FONDO 0,90 * ALTO 2,00 CARRO RODANTE : FRENTE 0,90MTS * FONDO 1,90 MTS ALTO 2,40MTS , BASE EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16, INCLUYE: 4 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 FONDO *0,90							\$ 15.803.210	\$ 15.665.701



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 133 DE 160

ALTO * 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UNA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, :FRENTE 0,90 * ALTO 2,00	TOTAL:	\$43.449.894,45	TOTAL:	\$43.073.753	TOTAL:	\$42.857.350	TOTAL:	\$43.126.999,09
PUERTA: FRENTE 0,72 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA *CARRO FIJO FRENTE 0,45 * FONDO1,90 * ALTO 2,40 = 1 *CARRO RODANTE FRENTE0,90 FONDO 1,90 ALTO 2,40: CANT= 1	TOTAL:		TOTAL:		TOTAL:		TOTAL:	
*PUERTA: FRENTE 0,72 ALTO *2,40= 1	TOTAL:		TOTAL:		TOTAL:		TOTAL:	
SUBTOTAL:								\$43.126.999,09
IVA (19%)								\$8.194.129,83
VALOR TOTAL :								\$51.321.128,92



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 134 DE 160

13- DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA ENTOMOLOGÍA

Item	Descripción	Unid.	Cant.	COTIZACIÓN 1			COTIZACIÓN 2			COTIZACIÓN 3			PROMEDIO		
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	
13,1	CAJON EN MADERA ROBLE FRENTE 0,48,5 FRENTE 0,42,5 ALTO 0,07,5 ACABADO EN POLIURETANO, VIDRIO TEMPLADO EN LA PARTE SUPERIOR Y YUMBOLON EN LA PARTE INTERNA	UND	165	\$ 189.458	\$ 31.260.570	\$ 208.345	\$ 34.376.925	\$ 189.129	\$ 31.206.285	\$ 195.644	\$ 32.281.260				
13,2	BUTACO TIPO CAJERO , ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)	UNO	4	\$ 905.328	\$ 3.621.312	\$ 1.087.502	\$ 4.350.008	\$ 835.231	\$ 3.340.924	\$ 942.687	\$ 3.770.748				
				TOTAL:	\$ 4.881.882,00	TOTAL:	\$ 38.726.933	TOTAL:	\$ 34.547.209	TOTAL:	\$ 36.052.008,00	SUBTOTAL:			\$ 36.052.008,00
												IVA (19%)			\$ 6.849.881,52
												VALOR TOTAL :			\$ 42.901.889,52



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSION: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 135
DE 160

14- COMUNICACIONES

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
14,1	MESA DE TRABAJO TIPO U FRENTE 2,40 * FONDO 3,00 * ALTO 0,90 TIPO SET PARA 9 PUESTOS: ELABORADO EN TRIPLEX DE 36MM (18+18) CON ACABADO POLIURETANO, BASE EN TRIPLEX DE 36MM (18 + 18) CON ACABADO EN POLIURETANO SISTEMA DE CONECTIVIDAD. INCLUYE MESA RECTO EN I DE 2,40 *060.	UND	1	\$ 17.085.948	\$ 17.085.948	\$ 16.324.567	\$ 16.324.567	\$ 16.234.190	\$ 16.234.190	\$ 16.548.235	\$ 16.548.235
14,2	MESA DE TRABAJO TIPO U FRENTE 2,40 * FONDO 2,40 * ALTO 0,90 TIPO SET PARA 6 PUESTOS: ELABORADO EN TRIPLEX DE 36MM (18+18) CON ACABADO POLIURETANO, BASE EN TRIPLEX DE 36MM (18 + 18) CON ACABADO EN POLIURETANO SISTEMA	UND	1	\$ 15.324.349	\$ 15.324.349	\$ 15.603.219	\$ 15.603.219	\$ 15.949.799	\$ 15.949.799	\$ 15.625.789	\$ 15.625.789




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 136 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

14.3	DE CONECTIVIDAD.INCLUYE MESA RECTO EN I DE 2x40x0600	UND	4	\$ 1.113.209	\$ 4.452.836	\$ 1.112.657	\$ 4.450.628	\$ 1.105.289	\$ 4.421.156	\$ 1.110.385	\$ 4.441.540
	<p>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,30 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</p> <p>* 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADD BDRDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</p> <p>*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIANIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA</p>										




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 138 DE 160

15-SECRETARIA GENERAL

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
15,1	ARCHIVO PARA AZ FRENTE 3,74 X FONDO 0,50 X ALTO 0,60 EN LAMINA TROPIKOR DE 15MM CON BRODEN EN CANTO RIGIDO, PUERTAS CORREDIZAS EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO, RIELES EN ALUMINIO Y RODACHINAS EN POLIPROPILENO (INCLUYE INSTALACION)	UND	2	\$ 1.918.067	\$ 3.836.134	\$ 2.110.346	\$ 4.220.692	\$ 2.000.324	\$ 4.000.648	\$ 2.009.579	\$ 4.019.158
15,2	ARCHIVO PARA AZ FRENTE 3,66X FONDO 0,46 X ALTO 0,66 EN LAMINA TROPIKOR DE 15MM CON BRODEN EN CANTO RIGIDO, PUERTAS CORREDIZAS EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO, RIELES EN ALUMINIO	UND	1	\$ 1.918.067	\$ 1.918.067	\$ 2.110.346	\$ 2.110.346	\$ 2.000.324	\$ 2.000.324	\$ 2.009.579	\$ 2.009.579



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 139 DE 160

15,3	Y RODACHINAS EN POLIPROPILENO (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	\$ 11.355.669	\$ 11.355.669,00	\$12.321.456	\$12.321.456	\$12.678.321	\$12.118.482	\$ 12.118.482
	COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : FRENTE 4,00 * FONDD 1,00 * ALTO 2,40 CONFORMADO CARRO FIJO, CARRO RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO: FRENTE 0,45MTS * FONDO 1,00 MTS * ALTO 2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16. EL CARRO FIJO SE CONFORMA POR : 1 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 * FONDO 0,90 * ALTO 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA FRENTE CARRO FIJO : 0,45 * ALTO 2,40 EN EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO , TAPASISTEMAS									




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 140 DE 160

<p>CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA</p>										
<p>CARRILLO RODANTE: FRENTE 0,90MTS * FONDO 1,00 MTS ALTO 2,40MTS, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16,</p>										
<p>EL CARRO RODANTE SE CONFORMA POR: 2 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 FONDO * 0,90 ALTO * 2,00, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPANOS</p>										
<p>CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA,</p>										
<p>FRENTE CARRO RODANTE: 0,90 * ALTO 2,40 EN EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO, TAPASISTEMAS</p>										
<p>CALIBRE 22 PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA,</p>										
<p>PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8. PUERTA: FRENTE 0,85 ALTO * 2,40 EN LAMINA COLD</p>										



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 141 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

15,4	ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA CARRO FIJO: FRENTE 0,45 * FONDO 1,90 * ALTO 2,40: CANT= 1 CARRO RODANTE: FRENTE 0,90 * FONDO 1,00 * ALTO 2,40 CANT = 3 PUERTA: FRENTE 0,85 * ALTO 2,40 CANT= 1 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	\$ 1.891.716	\$ 1.891.716,00	\$1.500.328	\$1.500.328	\$1.559.123	\$1.559.123	\$1.650.389	\$ 1.650.389
	PUERTA ANCHO 1,00 * ALTO 2,60 INCLUYE : *PINTURA PARA MARCO EN MADERA EXISTENTE , CON ACABADO EN POLIURETANO *HOJA EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *BISAGRA, CHAP A Y TOPE										



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 142 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

*MONTANTE EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	TOTAL:	\$19.001.586,00	TOTAL:	\$20.152.822	TOTAL:	\$20.238.416	TOTAL:	\$19.797.608,00
SUBTOTAL:								\$19.797.608,00
IVA (19%)								\$3.761.545,52
VALOR TOTAL:								\$23.559.153,52



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 143 DE 160

16-DEPARTAMENTO DE SISTEMA											
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
16,1	ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM OE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF-ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMAO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO OE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA	UND	1	\$ 1.111.345	\$ 1.111.345	\$1.386.743	\$1.386.743	\$1.338.642	\$1.338.642	\$1.278.910	\$ 1.278.910



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 144 DE 160

16,2	ELECTROESTÁTICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	1	\$ 698.199	\$ 698.199,00	\$700.346	\$700.346	\$725.902	\$725.902	\$725.902	\$708.149	\$708.149
16,3	*SILLA EJECUTIVA; *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO. MESAS PARA COMPUTADDER L=2,40 X F=60 X H=73 PARA 3 PUESTOS: SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE	UND	8	\$ 1.849.022	\$ 14.792.176,00	\$1.733.419	\$13.867.352	\$1.657.320	\$13.258.560	\$1.746.587	\$13.972.696	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 145 DE 160

16,4	METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES, SISTEMA DE CANALETA PARA CABLEADO, SISTEMA DE TAPA FALDA EN TROPÍKOR (INCLUYE INSTALACION)	UND	1	\$ 2.062.315	\$ 2.062.315	\$2.349.846	\$2.349.846	\$2.785.589	\$2.399.250	\$ 2.399.250
16,5	MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1,20 X H=73 PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MMI COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. SILLA INTERLOCUTORA : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16.	UND	32	\$ 305.444	\$ 9.774.208	\$250.324	\$8.010.368	\$8.654.592	\$275.408	\$ 8.813.056



UNIVERSIDAD DE CORDOBA


CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 146 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

	ACABADO EN PINTURA EPOXI POLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES Y ANTIDESLIZANTES												
16,6	M2	15,82	\$ 207.020	\$ 3.275.056	\$210.329	\$3.327.405	\$230.450	\$3.645.719	\$215.993	\$ 3.416.060			
			TOTAL:	\$30.601.954,40	TOTAL:	\$28.255.317	TOTAL:	\$29.070.362	TOTAL:	\$30.588.121,06			
										SUBTOTAL:	\$30.588.121,06		
										IVA (19%)	\$5.811.743,00		
										VALOR TOTAL:	\$36.399.864,06		

17- PROYECTO OSTEOMOSCLAR

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
17,1	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	19	\$ 698.199	\$ 13.265.781,00	\$700.346	\$13.306.574	\$725.902	\$13.792.138	\$708.149	\$ 13.454.831




UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 147 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

17,2	SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMINA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO OJURO. (SUMINISTRO)	UND	4	\$ 1.119.056	\$ 4.476.224	\$1.329.330	\$5.317.320	\$1.261.255	\$5.045.020	\$1.236.547	\$ 4.946.188
17,3	PANTALLA EN CRISTAL TEMPLADO 0,80 * 0,70 CON SOPORTE METALICO	UND	8	\$ 217.086	\$ 1.736.688	\$259.623	\$2.076.984	\$267.321	\$2.138.568	\$248.010	\$ 1.984.080
				TOTAL:	\$19.478.693,00	TOTAL:	\$20.700.878	TOTAL:	\$20.975.726	TOTAL:	\$20.385.099,00
										SUBTOTAL:	\$20.385.099,00
										IVA (19%)	\$3.873.168,81
										VALOR TOTAL:	\$24.258.267,81




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN:
 29/10/2018
 PÁGINA
 148 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

18- UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
18.1	TAQUILLA EN CRISTAL TEMPLADO DE 19MM MEDIDAS LARGO 2,20 * ALTO 0,99 PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	UND	1	\$ 1.604.114	\$ 1.604.114	\$1.489.324	\$1.489.324	\$1.578.345	\$1.578.345	\$1.557.261	\$ 1.557.261
				TOTAL:	\$1.604.114,00	TOTAL:	\$1.489.324	TOTAL:	\$1.578.345	TOTAL:	\$1.557.261,00
				SUBTOTAL:				SUBTOTAL:		\$1.557.261,00	
								IVA (19%)		\$295.879,59	
								VALOR TOTAL :		\$1.853.140,59	



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077

VERSIÓN: 02

EMISIÓN:

29/10/2018

PÁGINA

149 DE 160

UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE BERASTEGUI:

19- ADECUACIÓN AULAS PARA POSTGRADO MVZ BERASTEGUI

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	COTIZACIÓN 1		COTIZACIÓN 2		COTIZACIÓN 3		PROMEDIO	
				Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Total
19.1	ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO : * 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BOROE EN CANTO RIGIDO 21MM COLOR ROBLE AHUMADO *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO * 1 CAION LAPICERO	UND	2	\$ 945.829	\$ 1.891.658	\$853.467	\$1.706.934	\$890.345	\$1.780.690	\$896.547	\$ 1.793.094




UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 150 DE 160

19.2	<p>*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.</p>	UND	2	\$ 698.199	\$ 1.396.398	\$ 700.346	\$ 1.400.692	\$ 725.902	\$ 1.451.804	\$ 708.149	\$ 1.416.298
19.3	<p>SILLA CONFERENCIA CON TABLERO, INYECCION MALLA NEGRA ESTRUCTURA CROMADA, RUEDA DE 40MM ASIENTO ABATIBLE, TABLERO ANTIPANIC CON PORTA VASOY PDRTA LAPIZ (SUMINISTRO)</p>	UND	50	\$ 845.637	\$ 42.281.850	\$ 804.014	\$ 40.200.700	\$ 870.313	\$ 43.515.650	\$ 839.988	\$ 41.999.400
19.4	<p>TABLERO ACRÍLICO FRENTE 2,40 * ALTO 1,20 EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESDR, ENCHAPADO EN FORMICA MELAMINA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, PERFILES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLESTER CON RECUBRIMIENTO</p>	UND	2	\$ 402.315	\$ 804.630	\$ 437.380	\$ 874.760	\$ 427.112	\$ 854.224	\$ 422.269	\$ 844.538



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
 VERSIÓN: 02
 EMISIÓN: 29/10/2018
 PÁGINA 152 DE 160

RESUMEN MONITARIA		
PUESTOS DE TRABAJO	AREAS	TOTAL
27 1	LABORATORIO DE ROBOTICA Y STEAM	\$ 48.763.004,85
61 2	AULA ZONA ARTE	\$ 88.396.734,30
35 3	DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGIA	\$ 152.598.326,01
16 4	DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL	\$ 44.884.095,05
20 5	DEPARTAMENTO DE SOCIALES FASE II	\$ 81.413.434,94
29 6	TALENTO HUMANO	\$ 182.855.781,09
19 7	BIENESTAR	\$ 97.238.981,43
19 8	ZONA DE ESTUDIO 1	\$ 20.651.582,49
18 9	ZONA DE ESTUDIO 2	\$ 30.527.860,16
3 10	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA HERBARIO	\$ 154.487.038,53
NA 11	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA ENTOMOLOGIA	\$ 42.901.889,52
1 12	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA BIODIVERSIDAD	\$ 29.024.683,10
3 13	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MAMIFERO	\$ 51.321.128,92
18 14	COMUNICACIONES	\$ 70.914.549,02
NA 15	SECRETARIA GENERAL	\$ 23.559.153,52
32 16	DEPARTAMENTO ING DE SISTEMAS	\$ 36.399.864,06
19 17	PVE OSTEOMUSCULAR	\$ 24.258.267,81
NA 18	UNIDAD DE PLANEACIÓN	\$ 1.853.140,59
TOTAL PROYECTO		\$ 1.182.019,15



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

ESTUDIOS PREVIOS

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 153 DE 160

RESUMEN BERASTEGUI		
PUESTOS DE TRABAJO	AREAS	TOTAL
52	POSTGRADO MVZ BERASTEGUI	\$ 58.342.396,56
TOTAL PROYECTO		\$ 58.342.396,56

FORMA DE PAGO:

La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera:
1. Con un anticipo del cuarenta (40%) del valor del contrato, que será amortizado en su totalidad en los pagos de que trata el literal siguiente.

- Mediante actas parciales de acuerdo a las entregas de cada área, previo ingreso a almacén, de estas actas se descontará con un mínimo el 40% de su valor para amortizar el anticipo hasta su total devolución.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
154 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

5. FUENTE DE LOS RECURSOS

RECURSOS DE PFC 21, INVERSIÓN INSTITUCIONAL, ESTAMPILLA, VIGENCIAS FUTURAS

6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

El artículo 94 del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista. Es objetiva la selección en la cual se escogerá el ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que persigue la Universidad.

En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan la Entidad en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. La capacidad jurídica, capacidad financiera y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor.
2. La oferta más favorable será aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación matemática y detallada de los mismos, contenidos en los Pliegos de condiciones o solicitudes de oferta, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta de precios y condiciones del mercado.

Para la contratación que tenga como objeto la adquisición o suministro de bienes con características uniformes, la Universidad tendrá en cuenta como factores de evaluación aquellos relacionados con el precio, la garantía de calidad de los bienes ofrecidos, seriedad, tiempo de ejecución, cumplimiento, experiencia, equipos, organización, forma de pago, oportunidad de entrega, servicios post-venta, y/o la ponderación de factores que se prevean en los pliegos.

6.1. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN

Capacidad técnica

EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto se relacione con el SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA, dentro de los últimos cinco (5) años en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. La sumatoria del valor de los contratos deberá ser igual o superior al presupuesto oficial.

Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta certificaciones de los contratos y/o actas de liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir las mismas exigencias que anteceden.

Estas constancias o certificaciones deberán diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberán contener la información contenida en el mismo.

- Si el(los) contrato(s) se suscribió (eron) en unión temporal o consorcio, deberá informar el



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
155 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, o certificación emanada de la Entidad Estatal Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participación.

- En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, se acreditará la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.
- Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, serán evaluables los Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo.

No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos válidos para acreditarla experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como su contrato.

Se aclara que se podrá aceptar solo un contrato por certificación allegada.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- La certificación deberá ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel membretado y/o con su imagen institucional. No se aceptarán auto-certificaciones, o certificaciones emitidas por interventores u otros funcionarios.
- El OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.

Las certificaciones que se anexen a la oferta deben contener como mínimo la siguiente información:

- a) Entidad contratante y NIT
- b) Número, objeto y valor del contrato u Orden de servicio
- c) Fecha de iniciación y terminación del contrato.
- d) El tiempo total de suspensión, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones.
- e) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas;
- f) Nombre del funcionario competente que certifica

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad.

En los aspectos subsanables la Universidad podrá requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
156 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA.

En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá suministrar toda la información solicitada debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se evaluará según el grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidación.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas de sus integrantes. Si uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, tiene más del 50% de la experiencia acreditada en el contrato, su participación no será inferior al 50% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.

La no presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no será subsanable y generará rechazo de la propuesta.

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO

En el siguiente anexo se relaciona el personal mínimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto contractual, para lo cual el proponente deberá relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias frente a formación, y experiencia, garantizando su participación para todo el plazo de ejecución, así:

CARGO A DESEMPEÑAR	EXPERIENCIA Y FORMACION
COORDINADOR DE MOBILIARIO	<p>El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de COORDINADOR DE MOBILIARIO, quien se compromete a dedicar el cien por ciento (100%) de duración a la ejecución total del Contrato.</p> <p>El coordinador propuesto debe ser un Ingeniero industrial o Arquitecto con mínimo dos (2) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional.</p> <p>Deberá aportar certificado de experiencia dentro de los dos (2) últimos años como coordinador en suministro de mobiliario de oficina con mínimo dos (2) contrato de suministros de mobiliarios para oficina.</p>

Para efectos de la verificación, el proponente deberá anexar dentro de su propuesta la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.

Esta información deberá diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la función pública. Deberán allegarse hojas de vida debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la información contenidas en la misma. Para los efectos pertinentes deberá allegarse con la propuesta las cartas de compromiso debidamente diligenciadas por el personal requerido.



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA 157 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales:

- A. Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga como mínimo la siguiente información:
 - Nombre del contratante
 - Objeto del contrato
 - Cargo desempeñado
 - Fechas de inicio y terminación del contrato
 - Firma del personal competente
- B. La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional.

Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma.

- Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtención del título correspondiente.

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) –REQUISITOS MÍNIMOS PARA HABILITACIÓN

1. Certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL.
2. Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado).
3. Documento que contenga la designación del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la siguiente tabla:

	Empresas con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III	Empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III	Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V
Técnico con licencia en salud ocupacional vigente, que acredite mínimo un (01) año de experiencia certificada y la aprobación del curso virtual de las 50 horas en SST.	Si	No	No
Tecnólogo con licencia en salud ocupacional vigente, que acredite mínimo dos (02) años	Si	Si	No



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN: 29/10/2018
PÁGINA
158 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

de experiencia certificada y la aprobación del curso virtual de las 50 horas en SST.			
Profesional con licencia en salud ocupacional vigente y aprobación del curso virtual de las 50 horas en SST.	Si	Si	Si

4. Documento de aplicación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la normatividad vigente.
5. Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el Representante Legal).
6. Reglamento interno de trabajo (aprobado por el Representante Legal)

6.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN

EVALUACIÓN ECONÓMICA (OFERTA MAS ECONOMICA)

El proponente presentará su oferta económica en el formato indicado por la entidad, el cual contiene la descripción de los servicios requeridos por la Universidad. Para la evaluación de la oferta económica se efectuará el siguiente procedimiento:

La UNIVERSIDAD efectuará la revisión y corrección aritmética de las ofertas Económicas suministradas por los proponentes en el formato propuesta económica, durante la cual, de ser necesario, se efectuarán los respectivos ajustes. Serán rechazadas las ofertas que presenten una diferencia aritmética mayor o igual al 1% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la oferta presentada y el valor total de la oferta corregida y aquellas que excedan el presupuesto oficial de los presentes pliegos de condiciones.

La UNIVERSIDAD efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el formulario, en particular las siguientes:

- La multiplicación entre columnas.
- Las sumatorias parciales.
- La totalización de sumatorias.
- La liquidación del valor del IVA.
- La suma del costo total de la oferta
- El ajuste al peso.

Realizadas las correcciones aritméticas y verificadas los requisitos anteriores, se escogerá la oferta más económico.

7. ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

De conformidad con el Título XI - de los Riesgos en la Contratación del Acuerdo No. 111 del 7 de junio de 2017, la tipificación, asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación, que se detalla a continuación:



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CÓDIGO: FGCA-077
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
29/10/2018
PÁGINA
159 DE 160

ESTUDIOS PREVIOS

PROBABILIDAD DE RIESGO

NIVEL	RANGO	DESCRIPCIÓN
1	Raro	Puede ocurrir excepcionalmente
2	Improbable	Puede ocurrir ocasionalmente
3	Posible	Puede ocurrir en cualquier momento futuro
4	Probable	Probablemente va a ocurrir
5	Casi cierto	Ocurre en la mayoría de las circunstancias

IMPACTO DE RIESGO


NIVEL	RANGO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA
1	Insignificante	Obstruye la ejecución del contrato de manera trascendente.	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.
2	Menor	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto del contrato	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.
3	Moderado	Afecta la ejecución del contrato	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) por ciento
4	Mayor	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%).
5	Catastrófico	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA
8,9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo Medio
2,3 y 4	Riesgo Bajo

8 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

8.1 SUPERVISIÓN

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-077 VERSIÓN: 02 EMISIÓN: 29/10/2018 PÁGINA 160 DE 160
	ESTUDIOS PREVIOS	

La supervisión del contrato estará a cargo de la funcionaria de la Unidad de Planeación y Desarrollo ADRIANA CAMILA MORALES CABALLERO. En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando por escrito al designado, con copia a la División de Contratación.


8.2 INTERVENTORIA

"No Aplica".

9 ANEXOS

- ❖ Solicitud de CDP
- ❖ 3 Cotizaciones
- ❖ Matriz de Riesgos

10 Aprobaciones

Cargo	Nombre	Firma
JEFE UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	CESAR AUGUSTO REYES NEGRETE	

Elaboro: Ing. Adriana  Morales Caballero - Unidad de Planeación y Desarrollo.