



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

### ADENDA N° 1 INVITACION PUBLICA N° UC031-2021



**OBJETO. SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA Y BERASTEGUI.**

El Rector (E) de la Universidad de Córdoba, en uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial por las conferidas por la Ley 30 de 1992, Acuerdo 111 de 2017 - Estatuto de Contratación de la Universidad, emanados del Consejo Superior Universitario, procede a expedir adenda en el proceso de INVITACION PUBLICA N° UC031-2021, así:

**El Anexo 4 propuesta económica de los pliegos de condiciones quedará así:**

1 - LABORATORIO DE ROBOTICA Y STEAM					
Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
1,1	<b>MESA TRAPESOIDAL CONFORMADA POR 6 PUESTOS FRENTE 1,20-0,70 * FONDO * ALTO 0,73</b> *ESTRUCTURA METALICA EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 CALIBRE 16 , VIGA PERIMETRAL EN TUBO RECTANGULAR DE 2X1 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICAS, TAPON Y NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 18MM, ENCHAPE EN FORMICA F8 EN LA PARTE SUPERIOR, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	3		
1,2	<b>SILLA INTERLOCUTORA</b> : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	18		
1,3	<b>PUFF</b> EN FORMA CUADRADA MEDIDAS FRENTE 0,45* ANCHO 0,45*ALTO 0,45, ESTRUCTURA METALICA COSTADOS EN ESPUMA ROSADA DE PULGADA DENSIDAD 26, ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, PATAS METALICAS	UND	4		
1,4	<b>SILLA DE ESPERA</b> : ASIENTO INYECTADO EN POLIPROPILENO COLOR BALANCO, ASIENTO TAPIZADO DE 2CM APOXI, BASE EN ALUMINIO EUROPA , MECANISMO GIRATORIO CON SISTEMA AUTORETORNO	UND	2		
1,5	<b>SILLA DE ESPERA EN L MODULAR</b> : CONFORMADO POR 4 POLTRONAS Y UN ESQUINERO CURVO, TAPIZADO EN PROQUINAL, ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA METALICA	UND	1		
1,6	<b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 0.90 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b> * 1 SUPERFICIE DE 0.90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	4		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2015, vigencia: 4 años

1,7	<b>MUEBLE TIPO FOLDERAMA FRENTE 0,71 * ALTO 2,40 * FONDO 0,40</b> CON 4 ENTREPAÑOS MOVIBLES, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 22 COLD ROLLED, PINTURA EPOSIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, CON 4 PUERTAS ABATIBLES Y CERRADURA	UND	2		
1,8	<b>FONDO SIN FIN TIPO CROMA (MURO FALSO) ALTO 2,80 * ANCHO 6,55:</b> ELABORADO EN MADERA ROBLE, RECUBIERTA EN TRIPLEX DE 7MM, ACABADO EN PINTURA BASE DE AGUA REF. VERDE TROPICAL. INCLUYE PINTURA EN MUROS LATERALES Y PISO.	UND	1		
1.9	<b>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,40 ELABORADO:</b> * ESTRUCTURA METÁLICA, COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, FRENTE EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	UND	5		
				SUBTOTAL	
				IVA 19%	
				VALOR TOTAL	



2- AULA ZONA DE ARTES					
Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
2,1	<b>MESA PLEGABLE DE 2,40 DE LARGO * 0,60 DE ANCHO * 0,73 DE ALTO SUPERFICIE</b> ELABORADA EN MADERA ALISTONADA DE 18mm DE ESPESOR, CON ACABADO EN POLIURETANO MATE, ESTRUCTURA ELABORADA EN TUBO COLD ROLLED DE 3 * 1 1/2, CALIBRE 16, BASES EN TUBERIA ELIPTICA DE 1,9" CALIBRE 16, VIGA CENTRAL EN TUBO COLD ROLLED DE 3* 1 1/2, CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO, PUNTERAS EN POLIPROPILENO, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE	UND	10		
2,2	<b>BUTACO ASIENTO EN MADERA DE PINO CANADIENSE,</b> ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED PLEGADA EN ANGULO DE 1" X 1" CALIBRE 16 DE 60 CMS DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA AL HORNO	UND	80		
2,3	<b>CABALLETES DE ESTUDIO EN MADERA DE PINO</b> ALTURA DE 1,70MTS PARA LIENZO HASTA 2,00X1,00CMS GRADUABLE EN ALTURA E INCLINACION	UND.	20		
				SUBTOTAL	
				IVA 19%	
				VALOR TOTAL	

3-DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGIA					
Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
3,1	<b>DIVISION MIXTA Y/O LLENA H 1,80 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA,</b> CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	51,48		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

3,2	<b>DIVISION MIXTA Y/ O LLENA H=2,08 EN TROIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)</b>	M2	36,32		
3,3	<b>PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)</b>	UND	16		
3,4	<b>PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 1,00 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)</b>	UND	1		
3,5	<b>PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,08 DE ALTO * 0,76-0,82 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)</b>	UND	2		
3,6	<b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b> * 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, * 1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	12		
3,7	<b>ESCRITORIO EN L FRENTE 1,30 FONDO 1,50 ALTO 0,73 ELABORADO:</b> * 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 SUPERFICIE DE 0,50 CM DE LARGO X 0,90CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS,	UND	1		



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2015, vigencia: 4 años

	<p>NIVELADORES. *2 <b>SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 <b>TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>				
3,8	<p><b>ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 1,60 X 1,50CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO:</b> * 1 <b>SUPERFICIE</b> DE 1,60CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO * 1 <b>SUPERFICIE</b> DE 1,50CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 <b>ARCHIVADOR METALICO 2X1.</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO, NIVELADORES, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE. * 2 <b>SOPORTES DE PEDESTAL:</b> DE 80CM DE ANCHO X 73CM DE ALTO FABRICADOS EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF ROBLE AHUMADO, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *1 <b>TAPA FALDA :</b> DE 1,92MTS DE LARGO X30CM DE ALTO EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1		
3,9	<p><b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 0.90 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b> * 1 <b>SUPERFICIE</b> DE 0.90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 2 <b>SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.</p>	UND	9		
3,10	<p><b>MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 12 PUESTOS DE L=3,60 X A=1,60 X H=73</b> CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 1,80 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE</p>	UND	1		



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

	3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)				
3,11	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	13		
3,12	SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)	UND	1		
3,13	SILLA INTERLOCUTORA CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE.	UND	36		
				SUBTOTAL	
				IVA 19%	
				VALOR TOTAL	



4- DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL					
Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
4,1	DIVISION MIXTA Y/O LLENA H 2,17EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	3,21		
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1,17 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	10		
4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0,87 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	4		
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0,42 ML DE ANCHO X 0,80 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 2856 de 22 de marzo de 2019. vigencia: 4 años

4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1.95 ML DE ANCHO X 1.18 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	4		
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.59,5 ML DE ANCHO X 1.18 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	4		
4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.87 ML DE ANCHO X 1.86 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.58 ML DE ANCHO X 0,87 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	4		
4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1.95 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		
4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1.22 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.90 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		
4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.59,5 ML DE ANCHO X 0.83 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		
4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.89 ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		
4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.60 ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS	UND	2		
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 0.19.5ML DE ANCHO X 2.02 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO	UND	2		



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

	EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN ZOCALOS				
4,16	<b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b> * 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO * 1 CAJON LAPICERO	UND	4		
4,17	<b>*SILLA EJECUTIVA:</b> *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	4		
4,18	<b>ESTANTERIA</b> FRENTE 1,48 * FONDO 0,40 * ALTO 2,40 EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA ,BORDE EN CANTO RIGO 2MM, INCLUYE FONDO MOCA Y ENTREPAÑOS	UND	2		
4,19	<b>MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 12 PUESTOS DE L=3,60 X A=1,60 X H=73</b> CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 1,80 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)	UND	1		
4,20	<b>SILLA INTERLOCUTORA :</b> ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE,TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	12		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					



5-DEPARTAMENTO DE SOCIALES FASE II					
Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
5,1	<b>DIVISION MIXTA Y/O LLENA H=2,47</b> EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)	M2	68,37		
5,2	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE 1,18 ML</b> DE ANCHO X 0,71 ML DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE Y PINTURA EN	UND	2		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

	ZOCALOS				
5,3	<b>PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)</b>	UND	1		
5,4	<b>PUERTA DOBLE ALA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,00 DE ALTO * 1,80 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)</b>	UND	1		
5,5	<b>ISLA DE 4 PUESTOS DE 2,80 DE LARGO X 1,21 DE ANCHO*0,73 DE ALTO CONFORMADA POR: 4 ESCRITORIO RECTO DE 1,40 DE LARGO * 0,60 DE FONDO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 4 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 4 ARCHIVADORES 2X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22, CANALETA DE 2,80 DE LARGA * 15 DE ALTO * 5 DE ANCHO EN LAMINA COLL ROLLED CALIBRE 20 CON PINTURA ELECTROSTICA, 2 PANTALLAS EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm 1,40 DE LARGO * 0,40 DE ALTO Y 1 DE 1,21 DE LARGO *0,40 DE ALTO CON VINOLO SANBLATING (INCLUYE INSTALACION)</b>	UND	1		
5,6	<b>MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 16 PUESTOS DE L=4,80 X A=1,60 X H=73 CONFORMADA POR: 4 MESAS DE 2,40 DE LARGO * 0,80 ANCHO * 0,73 DE ALTO INDEPENDIENTES EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 3X1 1/2 CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)</b>	UND	1		
5,7	<b>TABLERO ACRÍLICO: ALTO 120CMS X ANCHO 240CMS , EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA MELAMINA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, PERFILES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, - TERMINALES O ESQUINERAS EN PUNTERAS EN PVC NEGRO CON PORTABORRADOR Y TORNILLOS GALVAMZADOS (INCLUYE INSTALACION)</b>	UND	1		
5,8	<b>MANTENIMIENTO DE SILLAS INTERLOCUTORAS: INCLUYE DESARME Y ENSAMBLE, APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA PARA LA ESTRUCTURA, RETAPIZADO NUEVO PARA EL ASIENTO, LIMPIEZA Y TRANSPORTE</b>	UND	6		
				SUBTOTAL	
				IVA 19%	
				TOTAL	



6-TALENTO HUMANO					
Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

6,1	<b>DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 2,20</b> EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	98,88		
6,2	<b>DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 1,60</b> EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	2,4		
6,3	<b>RECEPCIÓN EN L MEDIDAS: FRENTE 1,30 * FONDO 1,50 * ALTO 1.00</b> EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE 2,00 CM DE FRENTE X 1,50CM FONDO X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO: * <b>1 SUPERFICIE</b> DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm OLOR ROBLE AHUMADO. * <b>1 SUPERFICIE</b> DE 0,90CM DE LARGO X 0,50CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * <b>1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * <b>2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. * <b>SUPERFICIE PARA PUNTO DE ATENCION</b>	UND	1		
6,4	<b>ESCRITORIO OPERATIVO EN L FRENTE 1,40 * FONDO 1,80 * ALTO 0,73 ELABORADO :</b> * <b>1 SUPERFICIE</b> DE 1,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * <b>1 SUPERFICIE</b> DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * <b>1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * <b>2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, * <b>1 TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	6		



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

6,5	<p><b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,40 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b></p> <p><b>* 1 SUPERFICIE</b> DE 1,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO</p> <p><b>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</p> <p><b>*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,</p> <p><b>*1 TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>	UND	7		
6,6	<p><b>MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS:</b></p> <p>ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"x1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.</p>	UND	1		
6,7	<p><b>PUERTA BATIENTE</b> EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)</p>	UND	7		
6,8	<p><b>ESTACION DE TRABAJO TIPO WORK SPACE DE L=4,50MTS X A= 1,20MTS,</b></p> <p>CONFORMADO POR 5 PUESTOS DE I =1,50MTS X A=0,60M Y 1 PUESTO DE I =1,50MTS X A=0,80M CON 3 PANTALLAS DE 150* 0,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM, Y 2 PANTALLAS DE 1,20 * 0.40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM CON PELICULA ESMERILADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. SISTEMA CANALETA PARA CABLEADO.</p>	UND	1		
6,9	<p><b>*SILLA EJECUTIVA:</b></p> <p><b>*ESPALDAR</b> EN MALLA</p> <p><b>*ASIENTO TAPIZADO</b> EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,</p> <p><b>*BASE</b> EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS</p> <p><b>*RODACHINES</b> PARA PISO DURO.</p>	UND	20		
6,10	<p><b>ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 2,00 X 1,80CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO:</b></p> <p><b>* 1 SUPERFICIE</b> DE 2,00CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO.</p> <p><b>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1.</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO, NIVELADORES, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> <p><b>* 2 SOPORTES DE PEDESTAL:</b> DE 80CM DE ANCHO X 73CM DE ALTO</p>	UND	1		



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019. vigencia: 4 años

11

	FABRICADOS EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF ROBLE AHUMADO, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. <b>*1 TAPA FALDA</b> : DE 1,92MTS DE LARGO X30CM DE ALTO EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO (INCLUYE INSTALACION)				
6,11	<b>SILLA GERENCIAL:</b> CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)	UND	1		
6,12	<b>SILLA INTERLOCUTORA</b> CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE.	UND	20		
6,13	<b>ARCHIVO RODANTE DE 3,80 DE LARGO * 1,94 DE FONDO * 2,40 DE ALTO CONFORMADO</b> CARRO FIJO, RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO: DE 0,45MTS DE FRENTE *1,00 MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ----- ESTANTERÍA DE 40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH , BORDE EN CANTO RÍGIDO. CARRO RODANTE: DE 0,90MTS DE FRENTE *1,00MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR: *ESTANTERÍA DE 0,40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH, BORDE EN CANTO RÍGIDO. PUERTA: DE 0,75 DE FRENTE *2,40 DE ALTO TROPIKOR , BORDE EN CANTO RÍGIDO, INCLUYE BISAGRAS, CHAPAS Y TIRADERA. CARRO FIJO 1 CARRO RODANTE 3 PUERTAS 1 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1		
6,14	<b>PANTALLA DE 0,57 LARGO * 0,40 ALTO, EN CRITAL TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SOPORTES</b>	UND	3		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					

7-BIENESTAR UNIVERSITARIO					
Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
7,1	DIVISION LLENA Y / O MIXTA H 2,20 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, PERFIL DE ALUMINIO PARA LA PARTE SUPERIOR	M2	30,69		
7,2	PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE	UND	3		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

	2,10 DE ALTO * 0,90 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)				
7,3	<b>PUERTA BATIENTE ANCHO 1,00 * ALTO 1,10, EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</b>	UND	1		
7,4	<b>CHAPA CON CANTONERA ELECTRICA PARA RECEPCION</b>	UND	2		
7,5	<b>RECEPCIÓN EN I MEDIDAS DE L=2,00 * 60 X A=1.00 EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM,REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN I: DE 2,00 CM DE FRENTE X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO:</b> * 1 SUPERFICIE DE 2,00 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	2		
7,6	<b>RECEPCIÓN EN I MEDIDAS DE L=2,40 * 60 X A=1.00 EN TROPIKOR DE 36 MM, REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM,REF MOCA ESCRITORIO OPERATIVO EN I: DE 2,40 CM DE FRENTE X 0,60 CM ANCHO X 0,73CM DE ALTO:</b> * 1 SUPERFICIE DE 2,40 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	1		
7,7	<b>ESCRITORIO EJECUTIVO : DE 1,80 X 1,80CM X 80-60 CM X 73CM DE ALTO:</b> * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 80CM DE ANCHO * 1 SUPERFICIE DE 1,80CM DE LARGO X 60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1. EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO, NIVELADORES, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 80CM DE ANCHO X 73CM DE ALTO FABRICADOS EN TROPIKOR DE 36MM REF MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF ROBLE AHUMADO, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	1		



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

	<b>*1 TAPA FALDA</b> : DE 1,92MTS DE LARGO X30CM DE ALTO EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF. ROBLE AHUMADO (INCLUYE INSTALACION)				
7,8	<b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b> <b>* 1 SUPERFICIE</b> DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO <b>* 1 ARCHIVADOR METALICO</b> 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. <b>*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, <b>*1 TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	3		
7,9	<b>ESCRITORIO EN I FRENTE 1,20 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73 ELABORADO :</b> <b>* 1 SUPERFICIE</b> DE 1,20 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO. <b>* 1 ARCHIVADOR METALICO</b> 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. <b>* 1 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, <b>*1 TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	UND	2		
7,10	<b>MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS:</b> ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.	UND	1		
7,11	<b>*SILLA EJECUTIVA:</b> <b>*ESPALDAR</b> EN MALLA <b>*ASIENTO TAPIZADO</b> EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, <b>*BASE</b> EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS <b>*RODACHINES</b> PARA PISO DURO.	UND	9		



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

7,12	<b>SILLA GERENCIAL:</b> CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)	UND	1		
7,13	<b>SILLA INTERLOCUTORA</b> CON ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO EN MALLA, COLOR A ESCOGER, FABRICADA EN ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, TAPONES ANTIDESLIZANTES, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE.	UND	12		
7,14	<b>ARCHIVO RODANTE DE 3,80 DE LARGO * 1,94 DE FONDO * 2,40 DE ALTO CONFORMADO</b> CARRO FIJO, RODANTE Y PUERTA : CARRO FIJO: DE 0,45MTS DE FRENTE *1,00 MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR ----- ESTANTERÍA DE 40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH , BORDE EN CANTO RÍGIDO. CARRO RODANTE: DE 0,90MTS DE FRENTE *1,00MTS DE FONDO *2,40MTS DE ALTO, BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16, EL CARRO SE CONFORMA POR -----ESTANTERÍA DE 0,40 DE FRENTE *0,90 DE FONDO * 2,40 DE ALTO, ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, FRENTE EN TROPIKOR RH, BORDE EN CANTO RÍGIDO. PUERTA: DE 0,75 DE FRENTE *2,40 DE ALTO TROPIKOR , BORDE EN CANTO RÍGIDO, INCLUYE BISAGRAS, CHAPAS Y TIRADERA. CARRO FIJO 1 CARRO RODANTE 3 PUERTAS 1 (INCLUYE INSTALACION)	UND	1		
7,15	<b>ESTANTERIA METALICA 0,90 DE FRENTE * 0,40 DE FONDO * 2,00 DE ALTO</b> : 7 ENTREPAÑO EN LAMINA COL ROLD CALIBRE 20, REFUERZO EN CALIBRE 18 ANGULO EN CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE UÑA (INCLUYE INSTALACION)	UND	3		
7,16	<b>PANTALLA DE 0,57 LARGO * 0,40 ALTO, EN CRITAL TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SOPORTES</b>	UND	3		
	SUBTOTAL				
	IVA 19%				
	TOTAL				



8- ZONA DE ESTUDIO 1 (DTO MATEMATICA)					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
8,1	<b>MESA DE JUNTAS DE L=2,00 X A=1.00 X H=73 PARA 6 PUESTOS:</b> ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN	UND	1		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



**acreditada**  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010. vigencia: 4 años

	PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.				
8,2	<b>*SILLA EJECUTIVA:</b> <b>*ESPALDAR EN MALLA</b> <b>*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,</b> <b>*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS</b> <b>*RODACHINES PARA PISO DURO.</b>	UND	6		
8,3	<b>MESA DE FRENTE 3.20 * FONDO 0.60 * ALTO 0.90 :</b> ELABORADA: EN TLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, ESTRUCTURA METALICA ACABAADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	UND	1		
8,4	<b>BUTACO TIPO CAJERO ,</b> ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)	UND	4		
8,5	<b>MESA DE JUNTAS DE FRENTE 1.00 * FONDO 1.00 * ALTO 0.73</b> <b>*SUPERFICIE DE 1,00 LARGO * 1,00 DE ANCHO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BASE METALICA, PINTUR ELECTROSTATICA</b>	UND	2		
8,6	<b>SILLA INTERLOCUTORA :</b> ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	8		
	SUBTOTAL				
	IVA 19%				
	TOTAL				

15

9-ZONA DE ESTUDIO 2 (DTO INFORMATICA)					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
9,1	<b>MESA DE JUNTAS DE L=2,00 X A=1.00 X H=73 PARA 6 PUESTOS:</b> ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.	UND	1		
9,2	<b>*SILLA EJECUTIVA:</b> <b>*ESPALDAR EN MALLA</b> <b>*ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,</b> <b>*BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS</b> <b>*RODACHINES PARA PISO DURO.</b>	UND	6		
9,3	<b>MESA PARA JUNTAS DE FRENTE 0.70 * FONDO 0.70 * ALTO 0.73</b> <b>*SUPERFICIE DE 0.70 LARGO * 0.70 DE ANCHO EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BASE METALICA, PINTUR ELECTROSTATICA</b>	UND	2		
9,4	<b>SILLA INTERLOCUTORA :</b> ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO	UND	4		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 2556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

	ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES				
9,5	<b>SOFA DE 3 PUESTOS: LARGO 2,40 * FONDO 0,80 * ALTO 0,75 - 0,40:</b> ELABORADO ESTRUCTURA EN MADERA ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 DE 10CM DE ESPESOR, TAPIZADO EN PROQUINAL	UND	1		
9,6	<b>BUTACO TIPO CAJERO,</b> ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)	UND	3		
9,7	<b>MESA CON RODACHINA FRENTE 0.70 * FONDO 0.45 * 0.73 ELABORADA:</b> ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 1/2 CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 25MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	3		
9,8	<b>COJIN:</b> FABRICADOS EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 DE 10CM DE ESPESOR, ESPALDAR EN ESPUMA AZUL DENSIDAD 26 DE 5CM DE ESPESOR. TAPIZADO EN PROQUINAL	UND	6		
9,9	<b>APLIQUE EN MADERA REF TECA PARA MUROS EN CONCRETO CON ACABADO EN POLIURETANO</b>	UND	1		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					



10-DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA HERBARIO					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
10,1	<b>MURO EN SUPERBOARD H 2,47:</b> LAMINA DE 10MM, PERFIL EN LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA PARA EXTERIOR TIPO 1 (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)	M2	25,94		
10,2	<b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b> * 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	1		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

10,3	<p><b>ESCRITORIO EN I FRENTE 1,20 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73</b> ELABORADO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>1 SUPERFICIE</b> DE 1,20 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO.</li> <li>* <b>1 ARCHIVADOR</b> METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</li> <li>* <b>1 SOPORTES</b> DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,</li> <li>* <b>1 TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO <b>(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</b></li> </ul>	UND	1			
10,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>SILLA EJECUTIVA:</b></li> <li>* <b>ESPALDAR</b> EN MALLA</li> <li>* <b>ASIENTO TAPIZADO</b> EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,</li> <li>* <b>BASE</b> EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS</li> <li>* <b>RODACHINES</b> PARA PISO DURO.</li> </ul>	UND	3			
10,5	<p><b>SILLA INTERLOCUTORA</b> : ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES</p>	UND	4			
10,6	<p><b>MESA PARA TRABAJO EN I FRENTE 2,00 ANCHO * 0,60 * ALTO 0,73</b> ELABORADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>ESTRUCTURA</b> EN TUBO COLD ROLLER DE 2", CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADORES EN POLIPROPILENO ANTIDESLIZANTE</li> <li>* <b>SUPERFICIE</b> EN TABLEX RH DE 30MM, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO</li> <li>* <b>1 ARCHIVADOR</b> METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</li> <li>* <b>2 SOPORTES DE PEDESTAL</b> REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, <b>(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</b></li> </ul>	UND	1			
10,7	<p><b>MUEBLE PARA BIBLIOTECA FRENTE 2,40 FONDO 0,40 ALTO 2,10</b> ELABORADO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>COSTADOS Y ENTREPAÑOS</b> EN TROPIKOR REF MOCA DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA,</li> <li>* <b>PUERTAS</b> EN TROPIKOR REF MOCA DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA <b>(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</b></li> </ul>	UND	1			
10,8	<p><b>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,40</b> ELABORADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>ESTRUCTURA METÁLICA</b>, COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN</li> </ul>	UND	2			



**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"


# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

<p>CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA,BISAGRA Y TIRADERA  <b>*CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: CAMISAS DE 4CM DE ESPESOR IGUAL A 4,200 UNIDADES APROXIMADA</b>  <b>*CARRO RODANTE FRENTE 5,60 FONDO 2,50 ALTO 2,40: CANTIDAD = 7</b>  <b>* PUERTA FRENTE 0,70 ALTO 2,40 : CANTIDAD = 1</b></p>				
SUBTOTAL				
IVA 19%				
TOTAL				



11-DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA BIODIVERSIDAD					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
11,1	<p><b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b>  <b>* 1 SUPERFICIE</b> DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO  <b>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA            SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.  <b>*2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,  <b>*1 TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>	UND	1		
11,2	<p><b>*SILLA EJECUTIVA:</b>  <b>*ESPALDAR</b> EN MALLA  <b>*ASIEN TO TAPIZADO</b> EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,  <b>*BASE</b> EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS  <b>*RODACHINES</b> PARA PISO DURO.</p>	UND	1		
11,3	<p><b>BUTACO TIPO CAJERO</b>, ASIEN TO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)</p>	UND	4		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años



11,4	<p><b>COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : 2,10 MTS DE FRENTE* 2,80 MTS DE FONDO * 2,40 MTS DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CONFORMADO POR: CARRO FIJO, CARRO RODANTE Y PUERTA CARRO FIJO, FRENTE 0,45 * FONDO 2,80 ALTO 2,40 BASE EN ANGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16 (INCLUIR CINTAS PARA ENTREPAÑOS) PINTURA ELECTROSTATICA 3 MODULOS :FRENTE 0,45 *FONDO 2,80 * ALTO 2,40</b></p> <p><b>*CARRO RODANTE, CON SISTEMA ANTIVUELCO : FRENTE 0,90MTS FONDO *2,80MTS ALTO *2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16. ( INCLUIR CINTAS PARA ENTREPAÑOS) PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE : * 2 MODULO: FRENTE 0,90 FONDO 0,80 ALTO 2,00, 6 ESPACIOS HORIZONTALES</b></p> <p><b>*COSTADOS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA CALIBRE 18 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *BANDEJAS EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA ENGANCHE PARA CREMALLERA CALIBRE 22 CON REFUERZO CENTRAL EN CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA PLATINA ALTO 5 CM LARGO 0.90 EN LAMINA CALIBRE 20 ACABADO EN PINTURA EN ELECTROSTATICA COLD ROLLED, PARA SOPORTES DE FRASCOS FRENTE PARA CARRO RODANTE : 0,90 * ALTO 240 , EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO SISTEMA CREMALLERA, TAPASISTEMAS CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA</b></p> <p><b>*PUERTA: FRENTE 0,70 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA</b></p> <p><b>*CARRO FIJO FRENTE 0,45 * FONDO 2,80 * ALTO 2,40 = 1</b></p> <p><b>*CARRO RODANTE FRENTE 0,90 FONDO 2,80 ALTO 2,40: CANT= 1 *PUERTA: FRENTE 0,70 ALTO *2,40= 1</b></p>	UND	1	\$ 18.623.417,00	\$ 18.623.417
				<b>SUBTOTAL</b>	
				<b>IVA 19%</b>	
				<b>TOTAL</b>	

12-DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MAMIFEROS					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
12,1	<b>DIVISION MIXTA Y/O LLENA H =2,40 EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, CANTO RIGIDO DE 2MM REF. MOCA, CRISTAL TEMPLADO DE 10MM. PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL (SALA DE JUNTAS)</b>	M2	16,73		
12,2	<b>PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 5mm TEMPLADO DE 2,40 DE ALTO * 1,00 DE ANCHO ELABORADO EN PERFIL DE 3*1 1/2 CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION, MARCO EN ALUMINIO DE 2" * 1" (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)</b>	UND	1		
12,3	<b>PUERTA BATIENTE ALTO 2,40 *ANCHO 0,90 : ELABORADO: EN TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO, SISTEMA PROYECTANTE Y LAMINA DE ALUMINIO LISA, ACABADO EN ANODIXADO NATURAL</b>	UND	1		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

21

12,4	<p><b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO :</b></p> <p>* 1 <b>SUPERFICIE</b> DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO</p> <p>* 1 <b>ARCHIVADOR METALICO 2 X1</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</p> <p>*2 <b>SOPORTES DE PEDESTAL REF. U</b> FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,</p> <p>*1 <b>TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO</p>	UND	1		
12,5	<p><b>ESCRITORIO EN I FRENTE 1,40 ANCHO 0,60 * ALTO 0,73 ELABORADO :</b></p> <p>* 1 <b>SUPERFICIE</b> DE 1,40 MTS DE LARGO X 0,60 DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO.</p> <p>* 1 <b>ARCHIVADOR METALICO 2 X1</b> EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES.</p> <p>* 1 <b>SOPORTES</b> DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE,</p> <p>*1 <b>TAPA FALDA</b> EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO (INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</p>	UND	2		
12,6	<p><b>SILLA GERENCIAL:</b> CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)</p>	UND	1		
12,7	<p>*<b>SILLA EJECUTIVA:</b></p> <p>*<b>ESPALDAR</b> EN MALLA</p> <p>*<b>ASIENTO TAPIZADO</b> EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN,</p> <p>*<b>BASE</b> EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS</p> <p>*<b>RODACHINES</b> PARA PISO DURO.</p>	UND	2		
12,8	<p><b>SILLA INTERLOCUTORA :</b> ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES</p>	UND	2		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

22

12,9	<b>MUEBLE PARA BIBLIOTECA FRENTE 2,20 FONDO 0,40 ALTO 2,10 ELABORADO :</b> * <b>COSTADOS Y ENTREPAÑOS</b> EN TROPIKOR REF MOCA DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA, * <b>PUERTAS</b> EN TROPIKOR REF MOCA DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM REF MOCA <b>(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</b>	UND	1		
12,10	<b>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,80 * FONDO 0,34 * ALTO 0,80 ELABORADO:</b> * ESTRUCTURA METÁLICA, COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, FRENTE EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM REF. ROBLE AHUMADO SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP, CHAPA DE SEGURIDAD <b>(INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION)</b>	UND	2		
12,11	<b>COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : 2,07 MTS DE FRENTE *1,90MTS DE FONDO * 2,40 DE ALTO, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA CONFORMADO POR: CARRO FIJO RODANTE Y PUERTA :</b> CARRO FIJO, FRENTE 0,45 * FONDO 1,90 ALTO 2,40 BASE EN ANGULO DE 1 1/2" *3/16 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA 2 ESTANTERIAS :FRENTE 0,40 *FONDO 0,90 * ALTO 2,00 CARRO RODANTE : FRENTE 0,90MTS * FONDO 1,90 MTS ALTO 2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 1/2 * 3/16, INCLUYE: 4 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 FONDO *0,90 ALTO * 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, :FRENTE 0,90 * ALTO 2,00 PUERTA: FRENTE 0,72 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE CHAPA, BISAGRA Y TIRADERA *CARRO FIJO FRENTE 0,45 * FONDO1,90 * ALTO 2,40 = 1 *CARRO RODANTE FRENTE0,90 FONDO 1,90 ALTO 2,40: CANT= 1 *PUERTA: FRENTE 0,72 ALTO *2,40= 1	UND	1		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					

### 13- DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA ENTOMOLOGÍA

Ítem	Descripción	Unid.	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
13,1	<b>CAJON EN MADERA ROBLE FRENTE 0,48,5 FONDO 0,42,5 ALTO 0,07,5 ACABADO EN POLIURETANO, VIDRIO TEMPLADO EN LA PARTE SUPERIOR Y YUMBOLON EN LA PARTE INTERNA</b>	UND	165		
13,2	<b>BUTACO TIPO CAJERO , ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYAPIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADORE FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)</b>	UND	4		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



**acreditada**  
**INSTITUCIONALMENTE**  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

23

14- COMUNICACIONES					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
14,1	<b>MESA DE TRABAJO TIPO U FRENTE 2,40 * FONDO 3,00 * ALTO 0,90 TIPO SET PARA 9 PUESTOS:</b> ELABORADO EN TRIPLEX DE 36MM (18+18) CON ACABADO POLIURETANO, BASE EN TRIPLEX DE 36MM (18 + 18) CON ACABADO EN POLIURETANO SISTEMA DE CONECTIVIDAD. INCLUYE MESA RECTO EN I DE 2,40 *060.	UND	1		
14,2	<b>MESA DE TRABAJO TIPO U FRENTE 2,40 * FONDO 2,40 * ALTO 0,90 TIPO SET PARA 6 PUESTOS:</b> ELABORADO EN TRIPLEX DE 36MM (18+18) CON ACABADO POLIURETANO, BASE EN TRIPLEX DE 36MM (18 + 18) CON ACABADO EN POLIURETANO SISTEMA DE CONECTIVIDAD. INCLUYE MESA RECTO EN I DE 2,40 *060.	UND	1		
14,3	<b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,30 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO</b> * 1 SUPERFICIE DE 1,30 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	4		
14,4	<b>BUTACO:</b> *ASIENTO Y ESPALDAR EXTERNO EN POLIPROPILENO INYECTADO *ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADOS *BASE DE 5 ASPAS *RODACHINA NYLON *DESCANSA BRAZOS *ARO DESCANSA PIES	UND	14		
14,5	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	4		
14,6	<b>ATRIL EN MADERA:</b> ESTRUCTURA EN TUBO PTS CON APLIQUE EN MADERA, CON ACABADO EN POLIURETANO	UND	1		
14,7	<b>JUEGO SALA DE ESPERA CONFORMADO :</b> * 1 SOFA DE 2 PUESTOS *1 POLTRONA * 1 MESA DE CENTRO	UND	1		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2015, vigencia: 4 años

24

15-SECRETARIA GENERAL					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
15,1	ARCHIVO PARA AZ FRENTE 3,74 X FONDO 0,50 X ALTO 0,60 EN LAMINA TROPIKOR DE 15MM CON BRODEN EN CANTO RIGIDO, PUERTAS CORREDIZAS EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO, RIELES EN ALUMINIO Y RODACHINAS EN POLIPROPILENO (INCLUYE INSTALACION)	UND	2		
15,2	ARCHIVO PARA AZ FRENTE 3,66X FONDO 0,46 X ALTO 0,66 EN LAMINA TROPIKOR DE 15MM CON BRODEN EN CANTO RIGIDO, PUERTAS CORREDIZAS EN TROPIKOR ENCHAPADO EN FORMICA, BORDE EN CANTO RIGIDO, RIELES EN ALUMINIO Y RODACHINAS EN POLIPROPILENO (INCLUYE INSTALACION)	UND	1		
15,3	<p><b>COMPACTADOR O ARCHIVO RODANTE : FRENTE 4,00 * FONDO 1,00 * ALTO 2,40 CONFORMADO</b></p> <p><b>CARRO FIJO, CARRO RODANTE Y PUERTA :</b></p> <p><b>CARRO FIJO:</b> FRENTE 0,45MTS * FONDO 1,00 MTS * ALTO 2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16,</p> <p><b>EL CARRO FIJO SE CONFORMA POR :</b> 1 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 * FONDO 0,90 * ALTO 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA</p> <p><b>FRENTE CARRO FIJO :</b> 0,45 * ALTO 2,40 EN EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO , TAPASISTEMAS CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA</p> <p><b>CARRO RODANTE:</b> FRENTE 0,90MTS * FONDO 1,00 MTS ALTO 2,40MTS , BASE EN ÁNGULO DE 1 Y 1/2 * 3/16,</p> <p><b>EL CARRO RODANTE SE CONFORMA POR :</b> 2 ESTANTERÍA FRENTE 0,40 FONDO * 0,90 ALTO * 2,00 , ÁNGULO EN CAL.16, ENTREPAÑOS CAL.20, REFUERZO EN CAL.18, SISTEMA DE UÑA PARA LOS ÁNGULOS, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA,</p> <p><b>FRENTE CARRO RODANTE:</b> 0,90 * ALTO 2,40 EN EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO , TAPASISTEMAS CALIBRE 22 PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8. CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, PLATINA TENSORA DE 1" X 1/8.</p> <p><b>PUERTA:</b> FRENTE 0,85 ALTO *2,40 EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADO CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE CHAPA,BISAGRA Y TIRADERA</p> <p><b>CARRO FIJO:</b> FRENTE 0,45 * FONDO 1,90 *ALTO 2,40: CANT= 1</p> <p><b>CARRO RODANTE:</b> FRENTE 0,90 * FONDO 1,00 *ALTO 2,40 CANT = 3</p> <p><b>PUERTA:</b> FRENTE 0,85 * ALTO 2,40 CANT= 1 (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1		
15,4	<p><b>PUERTA ANCHO 1,00 * ALTO 2,60 INCLUYE :</b></p> <p><b>*PINTURA PARA MARCO EN MADERA EXISTENTE , CON ACABADO EN POLIURETANO</b></p> <p><b>*HOJA EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</b></p> <p><b>*BISAGRA,CHAPA Y TOPE</b></p> <p><b>*MONTANTE EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</b></p>	UND	1		
SUBTOTAL					
IVA 19%					

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



**acreditada**  
**INSTITUCIONALMENTE**  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2010, vigencia: 4 años

TOTAL

25

16-DEPARTAMENTO DE SISTEMA					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	VrUnitario	Vr. Total
16,1	<b>ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,50 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO</b> * 1 SUPERFICIE DE 1,50 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1 EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO	UND	1		
16,2	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	1		
16,3	<b>MESAS PARA COMPUTADOR DE L=2,40 X F=60 X H=73 PARA 3 PUESTOS:</b> SUPERFICIE EN AGLOMERADO DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF . ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES, SISTEMA DE CANALETA PARA CABLEADO, SISTEMA DE TAPA FALDA EN TROPIKOR (INCLUYE INSTALACION)	UND	8		
16,4	<b>MESA DE JUNTAS DE L=2,40 X A=1.20 X H=73 PARA 8 PUESTOS:</b> ELABORADA: SUPERFICIE EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM COLOR ROBLE AHUMADO, BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES.	UND	1		
16,5	<b>SILLA INTERLOCUTORA :</b> ESPALDAR EN POLIPROPILENO Y ASIENTO TAPIZADO, COLOR NEGRO, ESTRUCTURA TUBO OVAL CALIBRE 16, ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, TAPONES ANTIDESLIZANTES	UND	32		
16,6	<b>MANTENIMIENTO DE DIVISION H 2,02.5 :</b> INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION, AJUSTE, LIMPIEZA Y PINTURA PARA SOCALO	M2	15,82		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2015, vigencia: 4 años

26

17- PROYECTO OSTEOMOSULAR					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
17,1	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS *RODACHINES PARA PISO DURO.	UND	19		
17,2	SILLA GERENCIAL: CABECERO GRADUABLE, ESPALDAR EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA DE GRADUACIÓN MÚLTIPLE, COLUMNA NEUMÁTICA CON SISTEMA DE GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE METÁLICA CROMADA DE 5 ASPAS, RODACHINES PARA PISO DURO. (SUMINISTRO)	UND	4		
17,3	PANTALLA EN CRISTAL TEMPLADO 0,80 * 0,70 CON SOPORTE METALICO	UND	8		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					

18- UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	VrUnitario	Vr. Total
18,1	TAQUILLA EN CRISTAL TEMPLADO DE 19MM MEDIDAS LARGO 2,20 * ALTO 0,99 PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	UND	1		
SUBTOTAL					
IVA 19%					
TOTAL					

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE BERASTEGUI:

19- ADECUACIÓN AULAS PARA POSTGRADO MVZ BERASTEGUI					
Ítem	Descripción	Unid.	Cantidad	VrUnitario	Vr. Total
19.1	ESCRITORIO RECTO EN I DE 1,20 DE LARGO * 0,60 DE FONDO ELABORADO * 1 SUPERFICIE DE 1,20 CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF.ROBLE AHUMADO BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM COLOR ROBLE AHUMADO *2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE, *1 TAPA FALDA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 PUNZONADO * 1 CAJON LAPICERO	UND	2		
19.2	*SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR EN MALLA *ASIENTO TAPIZADO EN MALLA CON ESPUMA INYECTABLE, SISTEMA VASCULANTE, COLUMNA NEUMÁTICA PARA ELEVACIÓN, *BASE EN POLIPROPILENO DE 5 ASPAS	UND	2		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 0556 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

27

	*RODACHINES PARA PISO DURO.				
19.3	<b>SILLA CONFERENCIA</b> CON TABLERO, INYECCION MALLA NEGRA ESTRUCTURA CROMADA, RUEDA DE 40MM ASIENTO ABATIBLE, TABLERO ANTIPANICO CON PORTA VASO Y PORTA LAPIZ (SUMINISTRO)	UND	50		
19.4	<b>TABLERO ACRÍLICO FRENTE 2,40 * ALTO 1,20</b> EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA MELAMINA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, PERFILES EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 CON ACABADO EN PINTURA EPOXIPOLIESTER CON RECUBRIMIENTO ANTIOXIDANTE, - TERMINALES O ESQUINERAS EN PUNTERAS EN PVC NEGRO CON PORTABORRADOR Y TORNILLOS GALVAMZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	2		
19.5	<b>PUERTA BATIENTE ANCHO 0,86 * ALTO 2,10 INCLUYE:</b> *MARCO EN MADERA, CON ACABADO EN POLIURETANO *HOJA EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *BISAGRA, CHAPA Y TOPE	UND	2		
				SUBTOTAL	
				IVA 19%	
				TOTAL	

RESUMEN MONTERÍA		
PUESTOS DE TRABAJO	AREAS	TOTAL
27	LABORATORIO DE ROBOTICA Y STEAM	
61	AULA ZONA ARTE	
35	DEPARTAMENTO PSICOPEDAGOGIA	
16	DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL	
20	DEPARTAMENTO DE SOCIALES FASE II	
29	TALENTO HUMANO	
19	BIENESTAR	
19	ZONA DE ESTUDIO 1	
18	ZONA DE ESTUDIO 2	
3	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA HERBARIO	
NA	DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA ENTOMOLOGIA	
1	DEPARTAMENTO DE BILOGIA BIODIVERSIDAD	
3	DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MAMIFERO	
18	COMUNICACIONES	
NA	SECRETARIA GENERAL	
32	DEPARTAMENTO ING DE SISTEMAS	
19	PVE OSTEOMUSCULAR	
NA	UNIDAD DE PLANEACIÓN	
<b>TOTAL PROYECTO</b>		

RESUMEN BERASTEGUI		
PUESTOS DE TRABAJO	AREAS	TOTAL
52	POSTGRADO MVZ BERASTEGUI	
<b>TOTAL PROYECTO</b>		

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

# UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

## RECTORIA



acreditada  
INSTITUCIONALMENTE  
Res. MEN 2856 de 22 de marzo de 2019, vigencia: 4 años

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el Formato, con valores expresados en pesos (sin centavos) y en moneda legal colombiana.

El proponente indicará en el formato de la propuesta económica los valores unitarios ofrecidos para cada ítem, aproximados al peso por exceso o defecto.

Para presentar la oferta económica se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones.

EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ES DE: (indicar valor en letras y números)

Razón Social \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

C.C. N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA

Montería, 26 de noviembre de 2021

Original firmado  
**OSCAR ARISMENDY MARTINEZ**  
Rector (E)

Elaboró: Carmen Vega  
Revisó: Estela Barco – División de Contratación

**Por una universidad con calidad, moderna e incluyente**

Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920

[www.unicordoba.edu.co](http://www.unicordoba.edu.co)



Certificado SC 5278-1