



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE BIBLIOTECA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

BPIN No. 2021000020050

Teniendo en cuenta los requerimientos, de acuerdo con el uso y las actividades a realizar en cada una de las áreas, se definieron las especificaciones técnicas del mobiliario de dotación de la biblioteca, con el fin de suplir las necesidades que presentan los espacios. A continuación, se especifica el mobiliario:

PISO 1	
<p>Silla tipo auditorio espaldar: modulado en estructura metálica y triplex de 15mm sellado e inmunizado, espuma de alta densidad, forrado en paño. asiento: modulado en triplex de 15mm sellado e inmunizado, espuma de alta densidad forrado en paño laterales e intermedios: perfil cuadrado de 1,5" cal. 16cr base en platina de 1/4*2,5, pintura epoxica horneable brazos: madera tipo perillo lacado natural o tintilla a seleccion, mesa de escritura.</p>	
<p>Tarima móvil escenario 18,6mx2,0mx0,45m en estructura metálica y superficie en madera tipo teca sellada e inmunizada</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. vigencia: 4 años

<p>Mesa de conferencias para dos personas recto en l de 1,50 de largo * 0,60 de fondo elaborado : * 1 superficie de 1,50 mts de largo x 0,60mts de ancho en tablex 30mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado. * 2 soportes de pedestal ref. u fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 piamigo en u aereo en lamina calibre 16 acabado en pintura electroestatica horneable tapon inferior en polipropileno con tuerca, nivelador antideslizante, 1 tapa falda en lamina cold rolled calibre 20 punzonado.</p>	
<p>Atril de conferencias de 0.60 de largo * 0,60 de fondo * 1,20 de alto elaborado en acrílico y en madera RH de 30mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado, nivelador antideslizante.</p>	
<p>Recepcion lineal de 3,00 de largo * 0,60 de fondo * 0,60 de ancho * 110 de alto elaborado: , en tropikor de 36 mm , con borde en canto rigido termo fundido, incluye 2 superficie de 1.50 x 0,60. borde en canto rigido de 2 mm, 2 archivadores 2x1 en la mina cold roll calibre 22, 1 soporte pedestal en tubo cuadrado 2" con acabado en pintura electrostatica, terminales en polipropileno, 2 superficie para punto de atencion con faldon de 0,90 de largo * 0,30 de fondo * 0,70 de alto.</p>	
<p>Mesas para computador de l=1,80 x f=60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electroestatica niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikor</p>	

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920
www.unicordoba.edu.co



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Escritorio recto en l de 1,50 de largo * 0,60 de fondo elaborado : * 1 superficie de 1,50 mts de largo x 0,60mts de ancho en tablex 30mm enchapado en formica f8 ref.roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado. * 1 archivador metalico 2 x1 en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostatica, sistema de rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todas las gavetas, niveladores. * 2 soportes de pedestal ref. u fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 piamigo en u aereo en lamina calibre 16 acabado en pintura electroestatica horneable tapon inferior en polipropileno con tuerca, nivelador antideslizante, 1 tapa falda en lamina cold rolled calibre 20 punzonado.</p>	
<p>Mueble para cafetin de 1,20 de largo, meson en acero inoxidable, mueble inferior y mueble superior elaborado en tropikor de 15mm, borde en canto rigido</p>	
<p>Mesa de juntas de 2,40 largo * 1,20 ancho * 0,73 alto : superficie en aglomerado de 30mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electroestatica niveladores antideslizantes.</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura horneada</p>	
<p>Mesa de centro de 80x60 laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor y estructura metálica cuadrada de 1" con acabado negro micro texturizado en pintura electrostática.</p>	
<p>Banca doble tapizada en tela generico gama 2 de 43x120x55cm</p>	
<p>Casillero elaborado en lamina cal 22. de 2,00 x 1,60 x 0,50. acabados en pintura electrostática, capacidad de 20 casilleros</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Silla interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a escoger, fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliéster con recubrimiento antioxidante.</p>	
<p>Silla ejecutiva: Espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema basculante, columna neumática para elevación, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro.</p>	
PISO 2	
<p>Mesas para computador de l=2,80 x f=60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm enchapado en formica f8 ref . roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electrostatica niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikor</p>	






"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. vigencia: 4 años

<p>Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura horneada</p>	
<p>Mesa de consulta individual en superficie en formica de 60 x 90 E=2.5, incluye estructura metalica de 2 pulg cuadrada, ducteria para cableado y grommet en aluminio para conexión electrica.</p>	
<p>Mesa de centro de 80x60 laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor y estructura metálica cuadrada de 1" con acabado negro micro texturizado en pintura electrostática.</p>	
<p>Escritorio recto en l de 1,50 de largo * 0,60 de fondo elaborado : * 1 superficie de 1,50 mts de largo x 0,60mts de ancho en tablex 30mm enchapado en formica f8 ref.roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado. * 1 archivador metalico 2 x1 en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostatica, sistema de rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todas las gavetas, niveladores. * 2 soportes de pedestal ref. u fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 20, 2 piamigo en u aereo en lamina calibre 16 acabado en pintura electroestatica horneable tapon inferior en polipropileno con tuerca, nivelador antideslizante, 1 tapa falda en lamina cold rolled calibre 20 punzonado.</p>	

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 7860920
www.unicordoba.edu.co



Certificado SC 5278-1



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Banca doble tapizada en tela generico gama 2 de 43x120x55cm</p>	
<p>Silla conferencia en estructura metalica con brazo tipo tablero, inyeccion malla negra estructura cromada, rueda de 40mm asiento abatible, tablero antipánico con porta vaso y porta lapiz.</p>	
<p>Silla ejecutiva: espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en polipropileno de 5 espas, rodachines para piso duro.</p>	
<p>Silla interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a escoger, fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliester con recubrimiento antioxidante.</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019. vigencia: 4 años

<p>Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en paño o tela vinílica densidad base soporte metálico de cuatro patas y sistema para regulación de la altura neumático.</p>	
<p>Archivo rodante de 3,00de largo * 1,00 de fondo * 2,40 de alto conformado carro fijo, rodante y puerta : carro fijo: de 0,45mts de frente *1,00 mts de fondo *2,40mts de alto, base en ángulo de 1 y 1/2 * 3/16, el carro se conforma por estantería de 40 de frente *0,90 de fondo * 2,40 de alto, ángulo en cal.16, entrepaños cal.20, refuerzo en cal.18, sistema de uña para los ángulos, acabado en pintura electrostática, frente en tropikor RH , borde en canto rígido. carro rodante: de 0,90mts de frente *1,00mts de fondo *2,40mts de alto, base en ángulo de 1 y 1/2 * 3/16, el carro se conforma por estantería de 0,40 de frente *0,90 de fondo * 2,40 de alto, ángulo en cal.16, entrepaños cal.20, refuerzo en cal.18, sistema de uña para los ángulos, acabado en pintura electrostática, frente en tropikor rh, borde en canto rígido. puerta: de 0,75 de frente *2,40 de alto tropikor , borde en canto rígido, incluye bisagras, chapas y tiradera.</p> <p>carro fijo 1 carro rodante 2 puertas 1 (incluye instalacion)</p>	






"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Estanteria Metalica Nueva 3.00 de Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De Alto : Entrepañó En Lamina Col Rold Calibre 22, Refuerzo En Calibre 18 Angulo En Calibre 16, Con Acabado En Pintura Electrostatica (incluye Instalacion)</p>	
PISO 3	
<p>Mesas para computador de l=2,80 x f=60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm enchapado en formica f8 ref . roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electroestatica niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikor</p>	
<p>Mesas para computador de l=1,80 x f=60 x h=73 para 4 puestos: superficie en aglomerado de 30mm enchapado en formica f8 ref . roble ahumado borde en canto rigido de 2mm color roble ahumado, base metalica en tubo cuadrado de 2" y tubo rectangular de 2"x1" acabado en pintura electroestatica niveladores antideslizantes, sistema de canaleta para cableado, sistema de tapa falda en tropikor</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura horneada</p>	
<p>Mesa rectangular de 1.80x1.00 en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + costados metalicos en lamina cold roled con pintura electrostatica horneada con niveladores</p>	
<p>Escritorio ejecutivo : de 1,80 x 1,80 x 80-60 x 73cm de alto: elaborado: * 1 superficie de 1,80 cm de largo x 80cm de ancho y 1 superficie de 180cm de largo x 60cm de ancho en tropikor de 36mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado. * 1 archivador metalico 2x1. en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostatica sistema de rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todos los cajones frente en tropikor de 15mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado, niveladores, tiraderas en acero inoxidable. * 2 soportes de pedestal: de 80cm de ancho x 73cm de alto fabricados en tropikor de 36mm ref moca borde en canto rigido de 2mm ref roble ahumado, nivelador antideslizante. *1 tapa falda : de 1,7 2cm de largo x 30cm de alto en tropikor de 36mm ref. moca, frente enchapado en formica f8 ref roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en paño o tela vinilica densidad base soporte metálico de cuatro patas y sistema para regulación de la altura neumático.</p>	
<p>Silla con monoconcha tipo integrada (compacta) en polipropileno de alto impacto, asiento tapizado y estructura metálica de 4 patas</p>	
<p>Silla ejecutiva: espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro.</p>	
<p>Silla interlocutora con espaldar en polipropileno y asiento tapizado, color a escoger, fabricada en estructura tubo oval calibre 18, tapones antideslizantes, acabado en pintura epoxipoliéster con recubrimiento antioxidante.</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Silla Universitaria con brazo en estructura metalica y polipropileno, incluye canastilla inferior.</p>	
<p>Tablero de 2,40 x 1,20 en cristal de 10 mm templado laminado con papel polivinil blanco coco. Incluye los accesorios de anclaje a muro.</p>	
<p>Estanteria Metalica Nueva 3.00 de Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De Alto : Entrepaño En Lamina Col Rold Calibre 22, Refuerzo En Calibre 18 Angulo En Calibre 16, Con Acabado En Pintura Electrostatica (incluye Instalacion)</p>	
<p style="text-align: center;">PISO 4</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Mesa de trabajo individual para cubículos de estudio en superficie en formica de 60 x 90 E=2.5, incluye estructura metalica de 2 pulg cuadrada, ducteria para cableado y grommet en aluminio para conexión electrica.</p>	
<p>Escritorio ejecutivo : de 1,80 x 1,80 x 80-60 x 73cm de alto: elaborado: * 1 superficie de 1,80 cm de largo x 80cm de ancho y 1 superficie de 180cm de largo x 60cm de ancho en tropikor de 36mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado. * 1 archivador metalico 2x1. en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostatica sistema de rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todos los cajones frente en tropikor de 15mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado, niveladores, tiraderas en acero inoxidable. * 2 soportes de pedestal: de 80cm de ancho x 73cm de alto fabricados en tropikor de 36mm ref moca borde en canto rigido de 2mm ref roble ahumado, nivelador antideslizante. * 1 tapa falda : de 1,7 2cm de largo x 30cm de alto en tropikor de 36mm ref. moca, frente enchapado en formica f8 ref roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado</p>	
<p>Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura horneada</p>	



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Mesa de centro de 80x60 laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor y estructura metálica cuadrada de 1" con acabado negro micro texturizado en pintura electrostática.</p>	
<p>Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en paño o tela vinílica densidad base soporte metálico de cuatro patas y sistema para regulación de la altura neumático.</p>	
<p>Silla sin brazos espaldar en malla y asiento tapizado estructura metálica en 4 patas pintura electroestatica horneada</p>	
<p>Silla ejecutiva: espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro.</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Banca sencilla tapizada en tela generico gama 2 70x60x77cm</p>	
<p>Tablero de 2,40 x 1,20 en cristal de 10 mm templado laminado con papel polivinil blanco coco. Incluye los accesorios de anclaje a muro.</p>	
<p>Estanteria Metalica Nueva 2,50 de Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De Alto : Entrepañó En Lamina Col Rold Calibre 22, Refuerzo En Calibre 18 Angulo En Calibre 16, Con Acabado En Pintura Electrostatica y costados en tropicor de 15mm (incluye Instalacion)</p>	
<p>PISO 5</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Mesa de trabajo individual para cubículos de estudio en superficie en formica de 60 x 90 E=2.5, incluye estructura metalica de 2 pulg cuadrada, ducteria para cableado y grommet en aluminio para conexión electrica.</p>	
<p>Escritorio ejecutivo : de 1,80 x 1,80 x 80-60 x 73cm de alto: elaborado: * 1 superficie de 1,80 cm de largo x 80cm de ancho y 1 superficie de 180cm de largo x 60cm de ancho en tropikor de 36mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido 2mm color roble ahumado. * 1 archivador metalico 2x1. en lamina cold roll calibre 22 acabado en pintura electrostatica sistema de rieles full extension sistema de cierre chapa trampa para todos los cajones frente en tropikor de 15mm enchapado en formica f8 ref. roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado, niveladores, tiraderas en acero inoxidable. * 2 soportes de pedestal: de 80cm de ancho x 73cm de alto fabricados en tropikor de 36mm ref moca borde en canto rigido de 2mm ref roble ahumado, nivelador antideslizante. *1 tapa falda : de 1,7 2cm de largo x 30cm de alto en tropikor de 36mm ref. moca, frente enchapado en formica f8 ref roble ahumado borde en canto rigido de 2mm ref. roble ahumado</p>	
<p>Mesa circular con superficie circular diametro 1.20cm laminada en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + (1) base 5 apoyos con niveladores metalica pintura homeada</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Mesa rectangular de 1.80x1.00 en formica de alta presion f8, con backing inferior, canto pvc rigido termofundido al calor + costados metalicos en lamina cold roled con pintura electrostatica horneada con niveladores</p>	
<p>Mesas con diseño especial triangular de 1.40 m de largo cubierta o superficie en madera tipo Trópico de 18mm de espesor con enchape superior e inferior melaminico color blanco bordes o canto en polvo y Lino sintético PVC tipo canto rígido color blanco</p>	
<p>Silla con monoconcha tipo integrada (compacta) en polipropileno de alto impacto, asiento tapizado y estructura metalica de 4 patas</p>	





"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Silla sin brazos espaldar en malla y asiento tapizado estructura metalica en 4 patas pintura electroestatica horneada</p>	
<p>Silla poltrona con asiento interno en mono con tipo integrada compacta y tapizado en paño o tela vinílica densidad base soporte metálico de cuatro patas y sistema para regulación de la altura neumático.</p>	
<p>Silla ejecutiva: espaldar en malla, asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación, base en polipropileno de 5 aspas, rodachines para piso duro.</p>	
<p>Butaco neumatico: en polipropileno de alto impacto asiento tapizado en malla con espuma inyectable, sistema vasculante, columna neumática para elevación.</p>	



"VIGILADA MINEDUCACIÓN"

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



acreditada
INSTITUCIONALMENTE
Res. MIEN 2956 de 22 de marzo de 2019. Vigencia: 4 años

<p>Estanteria Metalica Nueva 3.00 de Frente * 0,80 De Fondo * 2,00 De Alto : Entrepaño En Lamina Col Rold Calibre 22, Refuerzo En Calibre 18 Angulo En Calibre 16, Con Acabado En Pintura Electrostatica (incluye Instalacion)</p>	
--	---

