	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 1 DE 79

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES


INVITACION PUBLICA N° UC038-2023



OBJETO:

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA”

MONTERIA, OCTUBRE DE 2023

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 2 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

CAPITULO I INFORMACION GENERAL

1.1 OBJETO

La Universidad de Córdoba está interesada en contratar la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA”.

1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuentas las especificaciones contenidas en los estudios previos del presente proceso de selección y sus anexos.

1.3 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS

De conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas, a las diferentes asociaciones estudiantiles, cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente proceso de contratación y de considerarlo procedente, formulen por escrito las recomendaciones que consideren necesarias para buscar la eficiencia institucional.

1.4 REGIMEN JURÍDICO APLICABLE


En virtud de la autonomía universitaria otorgado en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992 y Ley 647 de 2001, el presente proceso y el contrato que de ella se derive se regirá por lo dispuesto en el Estatuto de Contratación de la Universidad de Córdoba, Acuerdo No. 111 de fecha 7 de junio de 2017, Artículo No.86, bajo la modalidad de Invitación Pública, la Resolución No.4189 de 29 de diciembre de 2017 por la cual se reglamenta el Acuerdo No.111 de 2017 y el PGCA-012 Procedimiento de Contratación por Invitación Pública.

1.5 PRESUPUESTO OFICIAL

De conformidad con todo lo anterior, el presupuesto oficial estimado es la suma de DOS MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$2.064.320.525,00), amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 2340 del 27 de septiembre de 2023 por valor de OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MCTE (\$825.728.210) y certificado de vigencia futura N° 53 del 29 de septiembre de 2023 por MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS MCTE (\$1.238.592.315,00), aprobada mediante Acuerdo N° 085 del 29 de septiembre de 2023 expedido por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba.

Que el Artículo Segundo del Acuerdo N° 085 del 29 de septiembre de 2023 emanado del Consejo Superior Universitario autoriza al señor rector para que adelante todas las etapas del proceso de contratación, suscriba contrato y demás actos necesarios en la ejecución contractual del proyecto: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA.

1.6 FORMA DE PAGO

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 3 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: **1)** Un Anticipo equivalente al 40% del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su totalidad en los pagos que trata el numeral siguiente. **2)** El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo a las entregas de cada área, previo ingreso a almacén, de cada una de las cuales se descontará, como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolución total. Para el trámite de pago de este contrato el CONTRATISTA, debe presentar la factura con el lleno de los requisitos de la DIAN y certificado del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, acta de recibo a satisfacción e informe de interventoría.

1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Plazo de ejecución del contrato será de **NUEVE (9) MESES**, contado a partir de la firma del acta de inicio del contrato que se suscriba.

1.8 RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE

Los OFERENTES al elaborar su OFERTA, deberán incluir los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos inherentes a la ejecución del Contrato, así mismo deben tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deberán basar estrictamente en sus propios estudios y estimativos técnicos, bajo su cuenta y riesgo. De manera especial, y respecto de los aspectos técnicos, deberá tenerse en cuenta los establecidos en el presente Pliego de Condiciones. Por tanto, es entendido que el análisis de la información ofrecida y obtenida de conformidad con lo aquí establecido y de cualquier otra información que los OFERENTES estimen necesaria para la elaboración y presentación de sus OFERTAS es responsabilidad de ellos, así como que la presentación de la OFERTA implica que éstos han realizado el estudio y análisis de dicha información.

Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, etc., obtenga el OFERENTE respecto de los de esta invitación, son de su exclusiva responsabilidad, por tanto, ésta no será extendida a la UNIVERSIDAD.

La presentación de la oferta por parte del OFERENTE, constituye evidencia que estudió completamente las especificaciones y demás documentos de los presentes, que recibió las aclaraciones necesarias por parte de la UNIVERSIDAD sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, y que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es completo, compatible y adecuado; que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de la oferta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.


1.9 INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Córdoba, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la información que el oferente allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la entidad podrá verificar la Información suministrada por el oferente, cuando lo considere pertinente.

1.10 CALIDADES DEL OFERENTE

En la presente invitación podrán participar todas las personas naturales, o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen las actividades del objeto de la presente invitación; de manera individual o en Consorcios o Uniones Temporales cuyos integrantes cumplan los requisitos antes indicados y con los requisitos contenidos en los presentes Pliego de Condiciones.

Los oferentes no deberán estar incurso en las inhabilidades o incompatibilidades para contratar.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 4 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Cuando el proponente sea Persona Jurídica, el objeto social de la misma, debe corresponder al objeto a contratar, lo cual se determinará a través del Certificado de Existencia y Representación Legal.


Cuando uno o varios de los miembros que conforman el Consorcio o Unión temporal que propone sea persona jurídica, el objeto social debe ser acorde con el objeto de la invitación, lo cual se determinará a través del Certificado de Existencia y Representación Legal.

CAPITULO II ETAPAS DEL PROCESO

2.1. CRONOGRAMA

A continuación, se presenta el cronograma que se seguirá para el desarrollo de la presente Invitación Pública.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Estudios previos y publicación del proyecto de pliegos de condiciones	20 de octubre de 2023	Página Web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones	Hasta el 25 de octubre de 2023	Carrera 6 N°77-305, Montería (Córdoba) - Universidad de Córdoba, Edificio Administrativo. email: contratacion@correo.unicordoba.edu.co
Respuesta a las Observaciones	26 de octubre de 2023	Página Web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Resolución de Apertura y pliegos definitivos	26 de octubre de 2023	Página Web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Audiencia de Aclaración de pliegos (A solicitud de los interesados)		Oficina de Contratación de la Universidad: Cra.6 N°77-305 Piso 3 Edificio Administrativo, Montería.
Intención de participar para la conformación de lista de posibles oferentes en el software		Página Web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Publicación del Listado de inscritos		Página Web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Sorteo de consolidación de oferentes		Página web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co .
Publicación de adendas		Página Web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Respuesta a observaciones		Página web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Recepción de propuestas y Audiencia cierre de la invitación Pública.		Oficina de Contratación Cra.6 N° 77-305 Piso 3 Edificio Administrativo, Montería
Evaluación de las Propuestas		Comité Evaluador
Publicación del informe de evaluación preliminar		Página web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 5 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Observaciones al informe de evaluación preliminar		Oficina de Contratación de la Universidad: Cra.6 N° 77-305 Piso 3 Edificio Administrativo, Montería.
Respuesta a observaciones, publicación de informe definitivo y Resolución de adjudicación		Página web de la Universidad de Córdoba. www.unicordoba.edu.co
Suscripción del Contrato	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación	Oficina de Contratación de la Universidad: Cra.6 N° 77-305 Piso 3 Edificio Administrativo, Montería.

NOTAS:

- El cronograma podrá ser modificado por la UNIVERSIDAD. Cualquier variación será comunicada a través de la página web <http://www.unicordoba.edu.co>
- Las horas señaladas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora límite para la presentación de las propuestas, se tomará según indique el reloj de la página electrónica: <http://horalegal.sic.gov.co>, el cual estará disponible en un computador que la UNIVERSIDAD designe.
- Se entenderán por no recibidas las observaciones y propuestas dejadas en otro lugar, o en lugar y medio no definido en el Cronograma, y las que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora señaladas en el anterior cronograma.
- Si vencida la fecha para presentación de observaciones al Informe Preliminar de evaluación, la UNIVERSIDAD no ha recibido observaciones por parte de los participantes, el documento quedará ratificado como informe definitivo de evaluación.

2.2 PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Durante la publicación del proyecto de los pliegos de condiciones, cualquier posible oferente podrá presentar observaciones, mediante oficio radicado en la Oficina de Contratación Carrera 6 N° 77-305 Tercer piso edificio administrativo o mediante el correo electrónico contratacion@correo.unicordoba.edu.co

Como resultado del análisis de las observaciones efectuadas al proyecto de los pliegos de condiciones y cuando resulte conveniente la Universidad, incorporará las modificaciones a que haya lugar.

2.3 MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS

La Universidad de Córdoba, hará las aclaraciones o modificaciones que considere conveniente, en cuyo caso las publicará en la página web de la Universidad. Todas las comunicaciones y adendas estarán enumeradas secuencialmente y formarán parte de los pliegos de condiciones.


La Universidad podrá hacer modificaciones o adendas a los pliegos hasta dos días antes al día programado para la presentación de propuestas.

En todo caso la entidad podrá expedir adendas para modificar el cronograma hasta antes de la adjudicación.

2.4 AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS

A solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes.

2.5 VISITA DE LA OBRA

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 6 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Los proponentes interesados, solicitarán dos días anteriores a la fecha estipulada en el cronograma, si se encuentran interesados en adelantar una visita de obra al sitio donde se ejecutará el objeto contractual (no es obligatoria), y el punto de partida para la visita, será la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Córdoba, en la hora indicada en el cronograma del proceso, desde donde se trasladarán a los sitios donde se efectuarán los trabajos.

El proponente bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los alrededores de la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra y las fuentes de materiales para su explotación, sitios de disposición de sobrantes, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se pueden requerir, las condiciones ambientales del área de influencia, así como los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente.

Los proponentes no podrán aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos para presentar en el futuro reclamaciones a la entidad contratante.

Si el proponente es **persona natural**, este deberá presentarse a la visita y acreditar su calidad de Ingeniero y/o arquitecto presentando su cédula de ciudadanía y su tarjeta profesional vigente.

Si es **persona jurídica**, presentar certificado de Cámara de Comercio actualizada y deberá asistir su Representante Legal o su delegado, debidamente autorizado por escrito, con el suficiente criterio técnico que le permita evaluar las condiciones del trabajo a desarrollar.

Una vez surtida la visita, la Dirección de Planeación remitirá a la Oficina de Contratación, el acta de visita respectiva, suscrita por quienes participaron. En todo caso el documento debe reposar en la carpeta contractual antes de la última fecha para responder observaciones.

2.6 INTENCIÓN DE PARTICIPAR PARA LA CONFORMACIÓN DE LISTA DE POSIBLES OFERENTES.

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 88 del Estatuto de Contratación de la Universidad de Córdoba, los posibles oferentes interesados en participar en el mismo, manifestarán su interés mediante la inscripción en la Página Web de la Universidad, la cual solo se habilitará el día de publicación de la Resolución de Apertura del respectivo proceso, con el fin de conformar una lista de posibles oferentes. Ver cronología de proceso de selección.


La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta.

En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad declarará desierto el proceso.

2.7 PROCEDIMIENTO PARA HACER LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

Los interesados en participar en los procesos de invitación pública deberán manifestar su interés, siguiendo las siguientes reglas:

1. Entre a la página de la Universidad de Córdoba <http://contratacion.unicordoba.edu.co/>
2. Si entra al link "**Invitación Pública**", encontrará todas las invitaciones públicas que ha hecho la entidad, las que están en proceso y las que ya se han procesado, para usted poder participar de uno de los procesos registrados en el sistema deberá registrarse como usuario proponente en el sistema lo cual le servirá para el proceso en el que está interesado y los demás que a futuro sean de su interés.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 7 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

- Si entra al área “Registro de Proponentes” encontrara dos opciones: la primera “Proponente (Persona Natural / Persona Jurídica)” y “Consortio / U.Temporal”, usted deberá seleccionar la opción que corresponde al tipo de proponente que va a registrar.
- Estando dentro de la opción “Proponente (Persona Natural / Persona Jurídica)” encontrara un formulario el cual le solicita información básica útil para manifestar interés, la cual, las que tengan el asterisco (*) son obligatorias.


Descripción Gráfica.

NIT *	<input type="text" value="Nit Proponente"/>
Tipo Proveedor *	<input type="text" value="Seleccionar..."/>
Nombre del Establecimiento *	<input type="text" value="Nombre del Establecimiento."/>
Tipo de Documento Representante Legal *	<input type="text" value="Seleccionar..."/>
Documento Representante Legal *	<input type="text" value="Documento Representante Legal"/>
Representante Legal *	<input type="text" value="Nombre Representante Legal"/>
Departamento *	<input type="text" value="Seleccionar..."/>
Municipio *	<input type="text" value="Municipio"/>
Dirección *	<input type="text" value="Dirección"/>
Teléfono *	<input type="text" value="Teléfono"/>
Nombre de Usuario *	<input type="text" value="Nombre de Usuario"/>
Contraseña *	<input type="text" value="Contraseña"/>
Confirmar Contraseña *	<input type="text" value="Confirmar"/>
Correo Electrónico *	<input type="text" value="Correo Electrónico"/>


Nota: Es importante que el nombre de usuario y contraseña la conserve debido a que le servirán para ingreso al sistema y poder inscribirse en los procesos que sean de su interés.

- Estando dentro de la opción “Consortio / U.Temporal”, usted deberá diligenciar el formulario básico ilustrado en el punto “4”, además deberá detallar la información de los integrantes con sus respectivos porcentajes de participación. Información a ingresar:
 - Tipo de documento del participante.
 - Número de documento del participante.
 - Apellidos de los documentos.
 - Nombres de los documentos.
 - Porcentaje de participación.
- En el link “Inicio” el sistema le pedirá su nombre de usuario y contraseña el cual debe diligenciar con el fin de acceder a manifestar interés.

Descripción Gráfica.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 8 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	



7. Al entrar con su usuario y contraseña usted encontrará un menú de opciones que dicen “Manifestación de Interés” y un link que dice “Listado de Procesos”, en este link encontrara los procesos de Invitación Pública. Haga click en el icono  y a continuación ponga el NIT en la Opción “**Nit del Proponente**”, de esta manera quedará inscrito en la invitación pública seleccionada.


Es importante anotar que en este módulo encontrará la información básica del proceso esto es: Código, Objeto, presupuesto y el estado del proceso, además, los proponentes que han manifestado interés en la invitación de su interés.

Descripción Gráfica.

Menú de Opciones:



Proceso Seleccionado



Objeto: RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA PARROQUIA EN EL CASCO URBANO DEL...


Limite para manifestar Interes | Fecha Inicio: 05/20/2020 - Fecha Fin: 05/21/2020 hasta las: 18:00:00

Proponentes Inscritos en el Proceso

Showing 0 to 0 of 0 entries

Options: Nit del Proponente, Enviar

8. Para acceder al sorteo debe ir a la opción "Listado de Procesos" antes referenciado en el punto 7 y hacer click en la opción.



Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, Y REDES SOCIALES QUE REQUIERA LA GOBERNACIÓN DE SUCRE.


Limite para manifestar Interes | Fecha Inicio: 05/20/2020 - Fecha Fin: 05/21/2020 hasta las: 18:00:00

Proponentes Inscritos en el Proceso - Sorteo Oficial

Showing 0 to 0 of 0 entries

Options: Listado de Proponentes, Sorteo de Prueba, Ver Sorteo de Oficial, Sorteo de Oficial

Cuando el número de posibles oferentes sea superior a cinco (5), LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, a través de la misma página Web podrá realizar un sorteo para escoger entre ellos un número no inferior a éste, que podrá presentar oferta en el proceso de selección. De todo lo anterior LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA dejará constancia escrita en acta que será publicada en su página Web.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 10 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

2.8 SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES

En el evento de que el número de posibles oferentes sea superior a cinco (5) el Jefe de la Oficina de Contratación, dará paso al sorteo de oferentes, utilizando un aplicativo que muestra en línea y en la página web de la Universidad los 5 seleccionados, en la fecha y hora establecida en el cronograma previsto en el numeral 2.1 de estos Pliegos de Condiciones.

De la diligencia de sorteo se levantará un Acta, en la cual se dejará constancia los proponentes seleccionados. Dicha Acta se publicará en la página Web de la Universidad de Córdoba.

2.9 OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan por escrito en medio impreso en la Oficina de Contratación, y/o las recepcionadas en el correo electrónico que a continuación se indica, dentro de la fecha y hora límite establecidos en el cronograma de la presente invitación las cuales serán recibidas directamente en la oficina de la Oficina de Contratación.

LA UNIVERSIDAD no tendrá por presentadas y no se hace responsable por correos electrónicos que no lleguen a la hora indicada:

Dirección: Avenida Circunvalar, Carrera 6 N° 77-305, Montería (Córdoba) - Universidad de Córdoba, Edificio Administrativo, Oficina de Contratación.

Correo Electrónico: contratacion@correo.unicordoba.edu.co

La respuesta a las observaciones y/o las adendas se realizarán conforme al **CRONOGRAMA**.


Todas las adendas, avisos y comunicaciones que envíe la UNIVERSIDAD, en relación con los presentes Pliegos de Condiciones, pasarán a formar parte de los mismos, y serán publicados en la página Web de la Universidad www.unicordoba.edu.co, bajo el título: “**INVITACIÓN PÚBLICA UC038-2023**, cuyo objeto es la “**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA**”.

La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los OFERENTES, no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas.

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre del presente proceso, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las condiciones del pliego habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa.

Todas las interpretaciones equivocadas, que con base en sus propios juicios, conclusiones, análisis, etc., obtenga el OFERENTE respecto de los términos de esta Invitación, son de su exclusiva responsabilidad, por tanto, la UNIVERSIDAD, no asume responsabilidad alguna por tales interpretaciones.

La presentación de la propuesta por parte del OFERENTE, constituye evidencia de que estudió completamente las especificaciones y demás documentos del presente Pliego de Condiciones, que recibió las aclaraciones necesarias por parte de la UNIVERSIDAD sobre inquietudes o dudas previamente consultadas, que ha aceptado que los términos de esta

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 11 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

invitación son completos, compatibles y adecuados; y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazos y demás aspectos de la propuesta necesarios para el debido cumplimiento del objeto.

2.10 RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN

Las propuestas deberán ser presentadas por escrito. El plazo máximo en el que se recibirán propuestas será el indicado en el cronograma. Se debe presentar una propuesta original y una copia idéntica.

Después de la hora de cierre, no se recibirán más propuestas. De lo anterior se levantará un acta que contendrá la relación de las propuestas presentadas. El acta deberá ser suscrita por los funcionarios de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA que allí intervengan y los presentes que manifiesten su deseo de firmarla.

Se dará apertura del original de las propuestas presentadas, consignando en el acta de apertura los datos de todas las propuestas presentadas dentro del plazo estipulado en el cronograma del proceso, como son: Nombres de los OFERENTES y número de identificación.

2.11 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS

La UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA a través de la Oficina de Contratación, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la Invitación, las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, sin que por ello pueda el OFERENTE adicionar, modificar, completar o mejorar su propuesta, ni la UNIVERSIDAD hacer variación alguna a los términos de la misma o violar los principios fundamentales que rigen la presente Invitación Pública, solicitud que se publicará en la página web de la Universidad www.unicordoba.edu.co, a partir de la fecha indicada en el **CRONOGRAMA**.

2.12 RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LAS PROPUESTAS

Las respuestas a las aclaraciones solicitadas por la Universidad a los OFERENTES, se recibirán hasta la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA.

Estas se recibirán ÚNICAMENTE por escrito en la Oficina de Contratación de la Universidad de Córdoba, ubicada en el Edificio Administrativo, Avenida Circunvalar, Carrera 6 N° 77-305, Montería (Córdoba).


2.13 PUBLICACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

Los resultados de la evaluación de las propuestas serán publicados en el link de Contratación en la en la página Web de la UNIVERSIDAD www.unicordoba.edu.co, a partir de la fecha indicada en el CRONOGRAMA.

2.14 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE PROPUESTAS

Los OFERENTES podrán hacer llegar las observaciones al Informe de evaluación preliminar que estimen convenientes, a más tardar en la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA.

Sólo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan por escrito en medio impreso y/o las enviadas al correo electrónico que a continuación se indica, dentro de la fecha y hora límite establecidos en el cronograma de la presente Invitación, las cuales serán recibidas directamente en la oficina de la Oficina de Contratación.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 12 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Es responsabilidad del OFERENTE, que las observaciones lleguen por correo dentro de los plazos indicados, de lo contrario serán consideradas extemporáneas y no será necesario tenerlas en cuenta.

Dirección: Avenida Circunvalar, Carrera 6 N° 77-305, Montería (Córdoba) - Universidad de Córdoba, Edificio Administrativo.

Correo Electrónico: contratacion@correo.unicordoba.edu.co

En este mismo período, los OFERENTES podrán tener acceso a todas las propuestas para verificar contra el informe de evaluación preliminar y presentar observaciones.

2.15 RESPUESTA A OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

La respuesta a las observaciones y los resultados de la evaluación serán publicados en la página Web de la UNIVERSIDAD www.unicordoba.edu.co, en la fecha indicada en el CRONOGRAMA.

2.16 VALIDÉZ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la Invitación. El oferente deberá expresarlo en su oferta.

2.17 VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La **UNIVERSIDAD** dentro de la etapa de evaluación de las propuestas, podrá designar funcionarios para que realicen visitas a las instalaciones o sedes de cada uno de los **OFERENTES**, con el fin de verificar la información que los mismos han consignado en sus propuestas.

2.18 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA OFERTA


El contenido de las ofertas será de carácter reservado en cuanto la Ley lo determine. El **OFERENTE** podrá solicitar el retiro de su oferta mediante escrito dirigido a la Oficina de Contratación, hasta la fecha y hora previstas para el plazo de entrega de la oferta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la invitación y apertura de ofertas, no se abrirán los sobres que contengan el original y las copias de la oferta retirada. Una vez se realice el cierre de la convocatoria a través de Acta, no habrá devolución de ofertas.

Finalizado el proceso de selección, la Universidad de Córdoba procederá a archivar los originales de todas y cada una de las OFERTAS.

En caso de que la invitación sea declarada desierta, se devolverá a los OFERENTES que lo soliciten por escrito, el original de la póliza que ampara la seriedad de la OFERTA.

2.19 ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN

El proceso de Invitación pública será adjudicado por la Rectoría de la Universidad mediante Acto Administrativo motivado y será notificado al proponente seleccionado y comunicado a los demás proponentes a través de la Página web de la Universidad.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 13 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

El Acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado.

2.20 NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Si el **OFERENTE** seleccionado mediante la presente Invitación no suscribe el contrato dentro del término previsto, quedará a favor de la UNIVERSIDAD, en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.

En este evento, la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, al OFERENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD.

2.21 DECLARATORIA DE DESIERTA

La Universidad de Córdoba podrá declarar desierta la presente Invitación, únicamente por motivos que impidan la escogencia objetiva, como, no presentarse ninguna oferta o cuando ninguna de las ofertas se ajuste a las condiciones de la invitación.

CAPITULO III ASPECTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN – REQUISITOS HABILITANTES

De acuerdo con lo establecido en el artículo 90° del Acuerdo No.111 de 7 de junio de 2017, la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas, así

3.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA


3.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta tiene como finalidad que el proponente exprese de manera clara e inequívoca que conoce los Pliegos de Condiciones de la convocatoria, que acepta sus condiciones y que cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico.

La propuesta deberá estar acompañada de la Carta de Presentación, debidamente firmada por el OFERENTE si es persona natural o por el representante legal si es persona jurídica, y tratándose de Consorcio o Unión Temporal, por el Representante designado.

Con la suscripción de la carta de presentación, el OFERENTE deberá manifestar no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011, y demás normas que regulan esta materia, y que tampoco se encuentra en ninguno de los eventos de prohibiciones para contratar, la cual deberá ser diligenciada según el formato “Anexo 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”.

El proponente o el representante legal del proponente deben adjuntar copia de la cédula de ciudadanía.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 14 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

La no presentación de este documento en el formato establecido por la UNIVERSIDAD, o si este no viene firmado por el representante legal del OFERENTE o el apoderado constituido para tal efecto, será causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. El contenido de este documento será subsanable a solicitud de LA UNIVERSIDAD.

3.1.2 DOCUMENTO COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

El documento exigido en este numeral será subsanable.

3.1.3 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cuando el OFERENTE, o alguno de los integrantes del Consorcio o unión Temporal, sea una persona jurídica, cada uno deberá comprobar su existencia y representación legal mediante Certificado vigente, expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, donde conste su razón social y representación legal, además de lo siguiente:

En el certificado se verificará la siguiente información:


- a) Que su objeto social esté relacionado directamente con el objeto de la presente invitación, en actividades que le permita la ejecución del objeto.
- b) Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el órgano social que se requiera conforme sus estatutos, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por el valor total del mismo
- c) Que esté contemplado el nombramiento del revisor fiscal, si está obligado a tenerlo.
- d) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos de tres (3) años antes, contado desde la fecha de publicación de la presente invitación, salvo que sea una S.A.S, tal como lo indican las normas vigentes.
- e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y cinco (5) años más contados a partir de la fecha de apertura de la presente invitación.
- f) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente invitación.

Los miembros de los Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentar cada uno el documento que acredite su existencia y representación legal en los términos de este numeral.

Si el proponente es una persona natural comerciante, deberá presentar un certificado de inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio en donde conste que se encuentra inscrito por lo menos con tres (3) años de antelación a la fecha de recepción de las propuestas, así como la determinación de su actividad relacionado con el objeto de la presente convocatoria. Este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente invitación.

Será causal de rechazo de la PROPUESTA, la omisión por parte del OFERENTE o de alguno de los miembros de Uniones Temporales o Consorcios, de la presentación de los documentos expresamente exigidos en el presente numeral, sin perjuicio que los demás miembros lo hubieren presentado.

3.1.4 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 15 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Si el OFERENTE presenta su PROPUESTA a título de Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar el respectivo documento de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente:

- a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades en función a las especificaciones u obligaciones de los Pliegos de condiciones y el respectivo porcentaje) de su participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin previa autorización de la UNIVERSIDAD.
- b) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no será inferior a la del plazo del contrato y tres (3) años más.
- c) Designar e informar quien es el representante legal del Consorcio o Unión Temporal para todos los efectos. En caso en que se designe una persona diferente a los Representantes Legales de los participantes, deberá formalizarse el otorgamiento del apoderamiento conforme a lo establecido en el artículo 832 del Código de Comercio.
- d) Informar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de dicho Consorcio o Unión Temporal.
- e) Declaración de que ninguno de los integrantes del Consorcio o unión Temporal se encuentra inhabilitado, o tiene incompatibilidades o sanciones que le impidan contratar con la Universidad.
- f) Informar cual será la empresa que emitirá la facturación para la Universidad.
- g) La participación de sus miembros en la ejecución del contrato debe guardar relación con su objeto social.

NOTA: Con la sola presentación del documento de constitución del consorcio o unión temporal, se entenderá aceptado por cada uno de sus integrantes el compromiso de no ceder, a ningún título, su participación o la posición negocial en el consorcio o unión temporal a los demás integrantes o a un tercero, y que dicho documento no contiene adiciones o modificaciones que varíen los términos y condiciones que en éste se expresan.

La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y/o la falta de designación de representante legal y/o la falta de aceptación del apoderado cuando se trate de un tercero, o en el caso de las Uniones Temporales, la falta de señalamiento de los términos y extensión de la participación de los miembros que las integren y/o en caso de Uniones Temporales, no son subsanables y generan el RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Este documento podrá ser aclarado o subsanado en cuanto a su contenido por causas diferentes a las antes mencionadas, a solicitud de LA UNIVERSIDAD.

3.1.5 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO


Cuando el valor de la propuesta supere las facultades del Representante Legal, debe presentarse la certificación en la que conste que está autorizado por la Junta Directiva, Asamblea de Socios, u otro organismo competente, para representarla y contratar como mínimo por el valor de la oferta. La anterior certificación no deberá tener una anterioridad superior a un (1) mes, contado con antelación a la fecha de cierre de la presente invitación.

En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el Poder que lo faculte para presentar propuestas y celebrar contratos.

Este documento podrá ser subsanado o aclarado, en cuanto a su contenido cuando la UNIVERSIDAD lo requiera.

3.1.6 PROPONENTE EXTRANJERO.

La persona natural o jurídica de origen extranjero que no sea residente en Colombia podrá presentar propuesta previo el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en los Pliegos de Condiciones aplicables a los proponentes nacionales y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos:

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 16 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

- A. Deberá acreditar la constitución de un apoderado (Poder Especial) domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el país de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012.
- B. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del país en que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al español o castellano, oficial de la República de Colombia, deberá adjuntar el texto en el idioma original acompañado de la traducción oficial respectiva. En el evento en que el proponente extranjero ostente limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente se aplicará el régimen dispuesto para los nacionales colombianos.

NOTA: En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio, ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia en los términos del Código de Comercio.

- C. El proponente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en los pliegos de condiciones. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto de Colombia a efectos de certificarla deberá adjuntar la certificación respectiva, que deberá cumplir los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, y copia del contrato o acuerdo negocial de donde proviene la misma. Adicionalmente, si la certificación y/o el contrato se encuentran en idioma distinto al oficial de la República de Colombia, deberá adjuntarse además del documento en idioma extranjero, el documento debidamente traducido al castellano, por traductor oficial. Adicionalmente deberá comprometerse a cumplir las demás exigencias y requisitos de orden técnico establecido en los pliegos de condiciones.

NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la Resolución 2 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos celebrados en moneda distinta será el de la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la TRM oficial.

- D. El proponente, persona natural o jurídica, que sea de origen extranjero pero sea residente o se encuentre domiciliado en Colombia, deberá cumplir los requisitos y exigencias establecidas en los pliegos de condiciones para los nacionales colombianos, naturales o jurídicas, según el caso.


En los aspectos no contemplados expresamente en este numeral, se aplicarán las demás reglas, generales y específicas, dispuestas en los pliegos de condiciones.

3.1.7 HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El Oferente deberá diligenciar y firmar el FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA PARA PERSONA JURÍDICA y/o PERSONA NATURAL. Tratándose de oferentes que participen en calidad de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá diligenciar y firmar el formato de hoja de vida.

Este documento podrá ser subsanado.

3.1.8 CERTIFICADO DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 17 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Los OFERENTES deberán presentar el certificado, expedido por el revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo) o por el representante legal en caso contrario, en el que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar individualmente el certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

El Revisor fiscal debe presentar fotocopia de la Cedula de Ciudadanía, fotocopia de la Tarjeta profesional, Certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente.

Este documento podrá ser subsanado.

3.1.9 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT

El OFERENTE deberá presentar el respectivo Registro Único Tributario (RUT) ACTUALIZADO, según la normatividad vigente expedido por el ente legal, donde conste si se encuentra en representación de una persona jurídica o natural debidamente registrada, y que su actividad económica corresponda a la del objeto a contratar.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste documento. Quienes se comprometen, en caso de ser seleccionada su propuesta, a inscribirse en el RUT con el fin de obtener el NIT.

Este documento podrá ser subsanado.

3.1.10 CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES.

El oferente o el representante legal de la sociedad proponente deberá presentar la certificación que expide la Contraloría General de la República, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, donde se acredite que NO está incluido en el Boletín de responsables fiscales expedida por la misma. De no presentarse esta certificación La Universidad verificará si el proponente está relacionado en el Boletín de Responsables, de encontrarse reportado la oferta será evaluada como NO CUMPLE.


Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá presentar cada uno de los documentos relacionados.

3.1.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El oferente o el representante legal de la sociedad proponente deberán presentar la certificación que expide la Procuraduría General de la Nación, vigente a la fecha de cierre del presente concurso, donde se acredite que NO tiene antecedentes disciplinarios, expedida por la misma. De no presentarse esta certificación la Universidad lo verificará y de encontrarse reportado la oferta será evaluada como NO CUMPLE.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá además presentar cada uno de los documentos relacionados.

3.1.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 18 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

El oferente o el representante legal de la sociedad proponente deberán presentar la certificación que expide la Policía Nacional, vigente a la fecha de cierre de la presente invitación, donde se acredite que NO tiene antecedentes judiciales, expedida por la misma. De no presentarse esta certificación la Universidad lo verificará en la página web de la entidad; de encontrarse reportado la oferta será evaluada como NO CUMPLE.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada integrante deberá además presentar cada uno de los documentos relacionados.

3.1.13 CERTIFICADO SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS

Con el fin de acreditar la no inclusión en el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, la Universidad de Córdoba verificará el certificado que acredita que el proponente persona natural, o el representante legal de la persona jurídica y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un consorcio o una unión temporal, no se encuentre(n) reportado(s) por el no pago de las multas contenidas en la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia.

Si el ofertante y/o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal resultare deudor en la consulta realizada, la Universidad lo requerirá para que dentro del término de traslado del informe de evaluación pague dicha obligación, si se negare a realizar el pago, terminado el termino de traslado de la evaluación se determinara que el oferente no cumple con los requisitos para contratar.


3.1.14 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El OFERENTE debe presentar con su propuesta, como requisito indispensable, una Garantía de Seriedad de la misma, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o podrá constituirse mediante garantía bancaria legalmente autorizada para funcionar en el país, expedida por el representante legal autorizado de la entidad bancaria.

En dicho documento se verificará lo siguiente:

- a. Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA– NIT 891080031-3
- b. Cuantía mínima: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta.
- c. Vigencia: Noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación.
- d. Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del OFERENTE o de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio.
- e. Cuando la propuesta la presente un Consorcio o unión Temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación), En caso de que figure a nombre de uno de sus integrantes como tomador/afianzado, deberá indicarse en el contenido de la garantía el nombre de todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.
- f. Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del OFERENTE (tratándose de Uniones Temporales o Consorcios por el representante legal designado en el documento de constitución).
Objeto: Invitación Pública UC038-2023, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA”
- g. Recibo de pago o certificación de la compañía aseguradora donde se constate que el valor de la garantía fue efectivamente cancelado.

La omisión del recibo de pago no genera rechazo de la oferta, pero deberá subsanarse a solicitud de la Universidad.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 19 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

El OFERENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial, Todos los gastos relacionados con la suscripción y prórrogas de la garantía de seriedad, serán a cargo del OFERENTE.

Tanto al OFERENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les devolverá la garantía de la seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado el contrato, previa solicitud escrita en este sentido.

La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos:

- Cuando el OFERENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación y solicite la ampliación de la garantía.
- Cuando el OFERENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones o en su PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de su otorgamiento.

Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA podrá demandar por la vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la oferta del OFERENTE, ya que queda expresamente claro que la sola presentación de la oferta constituye aceptación plena por parte de este último de todas las condiciones de este Pliego de Condiciones.

La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por entenderse que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos en los literales a) y b). El contenido de los literales restantes es subsanable.

3.2 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA

INDICES FINANCIEROS

Los requisitos financieros que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito de verificación (Cumple / No Cumple) son aquellos necesarios para determinar que el proponente o el miembro del consorcio o unión temporal cuenta con la capacidad financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato que surja como consecuencia del proceso.


Los indicadores se definieron teniendo en cuenta la necesidad actual de la Entidad de dar seguridad a la ejecución del contrato a futuro, así como también características propias del sector, referencia de procesos de contratación similares y buscando garantizar los principios de contratación estatal como lo son la libre concurrencia y la pluralidad de oferentes.

Índice de Liquidez (IL). Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo

Se determinará con el indicador de razón Corriente, el cual deberá **ser mayor o igual a 1.49**

Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios o Asociaciones, El nivel de endeudamiento será el resultado de la sumatoria de la Capacidad de Pago de cada miembro, ponderada por su porcentaje de participación.

Nivel de Endeudamiento (NE). Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 20 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

El Nivel de Endeudamiento debe **ser menor o igual a 58%**

Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios o Asociaciones, el Nivel de Endeudamiento será el resultado de la sumatoria del Nivel de Endeudamiento de cada miembro, ponderada por su porcentaje de participación.

Cobertura de Intereses (CI). Este indicador mide la capacidad de la empresa para hacer pagos contractuales de intereses, cuanto mayor es su valor, más capacidad tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones de intereses.

La Cobertura de Intereses deberá **ser mayor o igual a 4.3 o INDETERMINADO**

Para los proponentes cuyo gasto de intereses sea igual a cero (\$0), no será necesario calcular el indicador de razón de cobertura de intereses, ya que su resultado es indeterminado. En este caso, la Entidad habilitará al proponente frente al indicador de razón de cobertura de intereses, si su utilidad operacional es positiva, en caso contrario no será habilitado

Para el caso de Uniones Temporales, Consorcios o Asociaciones, la cobertura de intereses será el resultado de la sumatoria de Cobertura de intereses de cada miembro, ponderada por su porcentaje de participación.

Los requisitos financieros se evaluarán de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos financieros contenidos en los Balances Generales y Estados de Resultados con corte a diciembre 31 de 2022, así

CAPACIDAD FINANCIERA		
INDICADOR FINANCIERO	PARAMETRO	PUNTAJE
Índice de Liquidez (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	IGUAL O MAYOR AL 1.49	CUMPLE/NO CUMPLE
Índice de Endeudamiento (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	IGUAL O MENOR A 58%	CUMPLE/NO CUMPLE
Razón de Cobertura de Interés (UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES).	IGUAL O MAYOR A 4.3 o INDETERMINADO	CUMPLE/NO CUMPLE


Los indicadores financieros establecidos por la entidad, resultan coherente, suficiente y objetivo respecto del objeto de contratación y su determinación se establece en aras de garantizar la pluralidad de oferentes y atendiendo a las condiciones de pago fijado para el presente proceso.

Para la verificación del anterior requisito cada uno de los proponentes, sea singular o plural, deberá allegar:

- **Estado de Resultados a corte de 31/12/2022**, debidamente firmados por el contador que los preparó y el revisor fiscal cuando fuere el caso.
- **Balance General, a corte de 31/12/2022**, debidamente firmados por el contador que los preparó y el revisor fiscal cuando fuere el caso.
- **Certificación de los Indicadores Financieros exigidos**, El proponente deberá presentar Certificación de los Índices Financieros que arroja sus balances y su estado de resultados, con el comparativo exigido por la entidad, en caso de ser estructuras plurales la certificación debe contener el cálculo exigido en el presente proceso

Para todo lo anterior se deberá anexar Tarjeta Profesional, Cedula de Ciudadanía y los antecedentes expedidos por la Junta Central de Contadores vigentes a la fecha de cierre del proceso contractual, del contador y revisor fiscal cuando fuere el caso

Se declarará como CUMPLE al proponente que acredite los índices financieros exigidos en este numeral, y como NO CUMPLE a quien no acredite los índices financieros exigidos en estos pliegos de condiciones.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 21 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

3.3 CAPACIDAD TÉCNICA

3.3.1 EXPERIENCIA HABILITANTE

El proponente deberá acreditar su experiencia específica, mediante la presentación de máximo cinco (5) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto se relacione con la “**ADQUISICIÓN y/o SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA OFICINA**”, dentro de los últimos cinco (5) años en Colombia, contados a partir de la fecha de cierre del proceso. La sumatoria de estos contratos deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial expresado en SMMLV tomado a la fecha de suscripción de los contratos con que acredite la experiencia.

Para efectos de evaluar la experiencia, el oferente participante igualmente podrá allegar con su propuesta certificaciones de los contratos y/o actas de liquidación debidamente suscritas, los cuales deberán cumplir las mismas exigencias que anteceden.

Estas constancias o certificaciones deberán diligenciarse en el Anexo 3 del presente término y deberán contener la información contenida en el mismo.

- Si el(los) contrato(s) se suscribió(eron) en unión temporal o consorcio, deberá informar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o de unión temporal, o certificación emanada de la Entidad Estatal Contratante, en el que consten los miembros que la conforman y su porcentaje de participación.
- En el caso en que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de asociación, se acreditará la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación que tuvo el integrante que la pretenda hacer valer.
- Para efectos de la evaluación de la experiencia presentada por Consorcios o Uniones Temporales, serán evaluables los Contratos presentados por cualquiera de los integrantes del grupo.

No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como su contrato.


Se aclara que se podrá aceptar solo un contrato por certificación allegada.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- La certificación deberá ser expedida y suscrita por el funcionario competente del contratante, en papel membretado y/o con su imagen institucional. No se aceptarán auto-certificaciones, o certificaciones emitidas por interventores u otros funcionarios.
- El OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista.

Las certificaciones que se anexas a la oferta deben contener como mínimo la siguiente información:

- a) Entidad contratante y NIT
- b) Número, objeto y valor del contrato u Orden de servicio
- c) Fecha de iniciación y terminación del contrato.
- d) El tiempo total de suspensión, cuando éste haya sido suspendido en una o varias ocasiones.
- e) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 22 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

de participación, deberá adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida certificación deberá suscribirse por su representante legal. Si se trata de personas naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas;

f) Nombre del funcionario competente que certifica

Las certificaciones pueden ser subsanadas o aclaradas en cuanto su contenido por solicitud de la Universidad.

En los aspectos subsanables la Universidad podrá requerir al OFERENTE en cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación definitiva, si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA.

En el caso de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá suministrar toda la información solicitada debidamente soportada mediante certificaciones que deben anexar al mismo.

Cuando la experiencia sea acreditada en contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal, ésta se evaluará según el grado de participación que se haya tenido, de conformidad a lo contenido en el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal, del cual deberá allegar copia, en caso de no indicarse éste en el acta de liquidación.

En caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la sumatoria de las experiencias específicas de sus integrantes.


La no presentación de las certificaciones solicitadas y/o que no cumplan con los requisitos exigidos, no será subsanable y generará rechazo de la propuesta.

3.3.2 FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE TRABAJO

En el siguiente anexo se relaciona el personal mínimo requerido que se exige para el desarrollo del objeto contractual, para lo cual el proponente deberá relacionarlo dentro de su oferta, cumpliendo las exigencias frente a formación, y experiencia, garantizando su participación para todo el plazo de ejecución, así:

CARGO A DESEMPEÑAR	EXPERIENCIA Y FORMACION
COORDINADOR DE MOBILIARIO	<p>El proponente debe ofertar una persona para que cumpla la función de COORDINADOR DE MOBILIARIO, quien se compromete a dedicar el cien por ciento (100%) de duración a la ejecución total del Contrato.</p> <p>El coordinador propuesto debe ser un Ingeniero industrial o Arquitecto o Diseñador Industrial o Ingeniero Civil con mínimo dos (2) años de experiencia general a partir de la expedición de la tarjeta profesional.</p> <p>Deberá aportar certificado de experiencia en dos (2) contratos como coordinador en suministro de mobiliario de oficina.</p>

Para efectos de la verificación, el proponente deberá anexar dentro de su propuesta la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para el personal requerido.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 23 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Esta información deberá diligenciarse en los formatos de hoja de vida de la función pública. Deberán allegarse hojas de vida debidamente diligenciadas, junto con los soportes de la información contenidas en la misma. Para los efectos pertinentes deberá allegarse con la propuesta las cartas de compromiso debidamente diligenciadas por el personal requerido.


La verificación de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones solicitadas para el personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales:

- Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los profesionales se deberá presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y certificaciones de experiencia de los contratos ejecutados, que contenga como mínimo la siguiente información:
 - Nombre del contratante
 - Objeto del contrato
 - Cargo desempeñado
 - Fechas de inicio y terminación del contrato
 - Firma del personal competente
- La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma.
- Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o actas de grados de obtención del título correspondiente
- Deberá aportarse certificación expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, para los ingenieros o el Certificado expedido por Consejo Profesional de Arquitectura para los Arquitectos que conformen el equipo de trabajo.

3.3.4 DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) –REQUISITOS MÍNIMOS PARA HABILITACIÓN

1. Certificado de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales - ARL.
2. Política de Seguridad y Salud en el trabajo (Firmado, fechado y actualizado).
3. Documento que contenga la designación del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, correspondiente a la siguiente tabla:

	Empresas con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III	Empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II o III	Empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, clasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V
Técnico con licencia en salud ocupacional vigente, que acredite mínimo un (01) año de experiencia certificada y la aprobación del curso	Si	No	No

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 24 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

virtual de las 50 horas en SST.			
Tecnólogo con licencia en salud ocupacional vigente, que acredite mínimo dos (02) años de experiencia certificada y la aprobación del curso virtual de las 50 horas en SST.	Si	Si	No
Profesional con licencia en salud ocupacional vigente y aprobación del curso virtual de las 50 horas en SST.	Si	Si	Si

4. Documento de aplicación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la normatividad vigente.
5. Documento con el Reglamento de Seguridad e Higiene industrial (aprobado por el Representante Legal).
6. Reglamento interno de trabajo (aprobado por el Representante Legal).

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas presentadas en este proceso, serán evaluadas por el Comité Evaluador conformado para tal efecto, garantizando una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la UNIVERSIDAD y la realización de los fines que se buscan con la contratación.

4.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS.

LA UNIVERSIDAD efectuará la verificación de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos de las propuestas, cuyo cumplimiento permitirá que se pueda entrar a evaluar la propuesta.


Solamente las propuestas calificadas como CUMPLE jurídica, financiera y técnica, serán tenidas en cuenta para la asignación y ponderación de puntaje.

La UNIVERSIDAD evaluará las propuestas en los aspectos relacionados en la siguiente tabla:

FACTOR	PUNTAJE
Verificación de requisitos jurídicos	Habilitante
Verificación de requisitos financieros	Habilitante
Verificación de requisitos técnicos	Habilitante
Propuesta económica	Oferta más económica

4.1.1 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA

4.1.1.1 Capacidad Jurídica (Cumple / Rechazo)

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 25 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos señalados anteriormente. El cumplimiento en este aspecto no se le asignará puntaje es requisito fundamental para que la oferta sea evaluada financiera y técnicamente.

4.1.1.2 Capacidad Financiera (Cumple / Rechazo)

Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos financieros contenidos en los Balances Generales y Estados de Resultados con corte a diciembre 31 de 2022

4.1.1.3 Capacidad Técnica (Cumple / Rechazo)

Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos señalados anteriormente. El cumplimiento en este aspecto no se le asignará puntaje.

4.2 FACTORES DE EVALUACION

Una vez realizada la verificación jurídica, financiera y técnica y determinando que se reúnen los requisitos mínimos exigidos, el comité evaluador ponderará las propuestas con base en los siguientes criterios de calificación:

CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO
Factor Económico	Oferta más económica

4.2.1 FACTOR ECONOMICO (OFERTA MAS ECONOMICA)

4.2.1.1 OFERTA ECONÓMICA

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el **Anexo 4**, so pena de rechazo, con valores expresados en pesos. En las propuestas no se podrán señalar condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de Condiciones. En caso de presentarse, se entenderán como no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en dichos pliegos.


El proponente presentará su oferta económica en el formato indicado por la entidad, el cual contiene la descripción de los servicios requeridos por la Universidad.

Para la evaluación de la oferta económica se efectuará el siguiente procedimiento:

La UNIVERSIDAD efectuará la revisión y corrección aritmética de las ofertas Económicas suministradas por los proponentes en el formato propuesta económica, durante la cual de ser necesario, se efectuarán los respectivos ajustes. Serán rechazadas las ofertas que presenten una diferencia aritmética mayor o igual al 1% (por exceso o por defecto) entre el valor total de la oferta presentada y el valor total de la oferta corregida y aquellas que excedan el presupuesto oficial de los presentes pliegos de condiciones.

La UNIVERSIDAD efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el formulario, en particular las siguientes:

- La multiplicación entre columnas.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 26 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

- Las sumatorias parciales.
- La totalización de sumatorias.
- La liquidación del valor del IVA.
- La suma del costo total de la oferta
- El ajuste al peso.

Realizadas las correcciones aritméticas y verificadas los requisitos anteriores, se escogerá la oferta más económica.

4.3 EMPATES

Si una vez realizada la sumatoria en cada una de las propuestas, se presentaran un empate entre dos o más proponentes, la Universidad procederá a la definición de un ganador al que haya presentado primero la oferta económica.

4.4 RANGO PARA CALIFICAR LA PROPUESTA COMO FAVORABLE


Para los efectos pertinentes, esta entidad calificará como favorable las propuestas que sean calificadas en un rango igual o superior a 700/1000 puntos, de lo contrario serán calificadas como desfavorables.

CAPITULO V REQUERIMIENTO DE LA PROPUESTA

5.1 CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

- El PROPONENTE deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en estos Pliego de Condiciones.
- La presentación de la propuesta, por parte del proponente, constituye evidencia de que estudió completamente las especificaciones técnicas, anexos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que el contenido de estos términos es completo, compatible y adecuado para identificar el alcance del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.
- La propuesta debe incluir una tabla de contenido donde se indique la ubicación de los documentos que la conforman con el número de folio.
- La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito, utilizando un medio impreso, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente.
- La propuesta deberá entregarse en original y una (1) copia, debidamente foliadas y en sobres sellados, rotulados en su parte exterior. La propuesta técnica y económica, además de presentarla por escrito, deberá hacerlo en medio magnético. El Rótulo de la oferta contendrá como mínimo la siguiente información del PROPONENTE:

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA”. Propuesta presentada por: Nombre o razón social Dirección N° Teléfono - N° de fax


	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 27 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Correo electrónico
ORIGINAL / PRIMERA COPIA /

- Tanto el original como la copia de la propuesta, deberán contener la totalidad de los documentos legales exigidos, propuesta técnica, propuesta económica, con todos sus anexos.
- En caso de discrepancia entre el medio digital y el documento impreso, primará este último sobre el medio digital.
- La propuesta remitida por correo que para la fecha y hora límite, establecidas para su presentación en el Cronograma, haya sido presentada en dependencias distintas a las aquí indicadas para su recepción, no se tendrá en cuenta.
- No se aceptarán propuestas por fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma. Si se presentan propuestas en Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, representación legal así como los requisitos financieros solicitados.
- El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los anexos enunciados a lo largo de este documento, los cuales hacen parte integral de este Pliego de Condiciones.
- No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos que tengan la aclaración correspondiente.
- En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos, incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante la ejecución del contrato.
- Serán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta.
- En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de propuestas parciales, alternativas o complementarias.

5.2 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

- Cuando se encuentre que el OFERENTE está incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Constitución o en la ley.
- Cuando la oferta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse, o que no cumplan todas las calidades exigidas.
- Cuando se presenten varias ofertas por el mismo OFERENTE por sí, por interpuestas personas o por Personas Jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en Consorcio, Unión Temporal o individualmente).
- Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la oferta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del OFERENTE a la UNIVERSIDAD o los demás OFERENTES.
- Cuando la oferta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en los presentes Pliego de Condiciones.
- Cuando el OFERENTE habiendo sido requerido por la UNIVERSIDAD para aportar documentos o suministrar o aclarar información, no los allegue dentro del término fijado en el requerimiento o cuando habiendo aportado los documentos con los que pretenda aclarar o subsanar, persista la incongruencia entre la información suministrada y la información requerida por la UNIVERSIDAD.
- Cuando el oferente ejecute cualquier acto tendiente a influir o presionar a los encargados de evaluación de las ofertas.
- Cuando la oferta no incluya alguno de los documentos exigidos en los presentes Pliegos, en donde expresamente se indique que se RECHAZARÁ la oferta.
- Cuando el proponente plural no se haya inscrito en la forma asociativa escogida sino de manera individual.
- Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las ofertas presenten enmendaduras, sin salvedad o aclaración alguna por parte del oferente.
- Cuando el proponente haya incumplido contratos con la Institución.
- Que la oferta haya sido presentada fuera del término o en otro lugar diferente al indicado.
- Cuando no se presente la propuesta económica o cuando esta sea incompleta o no este suscrita por el proponente y/o su representante legal.
- Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 28 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

CAPITULO VI
CONDICIONES DEL CONTRATO

6.1 OBJETO. “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA”, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en los pliegos de condiciones, los documentos e información suministrada por la Universidad y la propuesta presentada por el Contratista, todo lo cual hace parte integral del contrato.

6.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En desarrollo del contrato que se suscriba las partes tendrán las siguientes obligaciones:


6.2.1 Obligaciones del Contratista

6.2.1.1 Generales

1. Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas.
2. Suscribir el acta de inicio, así como también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto, si a ello hubiere lugar.
3. Presentar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato, si a ello hubiere lugar.
4. Presentar un informe detallado de la labor contratada al supervisor, en cada cuenta de cobro.
5. Cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la Ley vigente.
6. Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Riesgos Laborales para amparar las actividades relacionadas con el objeto contractual.
7. Las demás que por escrito le asigne el Supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual, dadas para tal fin por la entidad.

6.2.1.2 Específicas

1. Entregar los bienes objeto de este contrato con las especificaciones técnicas descritas, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato.
2. Entregar los bienes objeto del contrato en el almacén de la Universidad de Córdoba y asumir el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la entrega.
3. Realizar las instalaciones de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas en el presente estudio previo.
4. EL CONTRATISTA no celebrará ningún subcontrato en representación de La Universidad, obligándose a mencionar expresamente su condición de mandatario sin representación en todos los subcontratos que celebre.
5. Responder ante LA UNIVERSIDAD por la calidad de los trabajos.
6. Entregar los bienes objeto del contrato, en buen estado y libres de defectos o vicios ocultos, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las cuales se encuentran destinados.
7. Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en los estudios previos. Cuando haya lugar a cambios, el Contratista se obliga a realizarlos en diez (10) días.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 29 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

8. Dejar los lugares donde se entregarán los bienes en las mismas condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de los trabajos.

6.2.2 Obligaciones de la Universidad

1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.
2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.
3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.
4. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el contratista si a ello hubiere lugar.
5. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del contrato.
6. Pagar cumplidamente el valor del presente, en la forma prevista en los pliegos de condiciones.
7. Suministrar la información institucional requerida para el cabal cumplimiento de las obligaciones del contratista
8. Velar por el Cumplimiento de las normas relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la normatividad legal aplicable.

6.3 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

LA UNIVERSIDAD adjudicará a la propuesta que, de acuerdo con el presente documento, obtenga el mayor puntaje y cumpla con todos los criterios de evaluación y ponderación. Para el perfeccionamiento del contrato se requiere de su suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única correspondiente.


6.4 GARANTIAS

El contratista, una vez celebrado el contrato, se obliga a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD, una garantía única, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguro que ampare:

- a) **Cumplimiento:** En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el plazo del contrato y seis (6) meses más.
- b) **Calidad de los bienes:** En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia de un (1) año contado a partir del acta de recibo final.
- c) **De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más.
- d) **Buen manejo y correcta inversión del anticipo:** por un monto equivalente al 100% del monto que el CONTRATISTA reciba por este concepto, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más
- e) **De Responsabilidad Civil Extracontractual:** Por el 20% del valor del contrato, que no podrá ser inferior a 200 SMMLV, y estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

6.5 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

La supervisión del contrato estará a cargo de un profesional de la **Dirección de Planeación y Desarrollo** de la Universidad de Córdoba, quien verificará y controlará la debida ejecución del contrato, para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones señaladas en este contrato y con el contenido de su propuesta. 2) Informar a LA UNIVERSIDAD respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 3) Certificar respecto al cumplimiento de EL CONTRATISTA, la cual se constituye en requisito previo para el pago que se debe realizar. 4) No puede adoptar decisión alguna de manera inconsulta con LA UNIVERSIDAD. 5) Proyectar las actas de recibo a satisfacción, suspensión, reinicio y liquidación del contrato, cuando sea necesario, y las demás incluidas en el Manual de

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 30 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

Supervisión según Resolución Rectoral 0742 de 27 de Mayo de 2010 y la ley 1474 de 2011.

6.6 FORMA DE PAGO

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: 1) Un Anticipo equivalente al 40% del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su totalidad en los pagos que trata el numeral siguiente. 2) El valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo a las entregas de cada área, previo ingreso a almacén, de cada una de las cuales se descontará, como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolución total. Para el desembolso del anticipo El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el interventor y el pago de las estampillas. Para el trámite de pago de este contrato el CONTRATISTA, debe presentar la factura con el lleno de los requisitos de la DIAN y certificado del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, acta de recibo a satisfacción e informe de interventoría.


6.7 MINUTA DEL CONTRATO

Estará sujeta al Formato No. 5 del presente proceso de Selección.

Responsable,

ORIGINAL FIRMADO
JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO
Rector

20/10/2023

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 31 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

**ANEXO 1 -
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN**

Montería, mes día de xxxx

Señores
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Oficina de Contratación
Ciudad


Ref. Invitación Pública N° UCxxx-2022

El suscrito ----- identificado con la cédula de ciudadanía N°----- expedida en----
----- actuando en nombre ----- y /o en calidad de Representante Legal de la Compañía -----
----- domiciliada en ----- y suficientemente autorizado según consta en -----, me permito presentar propuesta para
la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA”.

Los términos de esta propuesta han sido formulados con base en las especificaciones contenidas en los Pliegos de Condiciones. Declaro aceptar y haber entendido en toda su extensión sus alcances y significado.

El suscrito declara:

- 1.- Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que en el evento de resultar adjudicatario de esta contratación, cumpliré con todo lo ofrecido en dicha propuesta. Por tanto acepto, si así no se hiciera que LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA haga efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, sin tener derecho a reclamación alguna y que LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA tome las decisiones que estime convenientes con respecto a la adjudicación de la contratación.
- 2.- Que ninguna Persona Natural o Jurídica diferente del proponente tiene interés en la propuesta que presento ni en el contrato que pudiera celebrarse y que en consecuencia, sólo comprometo al abajo firmante.
- 3.- Que se han examinado cuidadosamente los pliegos de condiciones correspondientes y se ha enterado perfectamente del significado de todo lo que en éste se expresa, se acepta su contenido y en caso que nos fuera adjudicado el contrato, nos obligamos a cumplir con todos los términos y condiciones que en él se estipulan.
- 4.- Que no estamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 1150 del 2007 y 80 de 1993, ni en ninguno de los eventos de prohibición especiales para contratar.
- 5.- Que ejecutare el contrato de acuerdo con los precios relacionados en la propuesta.
- 6.- El Valor Total de la propuesta es de ----- (\$) , incluidos todos los costos directos e indirectos; los precios de nuestra propuesta económica, constituyen la remuneración total que debemos recibir por la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA
- 7.- En caso de que se nos adjudique el contrato, nos comprometemos a cumplir con las especificaciones.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 32 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

8.- El anterior plazo ofertado que sometemos a consideración tiene una validez de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la CONTRATACIÓN.

9.- En caso de que se nos adjudique el contrato, nos comprometemos a suscribir el correspondiente contrato y a otorgar todas las garantías solicitadas en los montos y vigencias indicadas.

10.- En el evento de resultar favorecido en la adjudicación, nos obligamos a aceptar la SUPERVISION designada por la UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

11.- La propuesta sólo compromete a la firma que represento.

12.- La presente propuesta consta de (_____) folios debidamente numerados y se presenta en dos cuadernillos separados.

13.- Aceptamos que la presente propuesta no compromete a la UNIVERSIDAD DE CORDOBA.

14.- Aceptamos y conocemos la forma de pago señalada en las condiciones mínimas.

Para todos los efectos informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con esta Contratación la recibiremos en:

NOMBRE PROPONENTE

CC N°


Dirección electrónica

Dirección de correo

Celular

Ciudad

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 33 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

**ANEXO 2
COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN**

Lugar y fecha

Señores
Universidad de Córdoba
Oficina de Contratación

OBJETO PROCESO: “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ÁREAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA SEDE MONTERÍA, LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI, MONTELIBANO, SAHAGUN Y LORICA”.

El suscrito _____ identificado con cédula de ciudadanía No _____ de _____ domiciliado en _____ actuando en mi propio nombre (o en representación de _____), manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado Colombiano y de la UNIVERSIDAD DE CORDOBA, en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción;
2. Tenemos interés en el presente proceso de Contratación, y nos encontramos dispuestos a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realizamos las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES DEL PROPONENTE

PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.

SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré durante el proceso contractual y en la ejecución del contrato si me es adjudicado, es cierta.


TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.

CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en los Pliegos de Condiciones.

QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron a los Pliegos de Condiciones, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

COMPROMISOS

PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD y, si ello no

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 34 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.

SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato.

TERCERO: Me comprometo a suministrar a la UNIVERSIDAD, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en los Pliegos de Condiciones y en el contrato.

QUINTO: Me comprometo a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.


En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de, el día...

EL PROPONENTE

Firma (*)

C.C. No.

(*) NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente con la propuesta respectiva. Si es persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si es consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si es persona natural, por ella misma; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente.

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 35 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

**ANEXO 3
ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE**

N°	Nombre o razón social del contratante	N° Contrato	Fechas de Contratación		Valor de contrato en SMLMV*	Valor de contrato en pesos
			Inicio	Terminación		

Nota: * El valor del contrato en salarios mínimos mensuales vigentes se expresa de acuerdo al valor del mismo en el año de firma del contrato

(Firma del proponente o de su Representante Legal)



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
36 DE 79

ANEXO 4. PROPUESTA ECONOMICA

1. DEPARTAMENTO DE QUIMICA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1,1	<p>RECEPCIÓN EN L MEDIDAS: FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,85-0,90 M EN TROIKOR DE 36 MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM,</p> <p>*ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 -0,75 M :</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm.</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85-0,90 M * ANCHO 0,55- 0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 .BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE.</p> <p>* 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE</p> <p>* 1 SUPERFICIE PARA PUNTO DE ATENCION FRENTE 1,20 - 1,30 M * FONDO 0,25-0,30 M EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM,</p> <p>*2 SOPORTES METALICOS PUNZONADO PARA PUNTO DE ATENCION</p>	UND	1,00		
1,2	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO : FRENTE 1,95 - 2,00 M * FONDO 1,75 - 1,80 M * ANCHO 0,75 0,80- 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 - 0,75 M :</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 1,95 -2,00 M * ANCHO 0,75 - 0,80 M</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 0,95- 1,00 M * ANCHO 0,55 - 0,60 M EN TROIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM NIVELADORES ANTIDESLIZANTE, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> <p>* 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 0,75-0,80CM DE ANCHO X -0,70- 0,75 CM DE ALTO FABRICADOS EN TROIKOR DE 36MM REF BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.</p> <p>*1 TAPA FALDA : LARGO 1,90- 1,95 M * ALTO 0,25- 0,30 M EN TROIKOR DE 36MM , FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
37 DE 79

1,3	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 - 1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	8,00		
1,4	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	8,00		
1,5	<p>MUEBLE ARCHIVO FRENTE 0,90 - 0,95 M * FONDO 0,45 - 0,50 M * ALTO 2-15- 2,20 M: ELABORADO: *1 ESTANTERIA METALICA MEDIDAS FRENTE 0,90 * FONDO 0.40 * ALTO 2.00, ESTANTERIA TIENE 4 ANGULOS, SISTEMA DE UÑA CALIBRE. 16 Y 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 20, CON REFUERZO EN CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *COSTADOS Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BISAGRAS Y TIRADERAS EN ACERO</p>	UND	1,00		
1,6	<p>MUEBLE PARA AZ FRENTE 3,20-3,30 M * FONDO 0,50-0,60 M * ALTO 0,60-0,65 M ELABORADO: *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *SISTEMA DUCASSE PARA PUERTAS CORREDIZAS</p>	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
38 DE 79

1,7	MUEBLE PARA AZ FRENTE 3,10-3,20 M * FONDO 0,50-0,60 M * ALTO 0,60-0,65 M ELABORADO: *EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *SISTEMA DUCASSE PARA PUERTAS CORREDIZAS	UND	1,00		
1,8	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	17,00		
1,9	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M ,ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	5,00		
1,10	MUEBLE DE IMPRESORA FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,55- 0,60 M * ALTO 0,70-0,75 M ELABORADO: *PISO, TECHO,COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROIKOR DE 36mm , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *FONDO Y PUERTAS EN TROIKOR DE 15MM BORDES EN CANTO RIGIDO 2MM *BISAGRAS , TIRADERAS Y SOPORTE A PISO EN ACERO (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
1,11	MESA CUADRADA FRENTE 0,45-0,50 M *FONDO 0,45-0,50 M * ALTO 0,45-0,50 M ELABORADA: *EN TROIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *PATAS EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00		
1,12	MUEBLE PARA CAFETIN *MUEBLE SUPERIOR FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 0,30 - 0.35 M, ALTO 0,55- 0,60 M *MUEBLE INFERIOR FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 0,55-0,60 M, ALTO 0,85-0,90 M *EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *ACCESORIOS EN ACERO * CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 FRENTE 0,55- 0,60 M X LARGO 1,45 - 1,50 M *	UND	1,00		
1,13	SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS:CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO:SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
39 DE 79

1,14	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	17,00		
1,15	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	60,00		
1,16	TAMDEN DE 3 PUESTOS : EN ACERO DE ALTA CALIDAD CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO,PATAS, BRAZOS Y COSTADOS DE ASIENTO EN ACERO CROMADO, LAS LINEAS EXTERNAS SON FUERTES Y PODEROSAS, MIENTRAS QUE LAS CURVAS INTERIORES SON SUAVES Y COMODAS (SUMINISTRO)	UND	1,00		
1,17	TAMDEN DE 4 PUESTOS : EN ACERO DE ALTA CALIDAD CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO,PATAS, BRAZOS Y COSTADOS DE ASIENTO EN ACERO CROMADO, LAS LINEAS EXTERNAS SON FUERTES Y PODEROSAS, MIENTRAS QUE LAS CURVAS INTERIORES SON SUAVES Y COMODAS (SUMINISTRO)	UND	1,00		
1,18	SOFA DE 3 PUESTOS FRENTE 2,30- 2,40 M * FONDO 0,70 -0,80 M * ALTO 0,70-0,80 M *ESTRUCTURA EN MADERA CARACOLI INMUNIZADA ENSAMBLADA CON COLBON Y TORNILLOS . SINCHA ELÁSTICA Y LONA PROLIPROPILENO *ASIENTO ALTO 0,40-0,45 ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 *ESPALDAR ALTO 0,70-0,85 ESPUMA ROSADA DENSIDAD 23 *TAPIZADO EN CUERO SINTETICO (REF. PROQUINAL) *SOPORTE A PISO EN ACERO	UND	1,00		
1,19	POLTRONA FRENTE 0,70 -0,80 * FONDO 0,70 -0,80 * ALTO 0,70-0,80 *ESTRUCTURA EN MADERA CARACOLI INMUNIZADA ENSAMBLADA CON COLBON Y TORNILLOS . SINCHA ELÁSTICA Y LONA PROLIPROPILENO *ASIENTO ALTO 0,40-0,45 ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 *ESPALDAR ALTO 0,70-0,85 ESPUMA ROSADA DENSIDAD 23 *TAPIZADO EN CUERO SINTETICO (REF. PROQUINAL) *SOPORTE A PISOEN ACERO	UND	2,00		
1,20	MESA CENTRO FRENTE 0,75- 0,80 M * FONDO 0,55- 0,60 M * ALTO 0,40-0,45 M EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM , VIDRIO TEMPLADO 10MM EN LA PARTE SUPERIOR CON ELEVADORES EN ACERO	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
40 DE 79

1,21	<p>MESA DE JUNTAS MODULAR PARA 16 PUESTOS DE FRENTE 4,45 -4,50 M X ANCHO 2,65-2,70 M X ALTO 0,70- 0,75 M CONFORMADA POR: 8 MESAS INDEPENDIENTE FRENTE 1,45-1,50 M * ANCHO * 0,55-0,60 M *ALTO 0,70-0,75 M DE ALTO *SUPERFICIE TROIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM , *BASE METÁLICA TUBO ELIPTICO PARA LA PARTE INFERIOR, TUBO OVAL PARA LA PARTE CENTRAL Y PLATINAS 2" X 1/8 PARA LA PARTE SUPERIOR CALIBRE 18, BARRA PERIMETRAL EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED DE 3" 1 1/2 EN CALIBRE 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, PUNTERAS CON NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

2. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA Y AMBIENTAL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
2,1	<p>DIVISION LLENA Y/O MIXTA ANCHO 1,45-1,50 * ALTO 1,55-1,60 EN TROIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM</p>	UND	7,20		
2,2	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	11,00		
2,3	<p>SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM.</p>	UND	11,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
41 DE 79

	*RUEDAS EN NYLON 50 MM				
2.4	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDA: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	22,00		
2.5	TAMDEN DE 3 PUESTOS : EN ACERO DE ALTA CALIDAD CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO,PATAS, BRAZOS Y COSTADOS DE ASIENTO EN ACERO CROMADO, LAS LINEAS EXTERNAS SON FUERTES Y PODEROSAS, MIENTRAS QUE LAS CURVAS INTERIORES SON SUAVES Y COMODAS (SUMINISTRO)	UND	1,00		
2.6	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	2,00		
2.7	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	11,00		
2.8	MUEBLE DE IMPRESORA FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,55- 0,60 M * ALTO 0,70-0,75 M ELABORADO: *PISO, TECHO,COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROPIKOR DE 36mm , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *FONDO Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15MM BORDES EN CANTO RIGIDO 2MM *BISAGRAS , TIRADERAS Y SOPORTE A PISO EN ACERO (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

3. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
3.1	DIVISION LLENA Y/O MIXTA ANCHO 2,85-2,90 * ALTO 2,35-2,40 EN TROPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM , PERFIL DE ALUMINIO DE 3*1 1/2 PARA LA PARTE SUPERIOR	UND	6,91		
3.2	PUERTA PIVOTANTE : EN ALUMINIO Y VIDRIO CLARO DE 6mm TEMPLADO ANCHO 0,85- 0,90 * ALTO 2,30 -2,40 ELABORADO EN PERFIL DE 3* 1 ½. CON SISTEMA DE ADAPTADOR Y PISAVIDRIO A PRESION. INCLUYE CHAPA, PIVOTE Y TOPES	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
42 DE 79

3,3	<p>RECEPCIÓN EN L MEDIDAS: FRENTE 1,45-150 M * FONDO 1,45-1,50 M *ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,85-0,90 M EN TROIPIKOR DE 36 MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, *ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 1,45-1,50 M *ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 -0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85-0,90 M * ANCHO 0,55- 0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 .BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE * 1 SUPERFICIE PARA PUNTO DE ATENCION FRENTE 1,20 - 1,30 M * FONDO 0,25-0,30 M EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, *2 SOPORTES METALICOS PUNZONADO PARA PUNTO DE ATENCION</p>	UND	1,00		
3,4	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO : FRENTE 1,95 - 2,00 M * FONDO 1,75 - 1,80 M * ANCHO 0,75 0,80- 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,95 -2,00 M * ANCHO 0,75 - 0,80 M * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,95- 1,00 M * ANCHO 0,55 - 0,60 M EN TROIPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROIPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM NIVELADORES ANTIDESLIZANTE, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 0,75-0,80CM DE ANCHO X -0,70- 0,75 CM DE ALTO FABRICADOS EN TROIPIKOR DE 36MM REF BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *1 TAPA FALDA : LARGO 1,90- 1,95 M * ALTO 0,25- 0,30 M EN TROIPIKOR DE 36MM , FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		
3,5	<p>MUEBLE TIPO BIBLIOTECA FRENTE 2,10 - 2,20 M * ALTO 2,05 -2,10 M * FONDO 0,45-0,50- 0,30-0,35 M , ELABORADO : *PISO, TECHO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS: EN TROIPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *PUERTAS Y FONDO EN TROIPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
43 DE 79

3,6	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	1,00		
3,7	<p>SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS: CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO: SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM</p>	UND	1,00		
3,8	<p>SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO : SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM</p>	UND	2,00		
3,9	<p>SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.</p>	UND	2,00		
3,10	<p>TAMDEN DE 4 PUESTOS : EN ACERO DE ALTA CALIDAD CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO, PATAS, BRAZOS Y COSTADOS DE ASIENTO EN ACERO CROMADO, LAS LINEAS EXTERNAS SON FUERTES Y PODEROSAS, MIENTRAS QUE LAS CURVAS INTERIORES SON SUAVES Y COMODAS (SUMINISTRO)</p>	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
44 DE 79

3,11	MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,80-1,85 M * FONDO 0,45-0,50 M * ALTO 2,30-2,40 M: ELABORADO: *2 ESTANTERIA METALICA MEDIDAS FRENTE 0.90 * FONDO 0.40 * ALTO 2.00, CADA ESTANTERIA TIENE 4 ANGULOS, SISTEMA DE UÑA CALIBRE. 16 Y 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 20, CON REFUERZO EN CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA , *COSTADOS Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BISAGRAS Y TIRADERAS EN ACERO	UND	1,00		
3,12	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
3,13	MUEBLE PARA ARCHIVO BAJO: 1,85-1,90 * FONDO 0,55 - 0,60 * ALTO 0,70-0,75 ELABORADO: *PISO, TECHO, COSTADO Y ENTREPAÑOS EN TROPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *FONDO Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

4. LABORATORIO DE FOTOINTERPRETACION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
4,1	ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
45 DE 79

4,2	<p>MESAS PARA COMPUTADOR FRENTE 2,35-2,40 X FONDO 0,55-0,60 X ALTO 0,70-0,75 PARA 3 PUESTOS *SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 36 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, *BASE METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES *SISTEMA DE CANALETA LARGO 2,35-2,40M X ALTO 0,12-0,15M X FONDO 0,05M PARA CABLEADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	7,00		
4,3	<p>SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM</p>	UND	1,00		
4,4	<p>SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.</p>	UND	28,00		
4,5	<p>TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		
4,6	<p>MUEBLE ARCHIVO FRENTE 0,90 - 0,95 M * FONDO 0,45 - 0,50 M * ALTO 2-15- 2,20 M: ELABORADO: *1 ESTANTERIA METALICA MEDIDAS FRENTE 0,90 * FONDO 0.40 * ALTO 2.00, ESTANTERIA TIENE 4 ANGULOS, SISTEMA DE UÑA CALIBRE. 16 Y 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 20, CON REFUERZO EN CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *COSTADOS Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BISAGRAS Y TIRADERAS EN ACERO</p>	UND	1,00		
4,7	<p>PLANOTECA ALTO: 80 CM.* FRENTE: 110 CM. * FONDO: 80 CM ESTRUCTURA: LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO. ACABADOS: CON PISA PLANOS, MANIJA METÁLICA Y CINCO (5) BANDEJA. DIMENSIONES</p>	UND	2,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
46 DE 79

4,8	RACK PARA GUARDAR PORTATILES <ul style="list-style-type: none"> • COMPARTIMENTO PARA 16 ORDENADORES PORTÁTILES. • CAJONES ADAPTABLES. APTO PARA USO EN LAS ESCUELAS, LABORATORIOS INFORMÁTICOS, CLASES U OFICINAS GUBERNAMENTALES. • ES POSIBLE UTILIZAR DIFERENTES CANDADOS, CERRADURAS DÍGITOS, O CUALQUIER COMBINACIÓN ESPECIAL. • SE COMPLETA CON EL GRUPO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD PANEL CON SALIDAS PARA CADA COMPARTIMIENTO. • POR SEGURIDAD, PUEDE SER FÁCILMENTE FIJADO AL SUELO DESDE EL INTERIOR DEL ARMARIO. • MEDIDAS EMBALADO: 680 X 630 X 2160 MM. 	UND	1,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

5.DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA - LAB. MICROBIOLOGIA 2					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
	BACTERIOLOGIA -LAB. MICROBIOLOGIA 2				
5,1	BUTACO TIPO CAJERO, ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYA PIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADOR FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)	UND	40,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

6.CENTRO DE IDIOMAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
6,1	RECEPCIÓN EN L MEDIDAS: FRENTE 1,45-150 M * FONDO 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,85-0,90 M EN TROIKOR DE 36 MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, *ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 -0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85-0,90 M * ANCHO 0,55- 0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 .BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE * 1 SUPERFICIE PARA PUNTO DE ATENCION FRENTE 1,20 - 1,30 M * FONDO 0,25-0,30 M EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 ,	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
47 DE 79

	BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, *2 SOPORTES METALICOS PUNZONADO PARA PUNTO DE ATENCION			
6,2	ESCRITORIO EJECUTIVO : FRENTE 1,95 - 2,00 M * FONDO 1,75 - 1,80 M * ANCHO 0,75 0,80- 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,95 -2,00 M * ANCHO 0,75 - 0,80 M * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,95- 1,00 M * ANCHO 0,55 - 0,60 M EN TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM NIVELADORES ANTIDESLIZANTE, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 0,75-0,80CM DE ANCHO X -0,70- 0,75 CM DE ALTO FABRICADOS EN TROPIKOR DE 36MM REF BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *1 TAPA FALDA : LARGO 1,90- 1,95 M * ALTO 0,25- 0,30 M EN TROPIKOR DE 36MM , FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00	
6,3	ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 - 1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65- 0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	UND	3,00	



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
48 DE 79

6,4	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL . U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,15 - 1,20M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	1,00		
6,5	<p>MUEBLE TIPO BIBLIOTECA FRENTE 2,10 - 2,20 M * ALTO 2,05 -2,10 M * FONDO 0,45-0,50- 0,30-0,35 M , ELABORADO : *PISO, TECHO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS: EN TROPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *PUERTAS Y FONDO EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		
6,6	<p>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)</p>	UND	5,00		
6,7	<p>MESA DE JUNTAS : FRENTE 1,95-2,00 M * ANCHO 0,95 - 1,00 M * ALTO 0,70- 0,75 M PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: *SUPERFICIE: TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM *BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		
6,8	<p>MUEBLE PARA CAFETIN *MUEBLE SUPERIOR FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 0,30 - 0.35 M, ALTO 0,55- 0,60 M *MUEBLE INFERIOR FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 0,55-0,60 M, ALTO 0,85- 0,90 M *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *ACCESORIOS EN ACERO * CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 LARGO 1,45 - 1,50 M * 0,55- 0,60 M.</p>	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
49 DE 79

6,9	PUERTA PIVOTANTE DOBLE ALA ANCHO 2,40-2.50 M X ALTO 2,80 - 2,90 M EN CRISTAL TEMPLADO DE 10mm ACCESORIOS EN ALUMINIO, INCLUYE CHAPA. *LATERALES EN CRISTAL TEMPLADO ANCHO 0,30 - 035 M X ALTO 2,80 - 2,90	UND	1,00		
6,10	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M ,ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	2,00		
6,11	SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS:CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO:SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM	UND	1,00		
6,12	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	5,00		
6,13	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	20,00		
6,14	TAMDEN DE 4 PUESTOS : EN ACERO DE ALTA CALIDAD CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO,PATAS, BRAZOS Y COSTADOS DE ASIENTO EN ACERO CROMADO, LAS LINEAS EXTERNAS SON FUERTES Y PODEROSAS, MIENTRAS QUE LAS CURVAS INTERIORES SON SUAVES Y COMODAS (SUMINISTRO)	UND	2,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
50 DE 79

7.PROYECTO OSTEOMOSULAR					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
7,1	RECEPCIÓN EN L MEDIDAS: FRENTE 1,45-150 M * FONDO 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,85-0,90 M EN TROIPIKOR DE 36 MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, *ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45-1,50 M * FONDO 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 -0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45-1,50 M * ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85-0,90 M * ANCHO 0,55- 0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 .BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE * 1 SUPERFICIE PARA PUNTO DE ATENCION FRENTE 1,20 - 1,30 M * FONDO 0,25-0,30 M EN TABLEX DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, *2 SOPORTES METALICOS PUNZONADO PARA PUNTO DE ATENCION	UND	2,00		
7,2	ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	und	2,00		
7,3	SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS: CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO: SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER	UND	4,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
51 DE 79

	* BASE: EN ALUMINIO. * RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM				
7,4	SILLA EJECUTIVA: * ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. * BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. * ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA * MECANISMO : SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. * BASE NYLON 64 CM. * RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	39,00		
7,5	BUTACO TIPO CAJERO, ASIENTO MEDIO CON ESPUMA INYECTABLE DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PIEL INTEGRAL. CONJUNTO NEUMATICO CON APOYA PIES EN POLIURETANO, BASE DE CINCO ASPAS CON NIVELADOR FIJO. COLOR NEGRO. (SUMINISTRO)	UND	9,00		
7,6	SILLA PRESIDENTE * ESPALDAR: BASCULANTE Y GRADUABLE EN ALTURA, MARCO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MALLA TRASLUCIDA Y ANTITRANSPIRANTE CON PERCHERO. * ESTRUCTURA: SISTEMA DE MECANISMO DE 3 BLOQUEOS, PALANCA DE BLOQUEO PARA CADA GRADUACION. * ASIENTO: EN MALLA DESLIZABLE PARA GRADUAR, EN MALLA TRASLUCIDA NEGRA CON MARCO EN ACERO CROMO. GRADUACION DE ALTURA EN EL ASIENTO MEDIANTE PALANCA EN EL MECANISMO QUE ACTIVA LA COLUMA NEUMATICA A GAS CROMADO, PERILLA DE TENSION PARA INCLINACION. * RUEDA: E NYLON DOBLE PISTA DE SUAVE RODAMIENTO. * BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA Y GIRO CON COJIN EN POLIURETANO. * BASE: METALICA EN ACERO CON TERMINACION EN CROMO.	UND	1,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

8.DEPARTAMENTO INGENIERIA INDUSTRIAL-LAB. SIMULACION					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
	LAB. SIMULACION INGENIERIA INDUSTRIAL				
8,1	MANTENIMIENTO ESCRITORIO EN I, INCLUYE DESARME, TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD HASTA LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD, PINTURA ELECTROSTATICA PARA LOS ACCESORIOS.	UND	30,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
52 DE 79

9.DEPARTAMENTO CULTURA FISICA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PROMEDIO	
				VR.UNITARIO	VR. TOTAL
9,1	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO : FRENTE 1,95 - 2,00 M * FONDO 1,75 - 1,80 M * ANCHO 0,75 0,80- 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 - 0,75 M :</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 1,95 -2,00 M * ANCHO 0,75 - 0,80 M</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 0,95- 1,00 M * ANCHO 0,55 - 0,60 M EN TROIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM NIVELADORES ANTIDESLIZANTE, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE.</p> <p>* 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 0,75-0,80CM DE ANCHO X -0,70- 0,75 CM DE ALTO FABRICADOS EN TROIKOR DE 36MM REF BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.</p> <p>*1 TAPA FALDA : LARGO 1,90- 1,95 M * ALTO 0,25- 0,30 M EN TROIKOR DE 36MM , FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	1,00		
9,2	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 - 1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M :</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm.</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE.</p> <p>* 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65- 0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE</p> <p>*1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	5,00		



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
53 DE 79

9,3	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL . U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,15 - 1,20M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	6,00		
9,4	<p>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)</p>	UND	12,00		
9,5	<p>MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,80-1,85 M * FONDO 0,45-0,50 M * ALTO 2,30-2,40 M: ELABORADO: *2 ESTANTERIA METALICA MEDIDAS FRENTE 0.90 * FONDO 0.40 * ALTO 2.00, CADA ESTANTERIA TIENE 4 ANGULOS, SISTEMA DE UÑA CALIBRE. 16 Y 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 20, CON REFUERZO EN CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA , *COSTADOS Y PUERTAS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BISAGRAS Y TIRADERAS EN ACERO</p>	UND	1,00		
9,6	<p>MESA PARA JUNTAS DE 1.00 M DE DIAMETRO *EN TROPIKOR DE 30MM *ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.</p>	UND	1,00		
9,7	<p>ARCHIVADOR VERTICAL 4 GAVETAS ALTO 1,25-1,30 X FRENTE 0,45-0,50 X FONDO 0,55-0,60, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, RIELES FULL EXTENSION, SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE</p>	UND	11,00		
9,8	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 1,20-1,25 M * ALTO 2,00 - 2,05 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.</p>	UND	9,00		
9,9	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 1,15- 1,20 M X ALTO 2,00 - 2,05 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.</p>	UND	8,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
54 DE 79

9,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,90 -0,95 M X ALTO 2,00-2,05 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	8,00		
9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,85 - 0,90 M X ALTO 2,00 -2,05 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	9,00		
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,55-0,60 M X ALTO 2,00 - 2,05 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	9,00		
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 1,20 - 1,25 M X ALTO 0,80 - 0,85 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	28,00		
9,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,85- 0,90 M X ALTO 0,80- 0,85 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	11,00		
9,15	SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS: CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO: SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM	UND	1,00		
9,16	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO : SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	11,00		
9,17	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	28,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
55 DE 79

9,18	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

10.SUBDIRECCIÓN DE SISTEMA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
10,1	SILLA TIPO EJECUTIVA (ESPECIAL) *ESPALDAR: EN MALLA NEGRA CON MARCO PERIMETRAL DE POLIPROPILENO *BRAZOS: DE POLIPROPILENO, ARTICULABLES, CON APOYABRAZOS TAPIZADOS EN CUERO SINTÉTICO. *ASIENTO: TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO *MECANISMO: CONTACTO PERMANENTE AVANZADO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CROMADO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE: CROMADA. *RUEDAS: GOMA 50 MM	UND	12,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

11.DEPARTAMENTO DE FISICA - SALA DE SISTEMA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11,1	ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 - 1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65- 0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
56 DE 79

	TORNILLOS AUTOPERFORANTES.				
11,2	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M :</p> <p>* 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm.</p> <p>* 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50</p> <p>* ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE.</p> <p>* 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE</p> <p>*1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	1,00		
11,3	<p>MESAS PARA COMPUTADOR FRENTE 2,35-2,40 X FONDO 0,55-0,60 X ALTO 0,70-0,75 PARA 3 PUESTOS</p> <p>*SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 36 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM,</p> <p>*BASE METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES</p> <p>*SISTEMA DE CANALETA LARGO 2,35-2,40M X ALTO 0,12-0,15M X FONDO 0,05M PARA CABLEADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	7,00		
11,4	<p>SILLA EJECUTIVA:</p> <p>*ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO</p> <p>* SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA.</p> <p>*BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA.</p> <p>*ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA</p> <p>*MECANISMO: SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS.</p> <p>*BASE NYLON 64 CM.</p> <p>*RUEDAS EN NYLON 50 MM</p>	UND	2,00		
11,5	<p>SILLA INTERLOCUTORA:</p> <p>*ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO</p> <p>*ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO</p> <p>*ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18.</p> <p>*RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA</p> <p>*TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.</p>	UND	28,00		
11,6	<p>TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M,</p> <p>ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE,</p> <p>*PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.</p>	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
57 DE 79

*TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)				
				SUBTOTAL
				IVA19%
				VALOR TOTAL

12. ZONA DE ESTUDIO 1 Y 2- CIENCIAS BASICAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
12,1	MANTENIMIENTO PARA MESAS EXISTENTES: *TRANSPORTE DE LA UNVERSIDAD A LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD *PINTURA PARA LA ESTRUCTURA METALICA *SUPERFICIE NUEVA FRENTE * ANCHO EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO	UND	15,00		
12,2	MANTENIMIENTO DE SOFA FRENTE 1,20 M * FONDO 0,80 M * ALTO 0,70-0,75 M EXISTENTE: *TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD A LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD *RETIRO DE TELA EXISTENTE *TAPIZADO NUEVO EN TELA SINTETICA REF. PRANA	UND	6,00		
12,3	MANTENIMIENTO DE POLTRONA FRENTE 0,60 M * FONDO 0,80 M * ALTO 0,70-0,75 M EXISTENTE: *TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD A LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD *RETIRO DE TELA EXISTENTE *TAPIZADO NUEVO EN TELA SINTETICA REF. PRANA	UND	13,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

13. ZONA DE ESTUDIO 5- AGRONOMIA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
13,1	MANTENIMIENTO DE SOFA FRENTE 1,80 M * FONDO 0,80 M * ALTO 0,70-0,75 M EXISTENTE: *TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD A LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD *RETIRO DE TELA EXISTENTE *ASIENTO NUEVO: ELABORADO EN TABLA REF. CARACOLI *ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26 *TAPIZADO NUEVO EN TELA SINTETICA REF. PRANA	UND	8,00		
13,2	MANTENIMIENTO PARA MESAS EXISTENTES *TRANSPORTE DE LA UNVERSIDAD A LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD *PINTURA PARA LA ESTRUCTURA METALICA *PINTURA PARA LA SUPERFICIE EN MADERA	UND	11,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
58 DE 79

13,3	MANTENIMIENTO PARA SILLAS EXISTENTES *TRANSPORTE DE LA UNVERSIDAD A LA EMPRESA Y DE LA EMPRESA A LA UNIVERSIDAD *PINTURA PARA LA ESTRUCTURA METALICA *PINTURA PARA LA SUPERFICIE EN MADERA	UND	24,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

14. DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y ESTADISTICAS -SALAS DE SISTEMAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
14,1	ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	UND	2,00		
14,2	MESAS PARA COMPUTADOR FRENTE 2,35-2,40 X FONDO 0,55-0,60 X ALTO 0,70-0,75 PARA 3 PUESTOS *SUPERFICIE EN TROPIKOR DE 36 MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, *BASE METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES *SISTEMA DE CANALETA LARGO 2,35-2,40M X ALTO 0,12-0,15M X FONDO 0,05M PARA CABLEADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. (INCLUYE INSTALACION)	UND	20,00		
14,3	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM.	UND	2,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
59 DE 79

	*RUEDAS EN NYLON 50 MM				
14,4	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	60,00		
14,5	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	2,00		
	AREA AUXILIAR				
14,6	ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 - 1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	UND	1,00		
14,7	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO : SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
60 DE 79

14,8	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	1,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

15. DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y ESTADISTICAS - CUBICULOS DE DOCENTES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
15,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 1,15-1,20M X ALTO 1,60-1,70 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	24,00		
15,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,80-0,90 M X ALTO 1,45-1,50 M DE ALTO PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	2,00		
15,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,70-0,80 M X ALTO 0,70-0,80 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	2,00		
15,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,70-0,80 M D X ALTO 0,50-0,60 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	4,00		
15,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,50-0,60 M X ALTO 0,70-0,80 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	2,00		
15,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,50-0,60 M X ALTO 0,50-0,60 M O PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROPIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE .	UND	2,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
61 DE 79

15,7	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	6,00		
15,8	<p>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)</p>	UND	6,00		
15,9	<p>TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 1,15- 1,20 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)</p>	UND	6,00		
15,10	<p>MUEBLE PARA CAFETIN *MUEBLE SUPERIOR FRENTE 1,00-1,05 M * FONDO 0,30 - 0.35 M, ALTO 0,55- 0,60 M *MUEBLE INFERIOR FRENTE 1,00-1,05 M * FONDO 0,55-0,60 M, ALTO 0,85- 0,90 M *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *ACCESORIOS EN ACERO * CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 LARGO 1,00-1,05 M * 0,55-0,60 M.</p>	UND	1,00		
15,11	<p>SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRON CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM</p>	UND	6,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
62 DE 79

15,12	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	18,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

16. DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y ESTADISTICAS -CUBICULOS DE DOCENTE - 1 ER PISO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
16,1	ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	UND	8,00		
16,2	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	8,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
63 DE 79

16,3	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	8,00		
16,4	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	8,00		
16,5	MUEBLE PARA AZ FRENTE 2,80-2,90 M * FONDO 0,50-0,60 M * ALTO 0,60-0,65 M ELABORADO: *EN TROIPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *SISTEMA DUCASSE PARA PUERTAS CORREDIZAS	UND	4,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

17. POSTGRADOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
17,1	DIVISION LLENA Y/O MIXTA ANCHO 1,45-1,50 * ALTO 1,55-1,60 EN TROIPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM	MZ	2,40		
17,2	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROIPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROIPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	10,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

18. SILLAS UNIVERSITARIAS- SEDE MONTERÍA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
18,1	SILLA UNIVERSITARIA: *ESTRUCTURA EN TUBERIA 7/8 CALIBRE 18, *ASIENTO ESPALDAR Y RAQUETA EN POLIPROPILENO *PORTALIBROS EN BANDEJA DE LAMINA COLD ROLLED. *PINTURA HORNEABLE EN POLVO	UND	160,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
64 DE 79

19. SILLAS UNIVERSITARIAS- POSTGRADOS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
19,1	SILLA UNIVERSITARIA * BRAZO ABATIBLE *ESTRUCTURA EN TUBERIA OVAL DE 1" CALIBRE 18, CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEABLE EN POLVO SIN PORTALIBROS *ASIEN TO ESPALDAR CON ESPUMA TAPIZADO EN PAÑO. *RAQUETA EN TRIPLEX DE 15MM, ENCHAPADO EN FORMICA F8, BORDE EN MADECANTO.	UND	80,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

20. CAFETERIA -SEDE MONTERÍA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
20,1	MESA CUADRADA FRENTE 0,75- 0,80 M * FONDO 0,75- 0,80 M *SOPORTE METALICO: BASE EN HIERRO COLADO, TUBO CENTRAL DE 3" CALIBRE 16, PLATINA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 16 PUNZONADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *SUPERFICIE FRENTE 0,75-0,80 * FONDO 0,75-0,80 : EN TROPIKOR DE 25MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	20,00		
20,2	SILLA PARA CAFETERIA SILLA MONOCONCHA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO, ADITIVO UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ, 4 PATAS INDEPENDIENTES EN ACERO .	UND	80,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

21. INGENIERÍA AGRONOMICA- LABORATORIO DE SUELOS Y AGUAS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
21,1	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 2,70 -2,75 * ALTO 0,70 - 0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,2	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC 15MM FRENTE 2,15 -2,20 * ALTO 0,70 - 0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
65 DE 79

21,3	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 2,10 - 2,15 * ALTO 0,70 - 0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,4	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 2,05- 2,10 * ALTO 0,70 - 0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,5	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 2,00 - 2,05 * ALTO 0,70 -0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,6	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 1,90 - 1,95 * ALTO 0,70 -0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,7	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15 FRENTE 1,85 -1,90 * ALTO 0,70 - 0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,8	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 1,10 -1,15* ALTO 0,70 -0,75 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,9	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 2,80 -2,85 * ALTO 0,50 - 0,55 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,10	PUERTA CON BASTIDOR EN PVC DE 15MM FRENTE 1,60 -1,65 * ALTO 0,50 - 0,55 *ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA *BORDE EN CANTO RIGIDO *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
21,11	APLIQUE PARA MURO EN PVC DE 15MM, ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA, BORDE EN CANTO RIGIDO FRENTE 0,20 -0,25 * ALTO 0,70 -0,75	UND	6,00		
21,12	APLIQUE PARA MURO EN PVC DE 15MM, ENCHAPADO EN FORMICA BLANCA, BORDE EN CANTO RIGIDO FRENTE 0,10 - 0,15 * ALTO 0,70- 0,75	UND	4,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

22. INGENIERÍA AGRONÓMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
66 DE 79

22,1	LOCKER METÁLICO DE 16 PUESTOS.MEDIDAS: FRENTE 1,20M X FONDO 0,30 X ALTO 2.00M. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: * MEDIDA DE CADA COMPARTIMIENTO: *45CMS DE ALTO *27CMS DE ANCHO *30CMS DE FONDO. *ESTRUCTURA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 * PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEABLE COLOR GRIS O GRIS/AZUL *DOBLE CELOSÍA DE VENTILACIÓN POR CADA PUERTA * MANIJA EN P.V.C * PORTACANDADO * RÓTULO IDENTIFICADOR POR CADA PUERTA * SISTEMA DE PIN PARA EVITAR QUE LAS PUERTAS SE CAIGAN	UND	2,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

23. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES - PISCINA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
23,1	LOCKER MODULAR: EN POLIPROPILENO MODULAR 45 CM. ARMABLE. DIMENSIONES: 45 CM DE ALTURA, 30 CM DE ANCHO Y 48 CM DE PROFUNDIDAD. CASILLEROS CON PORTACANDADOS.	UND	40,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

24. BIENESTAR UNIVERSITARIO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
24,1	MUEBLE PARA CAFETIN *MUEBLE SUPERIOR FRENTE 1,00-1,05 M * FONDO 0,30 - 0.35 M, ALTO 0,55- 0,60 M *MUEBLE INFERIOR FRENTE 1,00-1,05 M * FONDO 0,55-0,60 M, ALTO 0,85- 0,90 M *EN TROPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *ACCESORIOS EN ACERO * CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE 304 LARGO 1,00-1,05 M * 0,55-0,60 M.	UND	1,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
67 DE 79

25.OFICINA DE CONTRATACION					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PROMEDIO	
				VR.UNITARIO	VR. TOTAL
25,1	VIDRIO ESPECIAL CON VENTANILLA TIPO PASA TULA FRENTE 1,30- 1,35 M * ALTO 2,55-2,60 M (VENTANILLA DE 0,45 M * 0,30 M) EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM, ACCESORIOS EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	UND	1,00		
25,2	MANTENIMIENTO DE SILLA EJECUTIVA: INCLUYE TRASNPORTE DE LA UNIVERSIDAD A LA EMPRESA, CAMBIO DE TAPIZADO LIMPIEZA, AJUSTE Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA HASTA LA UNIVERSIDAD	UND	14,00		
25,3	CHAPA CON CANTONERA ELECTRICA PARA PUERTA PRINCIPAL INCLUYE INSTALCION	UND	1,00		
25,4	MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,55-1,60M * FONDO 0,45-0,50 M * ALTO 2,35 - 2,40 M: ELABORADO: *2 ESTANTERIA METALICA MEDIDAS FRENTE 0,78 M * FONDO 0.40M * ALTO 2.00, ESTANTERIA TIENE 4 ANGULOS, SISTEMA DE UÑA CALIBRE. 16 Y 8 ENTREPAÑOS CALIBRE 22, CON REFUERZO EN CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *COSTADOS Y PUERTAS EN TROIPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *BASE EN ALUMINIO RECTANGULAR DE 3*1 1/2	UND	1,00		
25,5	MUEBLE ARCHIVO FRENTE 0,30-0,35M * FONDO0,35- 0,40 M * ALTO 2,35- 2,40 M: ELABORADO: * EN TROIPIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROIPIKOR DE 15MM , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *BASE EN ALUMINIO RECTANGULAR DE 3*1 1/2	UND	1,00		
25,6	MUEBLE ARCHIVO FRENTE 0,80-0,85 M * FONDO 0,45-0,50 M * ALTO 2,35- 2,40 M: ELABORADO: *1 ESTANTERIA METALICA MEDIDAS FRENTE 0,78 M * FONDO 0.40M * ALTO 2.00, ESTANTERIA TIENE 4 ANGULOS, SISTEMA DE UÑA CALIBRE. 16 Y 8 ENTREPAÑOS CALIBRE 22, CON REFUERZO EN CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *COSTADOS Y PUERTAS EN TROIPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *BASE EN ALUMINIO RECTANGULAR DE 3*1 1/2	UND	1,00		
25,7	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 1,00-1,05 M * FONDO 0,35-0,40 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: TROIPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 2 COSTADOS EN TROIPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROIPIKOR , BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	1,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
68 DE 79

26. EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS - RECEPCIÓN POSTGRADOS DE FACULTAD					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PROMEDIO	
				VR.UNITARIO	VR. TOTAL
26,1	CHAPA DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE RECEPCION	UND	1,00		
26,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,90 - 0,95M X ALTO 0,70- 0,75 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	2,00		
26,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,85 - 0,90 M X ALTO 0,70 -0,75 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	1,00		
26,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO ANCHO 0,55 - 0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M PARA ENCHAPE DE DIVISIONES EXISTENTES ELABORADO EN TROIKOR DE 18MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, INCLUYE : AJUSTE, LIMPIEZA DE CARPINTERIA METALICA EXISTENTE.	UND	1,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

27. HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (HUC)					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PROMEDIO	
				VR.UNITARIO	VR. TOTAL
	HERBARIO				
27,1	FONDO PARA ARCHIVO RODANTE FRENTE 2,35-2,40 * ALTO 2,35 - 2,40 EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	1,00		
27,2	FONDO PARA ARCHIVO RODANTE FRENTE 2,85-2,90 M * ALTO 2,35-2,40M EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	1,00		
27,3	TECHO PARA CARROS DE ARCHIVADOR RODANTE FRENTE 2,35- 2,40 * ANCHO 0,70-0,75 M EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	7,00		
27,4	TECHO PARA CARROS DE ARCHIVADOR RODANTE FRENTE 2,85- 2,90M * ANCHO 0,70-0,75M EN TROIKOR DE 15MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	7,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

28. OFICINA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PROMEDIO	
				VR.UNITARIO	VR. TOTAL



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
69 DE 79

28,1	SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS: CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO: SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM	UND	1,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

29. DIRECCIÓN DE ASUNTOS FINANCIEROS					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
29,1	SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS: CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO: SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM	UND	1,00		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					

30. SECRETARIA GENERAL					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
30,1	DIVISION LLENA Y/O MIXTA ANCHO 1,45-1,50 * ALTO 1,55-1,60 EN TROPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM	M2	4,80		
SUBTOTAL					
IVA19%					
VALOR TOTAL					



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
70 DE 79

31. AULAS LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
31,1	ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 CAJON LAPICERO EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. * 2 SOPORTE DE PEDESTAL . U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.	UND	25,00		
31,2	SILLA INTERLOCUTORA : *ESPALDAR: POLIPROPILENO. *ASIENTO: : POLIPROPILENO. *ESTRUCTURA: METALICA NEGRA EN TUBO OVAL CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, TAPONES EN PLASTICOS NEGROS	UND	23,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

32. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS - SALA DE DOCENTES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
32,1	DIVISION LLENA Y/O MIXTA ANCHO 1,45-1,50 * ALTO 1,55-1,60 EN TROPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM	UND	14,40		
32,2	ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA	UND	15,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
71 DE 79

	ELECTROESTÁTICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.				
32,3	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	15,00		
32,4	SILLA EJECUTIVA: * ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. * BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. * ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA * MECANISMO : SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. * BASE NYLON 64 CM. * RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	15,00		
32,5	SILLA INTERLOCUTORA: * ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO * ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO * ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. * RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA * TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	30,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

33. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS -PLANTA PILOTO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
33,1	ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON	UND	3,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
72 DE 79

	TORNILLOS AUTOPERFORANTES.					
33,2	ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)	UND	3,00			
33,3	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO : SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	3,00			
33,4	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18 *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	6,00			
					SUBTOTAL	
					IVA19%	
					VALOR TOTAL	

34. SILLAS UNIVERSITARIAS - LUGAR DE DESARROLLO BERASTEGUI						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	
34,1	SILLA UNIVERSITARIA: *ESTRUCTURA EN TUBERIA 7/8 CALIBRE 18, *ASIENTO ESPALDAR Y RAQUETA EN POLIPROPILENO *PORTALIBROS EN BANDEJA DE LAMINA COLD ROLLED. *PINTURA HORNEABLE EN POLVO	UND	40,00			
					SUBTOTAL	
					IVA19%	
					VALOR TOTAL	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
73 DE 79

35. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
35,1	DIVISION LLENA Y/O MIXTA ANCHO 2,85-2,90 * ALTO 2,45-2,50 EN TROIPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM , PERFIL DE ALUMINIO DE 3*1 1/2 PARA LA PARTE SUPERIOR	UND	7,06		
35,2	PUERTA BATIENTE EN TROIPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM ALTO 2,40-2,50 * 0,90-1,00 DE ANCHO (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	1,00		
35,3	ESCRITORIO EJECUTIVO : FRENTE 1,95 - 2,00 M * FONDO 1,75 - 1,80 M * ANCHO 0,75 0,80- 0,55-0,60 M * ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,95 -2,00 M * ANCHO 0,75 - 0,80 M * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,95- 1,00 M * ANCHO 0,55 - 0,60 M EN TROIPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODOS LOS CAJONES FRENTE EN TROIPIKOR DE 15MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM NIVELADORES ANTIDESLIZANTE,TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL: DE 0,75-0,80CM DE ANCHO X -0,70-0,75 CM DE ALTO FABRICADOS EN TROIPIKOR DE 36MM REF BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *1 TAPA FALDA : LARGO 1,90- 1,95 M * ALTO 0,25- 0,30 M EN TROIPIKOR DE 36MM , FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
35,4	MUEBLE TIPO BIBLIOTECA FRENTE 2,10 - 2,20 M * ALTO 2,05 -2,10 M * FONDO 0,45-0,50- 0,30-0,35 M , ELABORADO : *PISO, TECHO, COSTADOS Y ENTREPAÑOS: EN TROIPIKOR DE 36MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *PUERTAS Y FONDO EN TROIPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 *ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
35,5	MESA PARA JUNTAS DE 1.00 M DE DIAMETRO *EN TROIPIKOR DE 30MM *ESTRUCTURA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	UND	1,00		
35,6	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	2,00		
35,7	SILLA GERENTE: *CABECERO: REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO *ESPALDAR: EN MALLA DE POLIESTER, CON MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO. *SOPORTE LUMBAR: REGULABLE EN PROFUNDIDAD *BRAZOS:CON ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO PAD EN POLIURETANO, REGULABLES 3D *ASIENTO: EN ESPUMA LAMINADA ROSADA DENSIDAD 26, TAPIZADO EN PAÑO. *MECANISMO:SYNCRO 4 BLOQUEOS Y SLIDER *BASE: EN ALUMINIO *RUEDAS: DE NYLON DE 50 MM	UND	1,00		



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
74 DE 79

35,8	<p>ESCRITORIO OPERATIVO EN L: DE FRENTE 1,45 -1,50 M X FONDO 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,45 -1,50 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 SUPERFICIE FRENTE 0,85 -0,90 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADOS EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,25-1,30 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES.</p>	UND	2,00		
35,9	<p>SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO * SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM</p>	UND	1,00		
35,10	<p>SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.</p>	UND	18,00		
35,11	<p>ARCHIVADOR SUPERIOR FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,30-0,35 M * ALTO 0,35-0,40 M ELABORADO: * 1 ESTRUCTURA INTERNA: EN LAMINA COLD ROLLED PUNZONADA CALIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA * 2 COSTADOS EN TROPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM, * 1 FRENTE EN TROPIKOR 15MM, BORDE EN CANTO RÍGIDO 2MM * 1 SISTEMA DE APERTURA RIELES OVER TOP * 1 CHAPA DE SEGURIDAD (INCLUYE E INSTALACION)</p>	UND	2,00	\$ 474.300,00	\$ 948.600,00



UNIVERSIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
75 DE 79

35,12	MUEBLE ARCHIVO FRENTE 1,80-1,85 M * FONDO 0,45-0,50 M * ALTO 2,30-2,40 M: ELABORADO: *2 ESTANTERIA METALICA MEDIDAS FRENTE 0.90 * FONDO 0.40 * ALTO 2.00, CADA ESTANTERIA TIENE 4 ANGULOS, SISTEMA DE UÑA CALIBRE. 16 Y 6 ENTREPAÑOS CALIBRE 20, CON REFUERZO EN CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA , *COSTADOS Y PUERTAS EN TROIPIKOR DE 15MM BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM, BISAGRAS Y TIRADERAS EN ACERO	UND	1,00		
35,13	MESA DE JUNTAS : FRENTE 1,95-2,00 M * ANCHO 0,95 - 1,00 M * ALTO 0,70- 0,75 M PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: *SUPERFICIE: TROIPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RIGIDO DE 2MM *BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION	UND	1,00		
35,14	MUEBLE DE IMPRESORA FRENTE 0,75-0,80 M * FONDO 0,55- 0,60 M * ALTO 0,70-0,75 M ELABORADO: *PISO, TECHO,COSTADOS Y ENTREPAÑOS EN TROIPIKOR DE 36mm , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *FONDO Y PUERTAS EN TROIPIKOR DE 15MM BORDES EN CANTO RIGIDO 2MM *BISAGRAS , TIRADERAS Y SOPORTE A PISO EN ACERO (INCLUYE INSTALACION)	UND	2,00		
35,15	MESA CUADRADA FRENTE 0,45-0,50 M * FONDO 0,45-0,50 M * ALTO 0,45- 0,50 M ELABORADA: *EN TROIPIKOR DE 36MM , BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM *PATAS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00		
35,16	ESTANTERIA METALICA FRENTE 0,90 M * FONDO 0,40 M * ALTO 2,00 M : 6 ENTREPAÑO EN LAMINA COL ROLD CALIBRE 20, REFUERZO EN CALIBRE 18 ANGULO EN CALIBRE 16, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, SISTEMA DE UÑA (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
35,17	MANTENIMIENTO DE TAMDEN 4 PUESTOS INCLUYE: TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD SEDE BERASTEGUI HASTA MONTERIA Y DE MONTERIA HASTA LA UNIVERSIDAD SEDE BERASTEGUI, PINTURA	UND	2,00		
35,18	BARRA DE ATENCION LARGO 2,60*0,30 EN TABLEX DE 30MM, ENCHAPADO EN FORMICA	UND	1,00		
35,19	BLACKOUT ANCHO 2.00*ALTO 1,42	UND	2,00		
35,20	BLACKOUT ANCHO 1,42 *ALTO 1,47	UND	1,00		
35,21	PUERTA BATIENTE EN TROIPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM ALTO 2,10-2,20 * 0,90-1,00 DE ANCHO (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	1,00		
35,22	PUERTA BATIENTE CON MONTANTE EN TROIPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM ALTO 2,40-2,50 * 1,00-1,10 DE ANCHO (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	1,00		
35,23	PUERTA BATIENTE EN TROIPIKOR DE 36MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM ALTO 2,10-2,20 * 0,60-0,70 DE ANCHO (INCLUYE CHAPA, VISAGRAS Y TOPE)	UND	2,00		
35,24	MODULO FRENTE 3,90 - 4,00 X ALTURA 0,50-0,60 EN TROIPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	2,00		
35,25	MODULO FRENTE 3,80 - 3,90 X ALTURA 0,50-0,60 EN TROIPIKOR DE 15MM,BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	2,00		
35,26	PINTURA PARA MARCO METALICO INCLUYE: LIJADA, RESANE, PINTURA NUEVA	UND	4,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
76 DE 79

36. LUGAR DE DESARROLLO MONTELIBANO					
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
36,1	ESCRITORIO OPERATIVO EN I : DE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55 -0,60 M X ALTO 0,70 - 0,75 M : * 1 SUPERFICIE FRENTE 1,15 -1,20 M X ANCHO 0,55-0,60 M EN TABLEX 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 BORDE EN CANTO RIGIDO 2mm. * 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1: FRENTE 0,35 -0,40 * FONDO 0,45-0,50 * ALTO 0,65-0,70 EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. * 1 SOPORTE DE PEDESTAL REF. U FRENTE 0,55 -0,60 M * ALTO 0,65-0,70 M : FABRICADO EN TUBO EN LAMINA COLD ROLLED CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PLATINAS SUPERIORES EN LAMINA CALIBRE 1/8 PUNZONADA, SISTEMA DE PLATINA INFERIOR INTERNA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *1 TAPAFALDA DE 1,10 -1,20 M DE LARGO X 0,25 - 0,30 M ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA, SISTEMA DE FIJACION AL PEDESTAL CON TORNILLOS AUTOPERFORANTES	UND	11,00		
36,2	SILLA EJECUTIVA: *ESPALDAR: ALTO EN MALLA NYLON, MARCO EN POLIPROPILENO *SOPORTE LUMBAR: TAPIZADO EN PAÑO REGULABLE EN ALTURA. *BRAZOS: REGULABLE EN ALTURA. *ASIENTO: EN ESPUMA ROSADA DENSIDAD 26,TAPIZADO EN PAÑO. REGULABLE EN ALTURA *MECANISMO :SYNCRO CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. *BASE NYLON 64 CM. *RUEDAS EN NYLON 50 MM	UND	11,00		
36,3	MESA CUADRADA FRENTE 0,75- 0,80 M * FONDO 0,75- 0,80 M *SOPORTE METALICO: BASE EN HIERRO COLADO, TUBO CENTRAL DE 3" CALIBRE 16, PLATINA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 16 PUNZONADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *SUPERFICIE FRENTE 0,75-0,80 * FONDO 0,75-0,80 : EN TROIKOR DE 25MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	9,00		
36,4	SILLA PARA CAFETERIA SILLA MONOCONCHA EN POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO, ADITIVO UV NIVEL 8 PARA PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y SOLIDEZ A LA LUZ, 4 PATAS INDEPENDIENTES EN ACERO.	UND	36,00		
36,5	TABLERO ACRÍLICO: FRENTE 2,35-2,40 - M * ALTO 1,15- 1,20 M, ELABORADO: EN MADERA AGLOMERADO DE 9 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA CUADRICULADA ESPECIAL PARA ESCRITURA CON MARCADO BORRABLE, *PERFILES EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. *TORNILLOS GALVANIZADOS (INCLUYE INSTALACION)	UND	1,00		
36,6	BANCA NIDO EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, Y ASIENTO COLOR CAFE, DIMENSIONES DE ANCHO: 2.00 * ALTO DE: 0.50 * PROFUNDIDAD: 0.46	UND	6,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS

CÓDIGO:
FGCA-080
VERSIÓN: 03
EMISIÓN:
14/11/2019
PÁGINA
77 DE 79

37. SILLAS UNIVERSITARIAS - LUGAR DE DESARROLLO LORICA


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
37,1	SILLA UNIVERSITARIA: *ESTRUCTURA EN TUBERIA 7/8 CALIBRE 18, *ASIEN TO ESPALDAR Y RAQUETA EN POLIPROPILENO *PORTALIBROS EN BANDEJA DE LAMINA COLD ROLLED. *PINTURA HORNEABLE EN POLVO	UND	60,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

38. SILLAS UNIVERSITARIAS - LUGAR DE DESARROLLO SAHAGUN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
38,1	SILLA UNIVERSITARIA: *ESTRUCTURA EN TUBERIA 7/8 CALIBRE 18, *ASIEN TO ESPALDAR Y RAQUETA EN POLIPROPILENO *PORTALIBROS EN BANDEJA DE LAMINA COLD ROLLED. *PINTURA HORNEABLE EN POLVO	UND	350,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

39. AREAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS - LUGAR DE DESARROLLO SAHAGÚN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
39,1	MESA DE JUNTAS : FRENTE 1,95-2,00 M * ANCHO 0,95 - 1,00 M * ALTO 0,70- 0,75 M PARA 8 PUESTOS: ELABORADA: *SUPERFICIE: TROPIKOR DE 36MM ENCHAPADO EN FORMICA , BORDE EN CANTO RÍGIDO DE 2MM *BASE METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 18 Y TUBO RECTANGULAR DE 2"X1" CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. (INCLUYE INSTALACION	UND	3,00		
39,2	MESA CUADRADA FRENTE 0,75- 0,80 M * FONDO 0,75- 0,80 M *SOPORTE METALICO: BASE EN HIERRO COLADO, TUBO CENTRAL DE 3" CALIBRE 16, PLATINA SUPERIOR EN LAMINA CALIBRE 16 PUNZONADA, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA *SUPERFICIE FRENTE 0,75-0,80 * FONDO 0,75-0,80 : EN TROPIKOR DE 25MM, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM	UND	20,00		

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 78 DE 79
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	

39,3	SILLA INTERLOCUTORA: *ESPALDAR: EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO *ASIENTO: EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN PAÑO *ESTRUCTURA: METÁLICA EN TUBO ELIPTICO 30X15 CALIBRE 18 CON AMARRES EN EL ASIENTO EN TUBO REDONDO 5/8 CALIBRE 18. *RECUBRIMIENTO: PINTURA ELECTROSTÁTICA NEGRA *TAPONES: ELÍPTICOS PLÁSTICOS NEGROS.	UND	24,00		
39,4	SILLA INTERLOCUTORA *CARCASA MONOBLOCK INYECTADO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON RESERVA EN V. *COBERTOR INFERIOR EN POLIPROPILENO DE LA ESTRUCTURA COLOR NEGRO *ESTRUCTURA CUATRO PATAS METÁLICAS EN TUBO DE 7/8 CALIBRE 14, CON ACABADO EN CROMO, TAPONES EN TEFLON COLOR NEGRO.	UND	80,00		
				SUBTOTAL	
				IVA19%	
				VALOR TOTAL	

El proponente deberá diligenciar en su totalidad el Formato, con valores expresados en pesos (sin centavos) y en moneda legal colombiana.

Para presentar la oferta económica se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones.


EL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ES DE: (indicar valor en letras y números)

Razón Social _____

Nombre _____

C.C. N° _____ de _____

FIRMA

	UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	CÓDIGO: FGCA-080
	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Ó PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVAS	VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 14/11/2019 PÁGINA 79 DE 79

**ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO**

<http://docsigec.www3.unicordoba.edu.co/index.php?modulo=Consulta&accion=detalleDocumento&sistema=1&proceso=10&tipoDocumento=1&documento=1012470>